

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2023
Händler-Katalog
Deutschland

DAS ENTWICKELN UND PRODUZIEREN VON **PROFESSIONELLEN ELEKTRO-WERKZEUGEN** GEMÄSS UNSEREM LEITSPRUCH **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** IST NUR EIN BESTANDTEIL **UNSERES MILWAUKEE®-VERSPRECHENS.**

Unsere Werkzeuge müssen tagtäglich Höchstleistung erbringen. Wir achten darauf, dass nur beste Qualität zu Ihnen gelangt.

Alle Elektrowerkzeuge werden mit einem kompletten Dokumentationspaket bestehend aus Bedienungsanleitung, Auflistung unserer Servicepartner und den Sicherheitshinweisen versehen.

Milwaukee Tool verfügt über ein weltweites Servicenetzwerk. Bei auftretenden Problemen, welche nach schnellen Lösungen verlangen, können Sie sich auf unsere qualifizierten Servicecenter und Händler weltweit verlassen.

Unser globales Netzwerk stellt sicher, dass Ihre Bedürfnisse und Anforderungen ernst genommen werden und in zukünftige Produktentwicklungen mit einfließen.

Unsere langjährige Erfahrung und unsere Kompetenz garantieren einen schnellen und effizienten Reparaturservice.



Milwaukee Tool ist bestrebt, alle internationalen und europäischen Normen sowie Richtlinien für Ergonomie und Sicherheit nicht nur zu erfüllen, sondern im Sinne des Anwenders weiterzuentwickeln. Unsere nachhaltigen Forschungs- und Entwicklungsprogramme zielen speziell darauf ab, zukünftige Markttrends zu erkennen und Lösungen zu gestalten. Milwaukee Tool ist, neben anderen Herstellern, ein aktives Mitglied der EPTA (European Power Tool Association) und stolz darauf, dass alle von der Organisation vereinbarten Standards eingehalten werden.

ERLEBE DEN UNTERSCHIED

ELEKTROWERKZEUGE - gebaut für noch bessere Ergebnisse

Bei Milwaukee Tool ist Heavy Duty mehr als nur ein Slogan. Es ist ein Versprechen, professionellen Anwendern das Beste zu bieten.

Unsere Ingenieure entwickeln nicht einfach nur Werkzeuge. Sie entwickeln Elektrowerkzeuge, um die Arbeit besser, schneller, verlässlicher und sicherer zu erledigen.



MÖCHTEN SIE VON UNSERER VERLÄNGERTEN GARANTIE PROFITIEREN? REGISTRIEREN SIE IHRE GERÄTE EINFACH UND SCHNELL ONLINE UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE

HEAVY DUTY GARANTIE:



*Ab dem 1. April 2023 wird die verlängerte Garantie für **MILWAUKEE®** Akkugeräte, Akku-Gartengeräte und **REDLITHIUM®**-Akkus nur gewährt, wenn das Produkt neu (originalverpackt) ist und über einen autorisierten **MILWAUKEE®**-Händler erworben wurde. Das Gleiche gilt für die Garantie für **MILWAUKEE®**-Handwerkzeuge. Die Berechtigungen, die bereits vor dem 1. April 2023 erworben wurden, bleiben hiervon unberührt.



Die vollständigen Garantiebedingungen für jede der oben genannten Garantien finden Sie unter folgendem Link: <https://www.milwaukeetool.eu/service/>



Auf alle **MILWAUKEE®** Akkugeräte, Akku-Gartengeräte und Akkus gewähren wir eine Standardgarantie von 1 Jahr. Garantieverlängerungen sind unter folgendem Link möglich: www.milwaukeetool.eu.

Der Garantiezeitraum für **MILWAUKEE®** Akkugeräte und Akku-Gartengeräte kann von 1 Jahr auf bis zu 3 Jahre (1 + 2) verlängert werden. Mit Ausnahme der **MX FUEL™**-Geräte, für die die Garantie von 1 Jahr auf maximal 2 Jahre (1 + 1) verlängert werden kann.

Einschließlich aller **MILWAUKEE® REDLITHIUM™**-Akkus

MX FUEL™-Akkus werden standardmäßig mit einer 1-Jahres-Garantie geliefert, die auf bis zu 2 Jahre (1 + 1) verlängert werden kann.

Für alle Garantieverlängerungen ist eine Online-Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum erforderlich.

Jedes **MILWAUKEE®** Gerät wird vor Verlassen des Werks nach einem umfassenden, zertifizierten Verfahren geprüft und ist garantiert **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** qualifiziert. Bei Milwaukee Tool sind wir sehr stolz auf die Produkte und Dienstleistungen, die wir unseren professionellen Anwendern anbieten.

Die Garantieverlängerung ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Website zur Garantieregistrierung aufgeführt sind. Von der Garantieverlängerung ausgeschlossen sind Geräte, die in der Verleihindustrie verwendet werden, Akku-Ladegeräte und geliefertes Zubehör.*

*Die vollständigen Garantiebedingungen für jede der oben genannten Garantien finden Sie unter dem nachstehenden Link; <https://www.milwaukeetool.eu/service/>

EMISSIONSFREI



GESUNDHEIT



SICHERHEIT



PRODUKTIVITÄT



EINSPARPOTENZIAL



**WERKZEUGE
NEU DEFINIERT
GEWERKEFOKUS**

**SYSTEM-
KOMPATIBEL**



**ENTWICKELT FÜR DIE
HÄRTESTEN ANWENDUNGEN**

EMISSIONSFREI

MX FUEL™ LIEFERT NICHT NUR DIE GESAMTE LEISTUNG VON KABELGEBUNDENEN UND BENZINBETRIEBENEN GERÄTEN, SONDERN IST KOMPLETT EMISSIONSFREI.



SPAREN SIE ZEIT UND GELD

ERMITTELN SIE IHRE EINSPARPOTENZIALE MIT UNSEREM MX FUEL™ KOSTENRECHNER AUF WWW.MILWAUKEETOOL.DE/MXFUEL

MXF LSDP | MX FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER

- Der integrierte POWERREDZ™ Treppensteiger unterstützt beim Be- und Entladen aus dem Servicewagen sowie beim Treppentransport und kann somit nur von einer Person transportiert und betrieben werden
- Vollständig geschlossene Trommel für sauberes Arbeiten
- Die MILWAUKEE® 16 mm- und 20 mm-Spiralen mit Innenseele können in Abflüssen von 75 mm bis 200 mm verwendet werden und haben die Kraft zur Wurzelentfernung bis zu 60 m
- Elektronisches rutschfestes Fußpedal in Kombination mit einer integrierten Trommelbremse verlangsamt die Trommel und sorgt für eine maximale Anwenderkontrolle und Sicherheit
- Trommelkapazität von 30 m x 16 mm oder 30 m x 20 mm Spirale
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MXF LSDP-301	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	200
Rohr-Ø (mm)	75 - 200
Spiraldurchmesser (mm)	20
Spirallänge (m)	23
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	56,6 (MXF CP203)
Standardausrüstung / Lieferumfang	1 x 20mm x 7,6 m Spirale, 1 x 20mm x 15,2 m Spirale, 1 x -9-teiliges Zubehörset
Lieferumfang	1 x MXF CP203 Akku-Pack, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933471851
GTIN	4058546297503
UVP o. MwSt.	5829,00 €
UVP inkl. MwSt.	6936,51 €



SYSTEMZUBEHÖR MX FUEL™ ROHRREINIGER

	Beschreibung	Für Rohrreiner MXF LSDP	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
Spiralen mit Innenseele medium	16 mm x 7,6 Spirale	✓	4932471701	4058546296001	259,50 €	308,81 €	
	16 mm x 15,2 m Spirale	✓	4932471702	4058546296018	401,80 €	478,14 €	
	20 mm x 7,6 m Spirale	✓	4932471703	4058546296025	283,30 €	337,13 €	
	20 mm x 15,2 m Spirale	✓	4932471704	4058546296032	425,40 €	506,23 €	
	16 mm Keulenkopf	✓	4932471707	4058546296063	82,00 €	97,58 €	
	16 mm x 60 cm Spirale	✓	4932471708	4058546296070	70,00 €	83,30 €	
	20 mm x 600 mm Spirale	✓	4932471709	4058546296087	90,00 €	107,10 €	
Bohrer gerade	Bohrer (gerade) 16,2 mm Kabel	✓	48532830	4058546323370	53,40 €	63,55 €	
Trichterbohrer	Trichterbohrer für 16,2 mm Kabel	✓	48532831	4058546323387	53,40 €	63,55 €	
Wurzelschneider	75 mm Wurzelschneider für 16,2 mm Kabel	✓	48532832	4058546323394	81,80 €	97,34 €	
	100 mm Wurzelschneider für 16,2 mm Kabel	✓	48532833	4058546323400	93,60 €	111,38 €	
	150 mm Wurzelschneider für 16,2 mm Kabel	✓	48532834	4058546323417	105,50 €	125,55 €	
Kugelpkopfräser	Kugelpkopfräser (Klein) für 16,2 mm Kabel	✓	48532835	4058546323424	81,80 €	97,34 €	
	Kugelpkopfräser (mittel) für 16,2 mm Kabel	✓	48532836	4058546323431	100,80 €	119,95 €	
Kettenschleuderkopf	75 mm Kettenschleuderkopf für 16,2 mm Kabel	✓	48532837	4058546323448	188,50 €	224,32 €	
	100 mm Kettenschleuderkopf für 16,2 mm Kabel	✓	48532838	4058546323455	235,90 €	280,72 €	
Zubehörset medium	Zubehörset 9-teilig für 16,2 mm Kabel	✓	48532840	4058546296131	472,80 €	562,63 €	
Kettenschleuder	Spiralen-Führungsschlauch für MXFLSDP	✓	4932478110	4058546340421	235,90 €	280,72 €	
Stiftschlüssel	Stiftschlüssel	✓	4932471717	4058546296162	11,80 €	14,04 €	

MXF XC406 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 AH AKKU

- MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus nutzen die leistungsstärkste und qualitativ hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie
- Kompakter und tragbarer Akku - ermöglicht dem Anwender den komfortablen Einsatz von Geräten ohne externe Energieversorgung
- MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus verfügen über einen einzigartigen Aufbau, der vor Schäden durch Stürze, Vibrationen, Wasser und extreme Temperaturen schützt
- Funktionsfähig bis zu -28,0 °C
- Das fortschrittlichste elektronische Leistungs-Management-System kommuniziert mit dem Werkzeug, um die volle Leistung bei maximaler Lebensdauer zu gewährleisten
- Ermöglicht dem Anwender das Arbeiten auf engstem Raum sowie in Innenräumen oder in Gräben
- Bietet eine alternative Lösung zu benzinbetriebenen Geräten
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	MXF XC406	MXF XC-2406
System	MX FUEL™	MX FUEL™
Akkukapazität (Ah)	6,0	6,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1	2
Ladezeit MXF C Ladegerät	90 min	90 min
Gewicht (kg)	4,8	4,8
Delivered in	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4933471837	4933479162
GTIN	4058546297367	4058546369569
UVP o. MwSt.	774,00 €	1164,00 €
UVP inkl. MwSt.	921,06 €	1385,16 €

MXF CP203 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 AH AKKU

- MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus nutzen die leistungsstärkste und qualitativ hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie
- Kompakter und tragbarer Akku - ermöglicht dem Anwender den komfortablen Einsatz von Geräten ohne externe Energieversorgung
- MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus verfügen über einen einzigartigen Aufbau, der vor Schäden durch Stürze, Vibrationen, Wasser und extreme Temperaturen schützt
- Funktionsfähig bis zu -28,0 °C
- Das fortschrittlichste elektronische Leistungs-Management-System kommuniziert mit dem Werkzeug, um die volle Leistung bei maximaler Lebensdauer zu gewährleisten
- Ermöglicht dem Anwender das Arbeiten auf engstem Raum sowie in Innenräumen oder in Gräben
- Bietet eine alternative Lösung zu benzinbetriebenen Geräten



	MXF CP203	MXF CP-2203
System	MX FUEL™	MX FUEL™
Akkukapazität (Ah)	3,0	3,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1	2
Ladezeit MXF C Ladegerät	55 min	55 min
Gewicht (kg)	2,7	2,7
Delivered in	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4933471838	4933479161
GTIN	4058546297374	4058546369552
UVP o. MwSt.	504,00 €	799,00 €
UVP inkl. MwSt.	599,76 €	950,81 €

MXF C | MX FUEL™ LADEGERÄT

- Lädt einen MXF CP203 Akku in 55 min
- Lädt einen MXF XC406 Akku in 90 min
- REDLINK™ Elektronik verkürzt die Ladezeit deutlich durch eine optimierte Laderate (4,5 A/h) für jeden Akku
- Integrierter Lüfter optimiert Ladezeit und Leistung
- LED-Ladestandsanzeige zeigt Ladezustand von 80 % an - wird erreicht unter 30/55 min (CP/XC)
- Integrierter Tragegriff



	MXF C
Ladeanschluss	230V
Ladetyp	Einzel
Energiequelle	AC
Tragegriff	Ja
Wandmontage möglich	Ja
Gewicht (kg)	2,7
Delivered in	im Karton
Artikelnummer	4933471839
GTIN	4058546297381
UVP o. MwSt.	324,00 €
UVP inkl. MwSt.	385,56 €

MXF NRG | MX FUEL™ NRG-PACK

- 2 x MXF XC406 - MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 Ah Akku
- MXF C - MX FUEL™ Ladegerät

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	MXF NRG-406
System	MX FUEL™
Akkukapazität (Ah)	6,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladezeit MXF C Ladegerät	90 min
Delivered in	im Karton
Artikelnummer	4933479160
GTIN	4058546369545
UVP o. MwSt.	1479,00 €
UVP inkl. MwSt.	1760,01 €

M18



EIN SYSTEM ÜBER **255** TOOLS

SYSTEMKOMPATIBEL
LEISTUNGSGETRIEBEN
ANWENDUNGSFOKUSSIERT

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



M18 FUEL

HIER SCANNEN FÜR DAS KOMPLETTE SORTIMENT



SEHEN SIE SICH M18™ AUF UNSEREM YOUTUBE CHANNEL AN

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™

Abbildungen rein zu Illustrationszwecken

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M18 FUEL™ DER NÄCHSTEN GENERATION. LEISTUNGSSTÄRKER. NEU ENTWICKELTES BOHRFUTTER. KOMPaktere BAUFORM.

Der M18™ Next Generation FUEL™ bietet eine stärkere Leistung in einem kleineren Paket. Noch kompakter und dennoch leistungsfähiger, ist die Baureihe perfekt für schwer zugängliche Bereiche und aufgrund der geringeren Größe und des geringeren Gewichts, der besseren Balance und der einfacheren Handhabung ideal für Arbeiten in der Höhe.

Stellen Sie die M18™ Next Generation FUEL™ auf die Probe und setzen Sie Ihre Erwartungen an 18-V-Werkzeuge neu fest.

NEU
LEISTUNGSSTÄRKER

NEU ENTWICKELTES
BOHRFUTTER

KOMPaktere
BAUFORM



NEUE GENERATION AN

1

POWERSTATE™
BÜRSTENLOSER
MOTOR



2

REDLINK PLUS™
ELEKTRONIK



3

REDLITHIUM™-
AKKUS



REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™



* Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



BIS ZU 30 m

Für weitere Informationen QR Code scannen

Bluetooth STANDORT Bluetooth

ARBEITEN SIE AN DER BAUSTELLE VON MORGEN!

Mit mehr als 40 vernetzten Werkzeugen ist MILWAUKEE® der weltweit führende Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Arbeit voranbringen.


Laden Sie die ONE-KEY™ App kostenlos aus dem App Store oder dem Google Play Store herunter oder nutzen Sie die Webanwendung.



BESTANDSMANAGEMENT



GERÄTEORTUNG



WERKZEUGKONTROLLE



BESTANDSMANAGEMENT

ONE-KEY™ ermöglicht Ihnen, Ihr Equipment von Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone aus zu managen. Auf der Baustelle oder im Büro - Sie haben durch unsere Cloud-basierte Lösung immer Zugriff auf Ihr Inventar.



BESTANDSMANAGEMENT DASHBOARD:

- Hilft Ihnen, einen schnellen Überblick zu gewinnen
- Intelligente Filter zeigen wichtige Informationen an, wie z. B. kürzlich erfolgte Werkzeugübergaben von einer Baustelle zur nächsten



DETAILANSICHT:

- Nahtlose Verwaltung in Detailebene
- Erhöhen Sie das Verantwortungsgefühl durch eine direkte Zuordnung



WERKZEUGHISTORIE:


- Verfolgen Sie nach, wann, wo und wie Ihr Werkzeug verwendet wurde



SERVICE-INTERVALL:

- Pflegen Sie Service-Intervalle, und ONE-KEY™ wird Sie auf diese Termine hinweisen

MITARBEITERMANAGEMENT



MULTI-USER-FUNKTION

- Laden Sie Mitarbeiter auf Ihr Konto ein und lassen Sie sie Ihre Ausrüstung und Ihr Inventar verwalten
- Integrierte Rollenzuweisungen entscheiden darüber, worauf sie Zugriff haben werden
- Importieren Sie Kontakte aus Ihrem Telefonbuch oder fügen Sie neue Kontakte zu einem virtuellen Adressbuch hinzu
- Personen direkt aus der App heraus anrufen, texten oder mailen

VERWALTUNG DER ORTE

- Verwalten Sie Ihren Bestand je nach Lagerort
- Schneller Zugriff auf alle Ihre Arbeitsorte in einer übersichtlichen Ansicht
- Visualisieren Sie, was gerade vorrätig ist
- Erstellen Sie ein Audit – der schnellste Weg, um festzustellen, was gerade verfügbar ist
- Füllen Sie einen Warenkorb und senden Sie diesen an eine Baustelle. Automatisch wird nun ein Kommissionierschein erstellt



GERÄTEORTUNG

Mit gemeinschaftlicher Bluetooth®-Verfolgung, Barcode-Scannen und Geo-Fencing ist es einfach, den Überblick über Ihre Werkzeuge und Geräte zu behalten. ONE-KEY™ zeigt den zuletzt gesehenen Standort Ihrer inventarisierten Werkzeuge an. Markieren Sie ein fehlendes Gerät, und unser Netzwerk mit Hunderttausenden Nutzern hilft Ihnen, es zu finden.



BTT - Bluetooth® Tracker-Anhänger

Der Bluetooth® Tracker kann mit Klebstoff, Schrauben, Nieten oder Gurten angebracht werden. Er liefert im Umkreis von 90 m Standort-Updates (Datum, Uhrzeit und Ort des letzten Besuchs), wenn sich der Nutzer in die ONE-KEY™ App eingeloggt hat.



*Die BLUETOOTH® Wortmarke und Logos sind eingetragene Handelsmarken der Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung des Markennamens seitens Milwaukee Tool geschieht unter Lizenz. Andere genannte Handelsmarken und Namen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

WERKZEUGKONTROLLE

- Orten und Sperren von Werkzeugen – die ferngesteuerte Werkzeugsperrung macht gestohlene Werkzeuge für Diebe unbrauchbar
- Richten Sie Ihre Werkzeuge optimal für Ihre Arbeit ein
- Nutzungsdaten, Überprüfung, ob die Werkzeuge die Aufgaben gemäß der Spezifikation ausführen
- Ultimative Kontrolle, Maximierung der Werkzeugleistung und der Lebensdauer des Zubehörs
- Berichterstattung – erstellen Sie detaillierte Berichte über die Leistung Ihrer Ausrüstung und senden Sie sie an alle, die es wissen müssen



REDLITHIUM™ UND REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ AKKUS

LÄNGERE STANDZEIT, INTELLIGENTERE ELEKTRONIK & MEHR LEISTUNG*

- AKKU-LADE-STANDSANZEIGE**
- PATENTIERTE REDLINK™ ELEKTRONIK**
Schützt bei falscher Verwendung, bietet optimale Leistung und überwacht die Zellen für eine lange Lebensdauer
- SCHOCK-RESISTENTE TRENNAUFLAGEN**
Schützen die Akkuzellen bei Vibrationen oder Stürzen
- BLOCKON-STRUKTION MIT EINZEL-ZELLENLAGERUNG**
Das Spezialgehäuse schützt die Zellen und bietet eine starke Struktur für lange Lebensdauer
- GUMMI-UM-MANTELTES GEHÄUSE**
Schützt den Akku bei Aufschlägen und verlängert so die Lebensdauer
- ABDICHTUNG**
Verhindert das Eindringen von Wasser
- FEUCHTIGKEITSPERRE**
Leitet Wasser aus dem Akku weg von der Elektronik
- VERSIEGELTE ELEKTRONIK**
- WÄRMELEITENDE ZELLVERBINDUNG**
Bietet eine fortschrittliche Struktur für höchste Effizienz beim Energietransfer
- REDLITHIUM™ ZELLEN**
Bieten verbesserte Verarbeitung, intelligentere Elektronik und verschleißfreie Leistung, um längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer zu ermöglichen

*Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

WASSER ELEKTRONIK TEMPERATUR AUFPRALL



DIE NEUESTE GENERATION REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ AKKUS

BESUCHEN SIE UNSEREN YOUTUBE KANAL UND SCHAUEN SIE SICH UNSERE NEUESTEN VIDEOS AN!
youtube.com/milwaukeetoolurope

REDLITHIUM™ ZELLEN	<p>REDLITHIUM™</p> <ul style="list-style-type: none"> Hochleistungszelle Kein Leistungsabfall Funktioniert auch unter schwierigen Bedingungen 	<p>REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY</p> <p>ZUSÄTZLICH</p> <ul style="list-style-type: none"> + Vergrößerte Zellen + Hohe Leistungsdichte + Verbesserte Temperatursteuerung + Geringerer elektrischer Widerstand
REDLINK™ ELEKTRONIK	<ul style="list-style-type: none"> Einzelzellenüberwachung Digitaler Überlastschutz Intelligente Elektronik Kompatibel mit dem bestehenden MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm 	<p>ZUSÄTZLICH</p> <ul style="list-style-type: none"> + Neuer Hochleistungs-Prozessor + Verarbeitet/Transportiert höhere Ströme + Voll kompatibel mit dem M18™ Produktprogramm
AUFBAU	<ul style="list-style-type: none"> Bewährter Aufbau Dauerhafte Zuverlässigkeit Baustellenerprobte Haltbarkeit 	<p>ZUSÄTZLICH</p> <ul style="list-style-type: none"> + Neu entwickelter Akkupack-Aufbau + Verbesserter Stromfluss + Reduzierter Temperaturanstieg
NUTZEN	<p>LEISTET MEHR*</p> <ul style="list-style-type: none"> Bis zu 20 % mehr Leistung* Bis zu 2 x längere Lebensdauer* Bis zu 2,5 x längere Standzeit* Funktioniert bis zu -20 °C 	<p>MILWAUKEE'S BISHER LEISTUNGSSTÄRKSTER AKKU</p> <ul style="list-style-type: none"> + Bis zu 50 % mehr Leistung* + Hitzeentwicklung um bis zu 50 % gedrosselt* + Bis zu 33 % längere Standzeit* + Funktioniert bis zu -28 °C
ANWENDUNGS-EMPFEHLUNG	<p>FÜR ALLE PROFESSIONELLEN ANWENDER GEEIGNET</p>	<p>HOCHLEISTUNGS-ANWENDUNGEN, WELCHE HOHE STRÖME ERFORDERN</p>
RANGE		

* Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS ABSAUGSYSTEM

- An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement
- HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel
- Großer Staubfangbehälter
- Arretierbarer Tiefenschlag aus Aluminium
- Werkzeuglos montierbar und kompatibel mit Akku-Kombihammer M18™ CHX
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 CDEX-0	
Max. Bohrdurchmesser (mm)	16
Max. Bohrtiefe (mm)	90
Max. Bohrer-Länge (mm)	160
Hublänge (mm)	100
Gewicht ohne Akku (kg)	1,6
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933447450
GTIN	4002395006243
UVP o. MwSt.	194,00 €
UVP inkl. MwSt.	230,86 €

M18 BH | M18™ AKKU-BOHRHAMMER

- Ideale Kombination aus Kraft und Handlichkeit mit 1,2 Joule Schlagenergie bei nur 2,5 kg Gewicht
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- REDLITHIUM™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
- Rechts-Links-Lauf und Schlagstopp
- Optimierte Bohr-Ø von 4 bis 10 mm, maximal 16 mm
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- 43 mm Spannhalsdurchmesser, kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	1,2	1,2
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	7000	7000
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1300	0 - 1300
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	16	16
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10	10
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	16	16
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	10,3	10,3
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,5 (M18 B4)	2,5 (M18 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, 18 C Transportkoffer
Artikelnummer	4933443320	4933443330
GTIN	4002395003730	4002395003747
UVP o. MwSt.	319,00 €	509,00 €
UVP inkl. MwSt.	379,61 €	605,71 €

M18 FCOS230 | M18 FUEL™ AKKU-TRENNSCHLEIFER

- Der erste 18-V/230-mm-Akku-Trennschleifer mit ausreichend Kraft, um Stahlbeton zu schneiden, und der dabei bis zu 50 % leichter ist als marktübliche Benzingeräte
- Sofortiges Starten, ohne zuvor ein Benzin-Öl-Gemisch herstellen und einfüllen zu müssen
- Abgasfreies Arbeiten ermöglicht die Nutzung innerhalb von geschlossenen Gebäuden
- Mit RAPIDSTOP™-Scheibenbremse, Ladestandsanzeige und geringen Vibrationswerten von nur 1,81 m/s²
- 85 mm Schnitttiefe
- Beidseitige Wasserversorgung für eine wirksamere Staubbindung
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Kompatibel mit dem modularen Sprüh- und Wasserleitungssystem M18™ SWITCH TANK™
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Sägeblattdurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	85	85
Max. Wasser-Zulaufdruck (bar/PSI)	6/ 90	6/ 90
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	6,2 (M18 HB12)	6,2 (M18 HB12)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	1 x M18 HB12 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933471696	4933471697
GTIN	4058546295950	4058546295967
UVP o. MwSt.	654,00 €	989,00 €
UVP inkl. MwSt.	778,26 €	1176,91 €

M18 FPM | M18 FUEL™ AKKU-RÜHRGERÄT

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 3-stufige Geschwindigkeitsregulierung – 8 Geschwindigkeitsstufen, zusätzlicher Geschwindigkeitsschalter und Arretierknopf
- Um 180° verstellbarer Griff mit 16 Griffpositionen, für höchsten Anwenderkomfort
- M14-Werkzeugaufnahme
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Ausgestattet mit einer 150-mm-Verlängerung



M18 FPM-0X	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 550
Werkzeugaufnahme	M14
Max. Rührkorbdurchmesser (mm)	120
Max. Mischungsmenge (l)	20
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3,0 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4933459719
GTIN	4058546028916
UVP o. MwSt.	284,00 €
UVP inkl. MwSt.	337,96 €

M18 FCVN M18 FUEL™ AKKU-BETONRÜTLER



- M18 FUEL™ Akku-Betonrüttler zur Betonverfestigung mit kompaktem Design
- Wellenlänge 1,2 m empfohlen für Fundamente oder kleine Flächenarbeiten (M18 FCVN12)
- Wellenlänge 2,4 m empfohlen für Wände oder Säulen (M18 FCVN24)
- 25 mm² Kopfdesign und 12.500 VPM für eine verbesserte Konsolidierungsleistung
- Variabler Geschwindigkeitsauslöser zur idealen Anpassung an jedes Material und jede Schalungsgröße
- Aufhängehaken, wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, zum Befestigen an der Schalung oder am Gerüst
- Geringes Gewicht für komfortable Anwendung und einfachen Transport vor Ort
- Leistung zur Konsolidierung von bis zu einer Beton-LKW-Ladung (8 m³) mit einem M18™ 5,5-Ah-Akku
- Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Vibrationen (11/min)	12.500	12.500	12.500	12.500
Säulen	x	x	✓✓✓	✓✓✓
Böden	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Grundplatten	✓✓✓	✓✓✓	x	x
Wände	x	x	✓✓✓	✓✓✓
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5,0 (M18 HB5.5)	5,0 (M18 HB5.5)	6,5 (M18 HB5.5)	6,5 (M18 HB5.5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	1 x M18 HB5.5 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, im Karton	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	1 x M18 HB5.5 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
GTIN	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948
UVP o. MwSt.	644,00 €	779,00 €	719,00 €	839,00 €
UVP inkl. MwSt.	766,36 €	927,01 €	855,61 €	998,41 €



AKKU-SCHLAGBOHRERSCHRAUBER ÜBERBLICK

	M18 FUEL 0 - 2.000 min ⁻¹ 0 - 32.000 min ⁻¹ 135 Nm		M18 FUEL 0 - 2.100 min ⁻¹ 0 - 33.000 min ⁻¹ 158 Nm	
	M18 ONEPD2-502X		M18 FPD3-502X	
	M12 FUEL 0 - 1.700 min ⁻¹ 0 - 25.500 min ⁻¹ 44 Nm		M12 FUEL 0 - 1.700 min ⁻¹ 0 - 25.500 min ⁻¹ 37 Nm	
	M12 FPD2-602X		M12 FPDXXKIT-202X	

M18 ONEPD2 M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-SCHLAGBOHRERSCHRAUBER



- Kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- Kompaktes Design – 175-mm-Länge ermöglicht die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen
- Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt
- Verbindet sich über Bluetooth™ mit der MILWAUKEE™ ONE-KEY™ App
- Über ONE-KEY™ stellen Sie den Anti-Kickback-Stopp individuell ein
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- Speichern Sie Anwendungsprofile für gleichbleibende Präzision bei wiederkehrenden Arbeiten
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Anti-Kickback-Stopp und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2000	0 - 2000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	89	89
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16	16
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	16	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 32.000	0 - 32.000
Max. Drehmoment (Nm)	135	135
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)	2,2 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933464526	4933464527
GTIN	4058546224714	4058546224721
UVP o. MwSt.	319,00 €	569,00 €
UVP inkl. MwSt.	379,61 €	677,11 €

PERFECT MATCH

BETONBOHRER SET (5-TEILIG)

Artikelnummer	4932352333
GTIN	4002395369928
UVP o. MwSt.	14,60 €
UVP inkl. MwSt.	17,37 €



BÜRSTENLOS 	M18 0 - 1.800 min ⁻¹ 0 - 28.800 min ⁻¹ 82 Nm	M18 BLPD2-502X
KOMPAKT BÜRSTENLOS 	M18 0 - 1.800 min ⁻¹ 0 - 27.000 min ⁻¹ 60 Nm	M18 CBLPD-402C

M18 ONEDD2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-BOHRERSCHRAUBER

- Kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- Kompaktes Design – 175-mm-Länge ermöglicht die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen
- Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt
- Die ONE-KEY™-Individualisierung erlaubt es, das Gerät optimal für spezielle Anwendungen zu programmieren
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- Erstellen Sie Anwendungsprofile für gleichbleibende Präzision bei wiederkehrenden Arbeiten
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Anti-Kickback-Stopp und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2000	0 - 2000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	89	89
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16	16
Max. Drehmoment (Nm)	135	135
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,1 (M18 B5)	2,1 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933464524	4933464525
GTIN	4058546224691	4058546224707
UVP o. MwSt.	304,00 €	564,00 €
UVP inkl. MwSt.	361,76 €	671,16 €

BÜRSTENMOTOR 	M18 0 - 1.800 min ⁻¹ 0 - 28.800 min ⁻¹ 60 Nm	M18 BPD-402C
	M12 0 - 1.500 min ⁻¹ 0 - 22.500 min ⁻¹ 38 Nm	M12 BPD-402C

M18 FPD3 | M18 FUEL™ AKKU-SCHLAGBOHRERSCHRAUBER

- Höhere Leistungsfähigkeit unter Last - hohes Drehmoment von 158 Nm
- Extrem kompaktes Design mit einer Länge von 175 mm für optimalen Zugang in engen Räumen
- AUTOSTOP™ Funktion, erhöhte Sicherheit
- 13 mm Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
- Ermöglicht schnelles Bohren unter Last
- Hellere LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Akkuladestandanzeige zeigt verbleibende Ladung an
- Ganzmetall-Gürtelclip zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
- Die Überwachung der einzelnen Akkuzellen optimiert die Betriebszeit des Gerätes und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
- Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
- 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 500	0 - 500
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2100	0 - 2100
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	89	89
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16	16
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	16	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 33.000	0 - 33.000
Max. Drehmoment (Nm)	158	158
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)	2,2 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933479859	4933479860
GTIN	4058546376536	4058546376543
UVP o. MwSt.	279,00 €	499,00 €
UVP inkl. MwSt.	332,01 €	593,81 €



Scannen, um mehr über Persönliche Schutzausrüstung zu erfahren



Scannen, um mehr über passende Hammerbohrer zu erfahren

REDLITHIUM™

M18 CRAD2 | M18 FUEL™ AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

- Kraftvolle Winkelbohrmaschine mit der Leistung eines Netzgerätes
- Robustes Metallgehäuse und 13-mm-Bohrfutter
- Bis zu 200 Löcher in 50 x 100 mm Bauholz (22-mm-Schlangenbohrer) mit einer Akkuladung (5,5 Ah)
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 FUEL	
M18 CRAD2-0X	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1500
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Schlangenbohrer (mm)	26
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Selbstbohrer (mm)	65
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Lochkreissäge (mm)	102
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	12,7
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	4,1 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4933471641
GTIN	4058546295400
UVP o. MwSt.	334,00 €
UVP inkl. MwSt.	397,46 €

C18 RAD | M18™ AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER

- Sehr effektiv: 1500 Umdrehungen pro Minute bei 20 Nm Drehmoment
- REDLINK™-Elektronik - Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Gut abgestimmtes Verhältnis von Kraft und Geschwindigkeit für schnellen Arbeitsfortschritt
- 10-mm-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Extrem handlich: nur 100 mm Länge - ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Großdimensionierter Schalter für höheren Anwenderkomfort
- Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe
- Einzelzellenüberwachung für optimale Standzeit und verlängerten Lebenszyklus des Akkupacks
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18	
C18 RAD-0	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1500
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10
Max. Drehmoment (Nm)	20
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	28
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1,9 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933427189
GTIN	4002395239085
UVP o. MwSt.	184,00 €
UVP inkl. MwSt.	218,96 €

M18 ONEID2 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Kraftvolle 226 Nm Drehmoment
- Mit 3600 min⁻¹ und 4300 Schlägen/min
- Extrem kompakt bei nur 117 mm Länge - ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Verbindet sich über Bluetooth® mit der MILWAUKEE®-ONE-KEY™-App
- ONE-KEY™-App mit Inventarfunktion für ein optimales Geräteparkmanagement
- Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung per ONE-KEY™
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Mit Gürtelclip



	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Schlagzahl (min ⁻¹)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. Drehmoment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. Schraubendurchmesser	M16	M16
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1,7 (M18 B5)	1,7 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933464090	4933464091
GTIN	4058546220358	4058546220365
UVP o. MwSt.	319,00 €	584,00 €
UVP inkl. MwSt.	379,61 €	694,96 €

PERFECT MATCH

SHOCKWAVE™ SCHLAGFESTES BIT-SET (56-TEILIG)

Artikelnummer	4932492006
GTIN	4058546413736
UVP o. MwSt.	56,40 €
UVP inkl. MwSt.	67,12 €



M18 FUEL ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER ÜBERBLICK

	M18 FUEL 226 Nm 0 - 3.600 min ⁻¹ 0 - 4.300 min ⁻¹ M18 ONEID2-502X	M18 FUEL 226 Nm 0 - 3.900 min ⁻¹ 0 - 4.400 min ⁻¹ M18 FID3-502X	M12 FUEL 147 Nm 0 - 3.300 min ⁻¹ 0 - 4.000 min ⁻¹ M12 FID2-602X
	M18 FUEL 50 Nm 0 - 3.000 min ⁻¹ 0 - 4.000 min ⁻¹ M18 FQID-502X	M12 FUEL 50 Nm 0 - 3.200 min ⁻¹ 0 - 3.400 min ⁻¹ M12 FQID-202X	

BÜRSTENLOS M18 BLID2-502X	M18 180 Nm 0 - 3.400 min ⁻¹ 0 - 4.200 min ⁻¹ 	KOMPAKT BÜRSTENLOS M18 CBLID-402C	M18 180 Nm 0 - 3.400 min ⁻¹ 0 - 4.200 min ⁻¹
--	---	--	---

BÜRSTENMOTOR M18 BID-402C	M18 180 Nm 0 - 2.750 min ⁻¹ 0 - 3.450 min ⁻¹ 	M12 112 Nm 0 - 2.500 min ⁻¹ 0 - 3.300 min ⁻¹ M12 BID-202C	M18 81 Nm 0 - 2.250 min ⁻¹ 0 - 3.400 min ⁻¹ M18 BRAID-0	M12 68 Nm 0 - 2.425 min ⁻¹ 0 - 3.300 min ⁻¹ M12 BRAID-0
--	---	--	--	--



Scannen, um mehr über Persönliche Schutzausrüstung zu erfahren



Scannen, um mehr über passende schlagfeste Bits zu erfahren

REDLITHIUM™

M18 FMCS66 | M18 FUEL™ 66-MM-AKKU-METALLKREISSÄGE

- Kabellose 18-V-Metallkreissäge mit einer Schnitttiefe von 66 mm und einer kabelgebundenen Leistung von 1800 W
- Schnellere Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu Kabelgeräten
- Schuh kompatibel mit der MILWAUKEE® Führungsschiene (separat erhältlich). Dies ermöglicht gerade und genaue Schnitte bei minimaler Rüstzeit
- Die Leistungsanzeige zeigt an, wenn das Gerät zu stark beansprucht wird
- Die elektrische Bremse stoppt das Sägeblatt in weniger als 1 Sek
- Ein großer Metallsammler fängt beim Schneiden entstehende Rückstände auf und bietet die erforderliche Sichtbarkeit
- Die Trockenschneidtechnologie ermöglicht ein schnelles, sauberes und gratfreies Metallschneiden
- Der Zwei-Faktoren-Startmechanismus verhindert ein versehentliches Betätigen der Säge
- Werkzeuglose Schnitttiefeinstellung für schnelle und effektive Schnitte
- Exklusive Chip-Release-Schildverriegelung für schnelle Abfallentsorgung und schnellen Blattwechsel



	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4000	4000
Sägeblattdurchmesser (mm)	203	203
Bohrungsdurchmesser (mm)	15.87	15.87
Max. Trenntiefe (mm)	66	66
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	7.5 (M18 HB12)	7.5 (M18 HB12)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933472110	4933472111
GTIN	4058546325080	4058546325077
UVP o. MwSt.	594,00 €	884,00 €
UVP inkl. MwSt.	706,86 €	1051,96 €

M18 CBS125 | M18 FUEL™ AKKU-BANDSÄGE

- Kraftvolle Akku-Bandsäge mit hoher Schnittkapazität zum Sägen, speziell in Edelstahl und Guss-/SML-Rohren mit büstenlosem POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm
- Konstantelektronik mit 5-stufiger Drehzahlvorwahl von 0-116 m/min
- Werkzeugloser Sägebandwechsel
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für exakte Sägebandführung
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeblatt



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 116	0 - 116
Schnittleistung Rechteckprofile (mm)	125 x 125	125 x 125
Schnittlänge (mm)	1139.83	1139.83
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	7.3 (M18 B5)	7.3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Lade-Akku-Packs, M12-gerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-FC Ladegerät, 18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447150	4933448195
GTIN	4002395006038	4002395262779
UVP o. MwSt.	489,00 €	764,00 €
UVP inkl. MwSt.	581,91 €	909,16 €

M18 FBS85 | M18 FUEL™ AKKU-BANDSÄGE

- 20 % schnellere Schnitte im Vergleich zu Vorgängermodellen
- Breite Schnittkapazität erlaubt Schnitte bis zu 85 mm Durchmesser
- Variabler Geschwindigkeitsschalter für eine schnelle und einfache Schnittoptimierung
- Bandsägen-Schutzhaube schützt den Anwender bei Verwendung der Säge - werkzeuggesteuerter, sekundenschnelle Installation
- Werkzeugloser Austausch der Bandsägeblätter
- Zweifacher Sicherheitsmechanismus des Schalters schützt den Anwender
- Verschlossener, adaptierbarer Schuh lässt sich werkzeuglos anpassen
- Metallhaken für eine einfache Aufbewahrung des Werkzeugs
- Integriertes LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Lieferung mit Sägeband 12/14 TPI sowie Bandsägenschutz
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den büstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 165	0 - 165
Schnittleistung Rechteckprofile (mm)	85	85
Schnittlänge (mm)	898.52	898.52
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471496	4933471497
GTIN	4058546293956	4058546293963
UVP o. MwSt.	379,00 €	554,00 €
UVP inkl. MwSt.	451,01 €	659,26 €

M18 FMCS | M18 FUEL™ 57-MM-AKKU-METALLKREISSÄGE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für schnelle Schnittgeschwindigkeiten und härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Kalte Schnitte für reduzierte Funkenbildung
- Werkzeuglose Schnitttiefeinstellung für Schnitte von 0 bis 57 mm
- Kompaktes und leichtes Design für maximalen Anwenderkomfort
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Integrierte Halterung für den Innensechskantschlüssel
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Lieferumfang: 150-mm-HM-Metallsägeblatt, Innensechskantschlüssel



	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3900	3900
Sägeblattdurchmesser (mm)	150	150
Bohrungsdurchmesser (mm)	20	20
Max. Trenntiefe (mm)	57	57
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933459192	4933459193
GTIN	4002395289271	4002395289288
UVP o. MwSt.	394,00 €	669,00 €
UVP inkl. MwSt.	468,86 €	796,11 €

M18 FDGROVPDB

M18™ FUEL ONE-KEY™ AKKU-GERADSCHLEIFER MIT DREHZAHLELEKTRONIK & PADDLE-SCHALTER

- Hohe Kontrolle bei jeder Anwendung - 5-stufiger Geschwindigkeitsregler zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, mit Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm
- Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Werkzeug
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln
- RAPIDSTOP™ - stoppt alle Zubehöerteile in weniger als 2 Sekunden
- Universelle Aufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
- Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- 2 LEDs um die Aufnahme herum, um den Arbeitsbereich besser ausleuchten zu können
- Schlankes Griffdesign
- Abnehmbare Staubschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und verlängert die Lebensdauer des Motors
- Gummierter Vorderseite für eine komfortable Handhabung
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den büstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FDGROVPDB-0X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8.000 - 20.000
Max. Spandurchmesser (mm)	6 & 8
Max. Durchmesser Schleifzubehör (mm)	75
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Artikelnummer	4933480957
GTIN	4058546412425
UVP o. MwSt.	309,00 €
UVP inkl. MwSt.	367,71 €

M18 FDGROVB

M18™ FUEL ONE-KEY™ AKKU-GERADSCHLEIFER MIT DREHZAHLELEKTRONIK

- Maximale Kontrolle für jede Anwendung - 5-stufiger Geschwindigkeitsregler ideal für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, mit Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm
- Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1200-W-Winkelschleifer
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln
- RAPIDSTOP™ - stoppt alle Zubehöerteile in weniger als 2 Sekunden
- Universalaufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
- 2 LEDs um die Aufnahme herum, um den Arbeitsbereich zu beleuchten
- Schlanker Griff
- Abnehmbares Staubgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors
- Gummierter Vorderseite für komfortable Handhabung
- Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den büstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.



	M18 FDGROVB-502X	M18 FDGROVB-0X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8.000 - 20.000	8.000 - 20.000
Max. Spandurchmesser (mm)	6 & 8	6 & 8
Max. Durchmesser Schleifzubehör (mm)	75	75
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18B5)
Lieferumfang	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4933480956	4933480955
GTIN	4058546412418	4058546412401
UVP o. MwSt.	569,00 €	309,00 €
UVP inkl. MwSt.	677,11 €	367,71 €

M18 FDGRB

M18™ FUEL AKKU-GERADSCHLEIFER

- Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1200-W-Schleifgerät
- Spindelarrretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln
- RAPIDSTOP™ - stoppt alle Zubeilteile in weniger als 2 Sekunden
- Niedrigerer Winkel des Akkufachs - für eine bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
- Universalaufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
- Schlanker Griff
- Abnehmbares Staubgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Langlebigkeit des Motors
- Gummierte Vorderseite für eine komfortable Handhabung
- Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

M18 FUEL



	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	27.000	27.000	27.000
Max. Spandurchmesser (mm)	6 & 8	6 & 8	6 & 8
Max. Durchmesser Schleifzubehör (mm)	50	50	50
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,0 (M18 B5)	2,0 (M18 B5)	2,0 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang, Kein Ladegerät im Lieferumfang, HD Box	Keine Akkus im Lieferumfang, Kein Ladegerät im Lieferumfang, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-Ladegerät, 18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933480952	4933480953	4933480954
GTIN	4058546412371	4058546412388	4058546412395
UVP o. MwSt.	-	279,00 €	539,00 €
UVP inkl. MwSt.	-	332,01 €	641,41 €

M18 FMDP | M18 FUEL™ AKKU-MAGNETKERNBOHRMASCHINE

- Leistungsstarke Akku-Magnetkernbohrmaschine zum Kernbohren bis 38 mm
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als beim Vorgängermodell
- AUTOSTOP™: Erkennt eine zu hohe Drehzahl und unterbricht unverzüglich die Energiezufuhr, um den Anwender zu schützen
- Starker Permanent-Magnet mit einer Haltekraft von 8890 N
- 2-Gang-Getriebe: Optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrer (400 min⁻¹) und Spiralbohrer (690 min⁻¹)
- Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern von 38 mm, mit Vollbohrern 13 mm
- 19-mm-Weldon-Schnellwechselfaufnahme
- Integrierter magnetischer Kühlmittelbehälter zum leichten Anbringen an der Maschine bzw. am Material, besonders bei vertikalen Arbeiten
- Die Hublänge von 146 mm erlaubt die Nutzung verschiedenster Einsatzwerkzeuge
- Handrad rechts oder links montierbar
- LED-Beleuchtung zur besseren Sicht auf den Arbeitsbereich
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

M18 FUEL



	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	400 / 690	400 / 690
Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern (mm)	38	38
Max. Bohrtiefe mit Kernbohrern (mm)	50	50
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	13	13
Magnetische Haltekraft (an Bohrerspitze) (N)	8890	8890
Hublänge (mm)	146	146
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	13,0 (M18 B5)	13,0 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang, Kein Ladegerät im Lieferumfang, Transportkoffer	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-Ladegerät, 18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451636	4933451012
GTIN	4002395142330	4002395136650
UVP o. MwSt.	1889,00 €	2169,00 €
UVP inkl. MwSt.	2247,91 €	2581,11 €

M18 BMS12 | M18™ AKKU-BLECHSCHERE

- Kompakte Akku-Blechscherer für saubere, verzugsfreie Schnitte in Stahl bis max. 1,2 mm
- Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten - ideal für schwer zugängliche Stellen
- REDLINK™-Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- In-Line-Design für bestmögliche Kontrolle
- Drehzahlelektronik
- Gürtelclip
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 BMS12-0	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2500
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	1,2
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	2,0
Min. Schneidradius (mm)	180
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933447925
GTIN	4002395006731
UVP o. MwSt.	254,00 €
UVP inkl. MwSt.	302,26 €

M18 BMS20 | M18™ AKKU-BLECHSCHERE

- Kompakte Akku-Blechscherer für saubere, verzugsfreie Schnitte in Stahl bis max. 2,0 mm
- Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten - ideal für schwer zugängliche Stellen
- REDLINK™-Elektronik - Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- In-Line-Design für bestmögliche Kontrolle
- Drehzahlelektronik
- Gürtelclip
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 BMS20-0	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2500
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	2,0
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	3,2
Min. Schneidradius (mm)	180
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933447935
GTIN	4002395006748
UVP o. MwSt.	394,00 €
UVP inkl. MwSt.	468,86 €

M18 BHG | M18™ AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE

- Leistungsstark - heiße Luft mit bis zu 470 °C
- Erreicht Einsatztemperatur in nur 6 Sekunden
- REDLINK™-Elektronik - Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Integrierter Haken für einfache Aufhängung z. B. an einer Leiter
- Im Lieferumfang enthalten sind 1 x Reduzierdüse, 1 x Reflektordüse
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Temperaturbereich (°C)	470	470
Luftdurchsatz (l/min)	170	170
Umgebungstemperaturbereich (°C)	-18 - +52	-18 - +52
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1,4 (M18 B5)	1,4 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-Ladegerät, 18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459771	4933459772
GTIN	4058546029432	4058546029449
UVP o. MwSt.	159,00 €	414,00 €
UVP inkl. MwSt.	189,21 €	492,66 €



KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN ÜBERSICHT

AUSZIEHBARE ARBEITSTISCHE			
MSL 1000	MSL 2000	MSUV 280	MSL 3000
ERWEITERBAR BIS ZU 2 M	ERWEITERBAR BIS ZU 2,5 M	ERWEITERBAR BIS ZU 2,8 M	ERWEITERBAR BIS ZU 3 M



AUSSENBEREICH

Bedachung, Zaunbau, Terrassenbau

LEISTUNG

M18 FUEL



M18 FMS254-0

Sägeblattdurchmesser 254 mm

M18 FUEL



M18 FMS305-121

Sägeblattdurchmesser 305 mm

M18 FMS305

M18 FUEL™ AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

- Liefert die Kraft wie ein gleichwertiges Kabelgerät mit einer Schnittkapazität von 500 Schnitten in 78-mm-Weichholz mit nur einer 12,0-Ah-Akkuladung
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
- Lange Seitenanschlüge unterstützen den Materialfluss und ermöglichen Stabilität und präzise Schnittergebnisse
- Tiefenanschlag mit Feinjustierung für Nuten und Abplattungen
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Integrierte Tragegriffe für einfachen Transport
- Stahlsägetisch mit einstellbaren Winkeln für wiederholbare, genaue Schnitte
- LED-Schnittlinienbeleuchtung
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3600	3600
Sägeblattdurchmesser (mm)	305	305
Neigungseinstellung links (°)	48	48
Neigungseinstellung rechts (°)	48	48
Max. Gehrungswinkel links (°)	55	55
Max. Gehrungswinkel rechts (°)	60	60
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung links (mm)	235 x 65	235 x 65
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung rechts (mm)	235 x 40	235 x 40
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm)	235 x 97	235 x 97
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm)	343 x 65	343 x 65
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm)	343 x 97	343 x 97
Max. Schnittleistung mit Winkelschmiege bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm)	173 x 28	173 x 28
Bohrungsdurchmesser (mm)	30	30
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	22,5 (M18 HB12)	22,5 (M18 HB12)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	1 x M18 HB12 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933471205	4933471122
GTIN	4058546288334	4058546287504
UVP o. MwSt.	1099,00 €	1394,00 €
UVP inkl. MwSt.	1307,81 €	1658,86 €



PERFECT MATCH

KREISSÄGEBLATT 305/30 MM, 60 ZÄHNE

Artikelnummer	4932471321
GTIN	4058546289492
UVP o. MwSt.	142,10 €
UVP inkl. MwSt.	169,10 €



INNENBEREICH

kleinere Schnitte, Sockelleisten, Küchenausstattung, Tür- und Fenstereinfassungen

MOBILITÄT

M18

14,8 kg*



M18 SMS216-0

Sägeblattdurchmesser 216 mm

M18 FUEL

12,7 kg*



M18 FMS190-0

Sägeblattdurchmesser 190 mm

M18 FMS254 | M18 FUEL™ AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Sägeblatt mit 254 mm Durchmesser für große und präzise Schnitte
- Einfache Arretierung dank Voreinstellung der gängigsten Winkel
- Seitlich verschiebbare Anschlüsse für sicheres und genaues Sägen
- Tiefenanschlag für einfaches Nuten und Falzen
- Bis zu 430 Schnitte in 26 mm x 142 mm Dielen mit einem 12,0-Ah-Akku ermöglichen es, einen ganzen Tag lang zu arbeiten, ohne den Akku aufzuladen
- Tragegriff erleichtert den Transport zum Einsatzort
- Stahlsägetisch
- LED-Licht für bessere Sicht auf das Werkstück und die Schnittlinie
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Lieferumfang: Werkstückspannvorrichtung, Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel

	M18 FMS254-0
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4000
Sägeblattdurchmesser (mm)	254
Neigungseinstellung links (°)	48
Neigungseinstellung rechts (°)	48
Max. Gehrungswinkel links (°)	50
Max. Gehrungswinkel rechts (°)	60
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)	205,23 x 51,3
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm)	205,23 x 91,2
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm)	289,3 x 51,3
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm)	289,3 x 91,2
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	20,0 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933451729
GTIN	4002395279418
UVP o. MwSt.	734,00 €
UVP inkl. MwSt.	873,46 €



M18 FUEL



Scannen, um mehr über Persönliche Schutzausrüstung zu erfahren



Scannen, um mehr über passende Sägeblätter zu erfahren

* Gewicht mit einem M18-5,0-Ah-Akku-Pack

REDLITHIUM™

M18 BQSS | M18™ AKKU-SCHWINGSCHLEIFER

- Der Hochleistungsmotor liefert 11.000 bis 13.000 Schleifhübe pro Minute für schnelleren Materialabtrag
- Variables Geschwindigkeitsrad mit 6 Stufen ermöglicht die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für verschiedene Materialarten
- Universal-Schleifkissen mit Klettverbindung ermöglicht einfaches Wechseln der Schleifblätter
- Papierhalteklammern zur Verwendung mit Standard-Schleifpapierblättern
- Niedrige Knaufhöhe mit gummiertem, strukturiertem Griff für verbesserte Ergonomie
- Die Anti-Swirl-Orbitalbewegung sorgt für ein makelloses Finish bei geringer Vibration von nur 5,23 m/s².
- Mitgelieferte Lochstanze zur Verwendung mit Standard-Schleifpapier
- Hochwertiger 4-poliger Bürstenmotor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik für die nötige Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11.000 - 13.000	11.000 - 13.000
Schwingkreisdurchmesser (mm)	1.6	1.6
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	113 x 104	113 x 104
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933479966	4933479967
GTIN	4058546377601	4058546377618
UVP o. MwSt.	169,00 €	393,00 €
UVP inkl. MwSt.	201,11 €	467,67 €

M18 FBTS75 | M18™ AKKU-BANDSCHLEIFER 75 MM

- Kompakte Bauweise mit flacher Vorder- und Seitenkante ermöglicht bündiges Schleifen
- Erfasst 90 % des Staubs entweder durch den universellen Staubanschluss oder mit dem mehrlagigen Staubbeutel
- Variabel einstellbare Geschwindigkeit mit einem Bandgeschwindigkeitsbereich von 230 bis 410 m/s
- Mit dem werkzeuglos verstellbaren Knauf lässt sich der vordere Handgriff so einstellen, dass der Anwender die optimale Schleifposition findet
- Standard-Bandgröße von 75 x 457 mm
- Werkzeugloser Bandwechsel mit einfacher Verstellung der Bandrolle für eine exakte Bandausrichtung
- LED-Beleuchtung an der Front und an der Seite für 180° Ausleuchtung
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
Bandgeschwindigkeit (ml/min)	230 - 410	230 - 410
Bandlänge (mm)	457	457
Schleifbreite (mm)	75	75
Schleiffläche (mm)	90 x 135	90 x 135
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	4.6 (M18 HB5.5)	4.6 (M18 HB5.5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 HB5.5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933479614	4933479615
GTIN	4058546374082	4058546374099
UVP o. MwSt.	429,00 €	624,00 €
UVP inkl. MwSt.	510,51 €	742,56 €

M18 BOS125 | M18™ AKKU-EXZENTERSCHLEIFER

- 14.000–24.000 Schleifhübe durch den MILWAUKEE® Hochleistungsmotor führen zu einem verbesserten Materialabtrag
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- 6-stufige Geschwindigkeitsvoreinstellung für materialgerechte Abtragsleistung
- Staubbox mit integriertem Filter
- Einfacher Schleifscheibenwechsel
- Nur 1,6 kg Gewicht
- Der mitgelieferte Adapter passt zu allen MILWAUKEE® Staubabsaugungen
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Lieferumfang: 2 Schleifblätter, Staubbeutel, Adapter für Staubabsaugung, Erweiterungsadapter



	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	12.000	12.000
Schwingzahl (min ⁻¹)	14.000 - 24.000	14.000 - 24.000
Schwingkreisdurchmesser (mm)	2.4	2.4
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	125	125
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B5)	1.6 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933464228	4933464229
GTIN	4058546221737	4058546221744
UVP o. MwSt.	184,00 €	414,00 €
UVP inkl. MwSt.	218,96 €	492,66 €

M18 FAC | M18 FUEL™ AKKU-KOMPRESSOR

- Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor liefert einen maximalen Luftdruck von 9,31 bar. Mit einem Luftdruck von 2,8 bar und einer effektiven Liefermenge 48 l/m können gängige Nagler und Tackegeräte betrieben werden
- Mit nur 68 dB(A) ist dies einer der leisesten Akku-Kompressoren auf dem Markt und sorgt somit für angenehmere Arbeitsbedingungen auf Baustellen
- Mit einem Gewicht von 14 kg und zwei Tragegriffen kann der Kompressor problemlos auf der Baustelle transportiert werden
- Bis zu 1.600 18G Stauchkopfnägel pro M18™ 12,0 Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
- Der Druck kann mit einer einzigen Umdrehung des Reglers schnell und einfach eingestellt werden
- Dank der Schnellkupplung kann der Anwender den Schlauch schnell verbinden und trennen



	M18 FAC-0
Luftstrom (l/min)	48
Max. Druck [BAR PSI]	9.31 / 135
Tankinhalt (l)	7.6
Schalldruckpegel (L _{pa})(dB(A))	68
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933472166
GTIN	4058546325626
UVP o. MwSt.	534,00 €
UVP inkl. MwSt.	635,46 €

AKKU-NAGLER ÜBERSICHT

AKKU-NAGLER

Befestigen von Dächern, Bodenbalken, Ständerwänden, Terrassendielen



M18 FUEL



M18 FFN-502C

Magazinwinkel 30° - 34°

M18 FUEL



M18 FFN21-0C

Magazinwinkel 20° - 22°

M18 FUEL



M18 FFNS-502C

Magazinwinkel 30° - 34°

AKKU-STIFTNAGLER

Sockelleisten, Leisten, Bodenbeläge, Terrassengeländer, Treppen, Türen und Fensterverkleidungen, Möbelherstellung.



M18 FUEL



M18 FN18GS-202X

Magazinwinkel GERADE

M18 FUEL



M18 FN16GA-202X

Magazinwinkel 20°

M18 FUEL



M18 FN15GA-0X

Magazinwinkel 34°

AKKU-KLAMMERGERÄT



M18 FUEL



M18 FFUS-302C

Magazinwinkel GERADE

AKKU-TACKER

Gewebe, Kunststoff, Sicken, Fassaden



M18 FUEL



M18 FNC18GS-202X

Magazinwinkel GERADE

M12



M12 BST-202X

Magazinwinkel GERADE

M12



M12 BCST-0X

Magazinwinkel GERADE



Scannen, um mehr über Persönliche Schutzausrüstung zu erfahren



Scannen, um mehr über passende Nägel und Klammern zu erfahren

REDLITHIUM™

M18 F2VC23L | M18 FUEL™ 23 LITER AKKU-NASS- UND TROCKENSAUGER KLASSE L PACKOUT™ M18 FUEL

- Der M18 FUEL™ 23 Liter Nass-/Trockensauger der L-Klasse bietet eine hohe Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Flexibilität bei der Reinigung von Baustellen
- Mit einem maximalen Luftdurchsatz von 3086 l/min und 192 mbar bietet er eine hohe Leistungsfähigkeit sowohl für Nass- als auch für Trockenreinigungsanwendungen
- Der Turbo-Modus liefert bis zu 34 Minuten kontinuierliche Reinigungszeit (bis zu 480 m²) und bis zu 49 Minuten (bis zu 545 m²) im Turbo-Modus pro Ladung mit 2 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0-Ah-Akkus
- Der hocheffiziente HEPA H13-Filter sammelt 99,97 % der in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern
- Die antistatische, 2,7 m lange, quetsch- und verdrehsichere Schlauchkonstruktion sorgt für eine erhöhte Langlebigkeit des Schlauchs
- Integrierte Lagermöglichkeit für alle Anbaugeräte, einschließlich Bodenreinigungsset und Powertool-Anbaugeräte
- Robuster, abnehmbarer Wagen mit feststellbaren Rädern ermöglicht einfachen Transport und Bewegung auf der Baustelle
- Der DEK 26 Anschluss für Elektrowerkzeuge ermöglicht eine effiziente Staubabsaugung von Elektrowerkzeugen



M18 F2VC23L-0	
Fassungsvermögen für Feststoffe (l)	23
Fassungsvermögen für Flüssigkeiten (l)	23
Schlauchdurchmesser (mm)	64
Schlauchlänge (m)	2,7
Max. Unterdruck (mbar)	192
Luftdurchsatz (l/min)	3086
Filtertyp	HEPA H13
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933478964
GTIN	4058546362461
UVP o. MwSt.	549,00 €
UVP inkl. MwSt.	653,31 €

M12 FVCL | M12 FUEL™ AKKU-NASS- UND TROCKENSAUGER

- Der leistungsstarke M12 FUEL™-Motor mit einem maximalen Luftstrom von 1275 l/min und 105 mbar ist geeignet für Nass- und Trockenanwendungen
- Mit einem 6,0-Ah-Akku bietet der Sauger eine Laufzeit von 14 Minuten bei hoher und 26 Minuten bei niedriger Einstellung. Dieser kompakte Sauger ist ideal für Nass-/Trocken-Reinigungsanwendungen
- Der hocheffiziente HEPA Filter fängt 99,97 % aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern
- Integrierte Lagermöglichkeit für das Zubehör, für einen einfachen Transport
- DEK-26-kompatibel
- Stapelbares Werkzeugkastendesign für zusätzliche Transportmöglichkeiten und verbesserte Aufbewahrung
- Montageplatte für mehr Aufbewahrungsoptionen
- Mit integrierter Ausblasfunktion
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M12™-Produktprogramm



M12 FVCL-0	
Fassungsvermögen für Feststoffe (l)	5,7
Fassungsvermögen für Flüssigkeiten (l)	6,1
Schlauchdurchmesser (mm)	41
Schlauchlänge (m)	0,5
Max. Unterdruck (mbar)	105
Luftdurchsatz (l/min)	1275
Filtertyp	HEPA
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5,0 (M12 B6)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933478186
GTIN	4058546341190
UVP o. MwSt.	179,00 €
UVP inkl. MwSt.	213,01 €

M18 FBPV | M18 FUEL™ AKKU-RUCKSACKSAUGER

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Saugkraft und lange Motorlaufzeit
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Staubklasse L mit MAK-Wert > 1 mg/m³
- HEPA-Filter entfernt zuverlässig 99,97 % aller Staubpartikel bis zu 0,3 Mikrometern
- Kompatibel mit Absaugset DEK 26, kann der Sauger einfach an ein Elektrowerkzeug angeschlossen werden
- Geräuschreduziert – nur 74 dB
- Zyklonische Technologie für eine längere Haltbarkeit des Filters und maximale Hochleistung
- Integrierte Aufhängung für das Anbringen an Leitern oder Gerüsten
- Umwandelbar in einen stellbaren Sauger durch Entfernen des Rucksack-Geschirrs
- Geliefert mit Bodensauger, Fugendüse, Teleskopsaugrohr, flexibles Schlauch, Absaugadapter



M18 FBPV-0	
Fassungsvermögen für Feststoffe (l)	3,6
Schlauchdurchmesser (mm)	36
Max. Unterdruck (mbar)	189
Luftdurchsatz (l/min)	1557,43
Filtertyp	HEPA
Saugkraft (mm)	1905 v H20
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	8,7 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933464483
GTIN	4058546224288
UVP o. MwSt.	424,00 €
UVP inkl. MwSt.	504,56 €

M18 CV | M18™ AKKU-HAND-STAUBSAUGER

- Hervorragende Saugleistung für Holz, Metall und Grobschmutz
- HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Vielseitiges Zubehör ermöglicht vielseitige Anwendungsbereiche
- Geschützter Auffangbehälter
- Sichtfenster für einfache Überprüfung der Schmutzmenge im Auffangbehälter
- Bis zu 23 Minuten Laufzeit mit einem 5,0-Ah-Akku
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Lieferumfang: Flexibler Saugschlauch, 2 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Grobschmutzdüse



M18 CV-0	
Fassungsvermögen für Feststoffe (l)	2,5
Schlauchdurchmesser (mm)	32
Schlauchlänge (m)	1,2
Max. Unterdruck (mbar)	84,8
Luftdurchsatz (l/min)	1019,33
Filtertyp	Trocken
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1,9 (M18 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933459204
GTIN	4002395289998
UVP o. MwSt.	134,00 €
UVP inkl. MwSt.	159,46 €

M18 FPOVCL | M18 FUEL™ PACKOUT™ AKKU-NASS- UND TROCKENSAUGER

- Der M18 FUEL™ PACKOUT™ Nass-/Trockensauger ist systemkompatibel mit dem modularen Aufbewahrungssystem MILWAUKEE® PACKOUT™
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Nass- und Trockenanwendungen
- Die PACKOUT™-Kompatibilität verleiht diesem akkubetriebenen Nass-/Trockensauger mehr Mobilität und spart Zeit beim Transport von Werkzeugen auf und von der Baustelle
- Er kann auf und neben dem PACKOUT™-Aufbewahrungssystem verwendet werden
- Der hocheffiziente HEPA Filter fängt 99,97 % aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern
- Bis zu 30 min Laufzeit mit einem M18™HIGH OUTPUT™-8,0-Ah-Akku in der höchsten Stufe und mehr als 50 min in der niedrigsten Stufe
- Integrierte Lagermöglichkeit für das Zubehör und einen einfachen Transport
- DEK-26-kompatibel
- Ausziehbarer Schlauch bis 1,6 m
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 FPOVCL-0	
Fassungsvermögen für Feststoffe (l)	9,5
Fassungsvermögen für Flüssigkeiten (l)	7,0
Schlauchdurchmesser (mm)	41
Schlauchlänge (m)	1,5
Max. Unterdruck (mbar)	117
Luftdurchsatz (l/min)	1416
Filtertyp	HEPA
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5,9 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933478187
GTIN	4058546341206
UVP o. MwSt.	264,00 €
UVP inkl. MwSt.	314,16 €

M18 BBL | M18™ AKKU-GEBLÄSE

- Kompakte Bauform für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- 3-stufig einstellbare Geschwindigkeit
- Vielseitiges Zubehör
- Platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Gebläserohr
- Arretierbarer Schalter für Dauerlaufbetrieb
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 BBL-0	
Luftvolumen (m³/min)	0 - 2,9
Luftgeschwindigkeit (km/h)	0 - 42,8
Lüftergeschwindigkeit (min⁻¹)	0 - 18,700
Länge ohne Aufsatz (mm)	375
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1,9 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933446216
GTIN	4002395004942
UVP o. MwSt.	124,00 €
UVP inkl. MwSt.	147,56 €

M18 VC2 | M18™ AKKU-NASS- UND TROCKENSAUGER

- Leistungsstarker 18-V-Motor mit einem Luftdurchsatz von 1300 l/min und einem max. Unterdruck von 80 mbar
- HEPA-Filter fängt bis zu 99,97 % aller Staubpartikel
- Bis zu 30 min Laufzeit mit einem M18™-9,0-Ah-Akku
- Integrierte Lagermöglichkeit für das Zubehör, für einen einfachen Transport
- DEK-26-kompatibel
- Handliches Kofferdesign ermöglicht einfachen Transport und einfache Lagerung
- Mit integrierter Ausblasfunktion
- Wasserdichte Schalter für eine lange Lebensdauer
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 VC2-0	
Fassungsvermögen für Feststoffe (l)	9,79
Fassungsvermögen für Flüssigkeiten (l)	7,5
Schlauchdurchmesser (mm)	41
Schlauchlänge (m)	0,47
Max. Unterdruck (mbar)	80
Luftdurchsatz (l/min)	1300
Filtertyp	Nass/Trocken
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5,3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933464029
GTIN	4058546219741
UVP o. MwSt.	164,00 €
UVP inkl. MwSt.	195,16 €

M18 AF | M18™ AKKU-VENTILATOR

- Betrieb mit M18™-REDLITHIUM™-Akkus oder Netzbetrieb
- 3-stufige Luftvolumenstromereinstellung
- Optimiert für 3,6x4-m-Räume
- Kopf 120° vertikal rotierbar
- 3 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M18™-REDLITHIUM™-4,0 Ah-Akku
- Kompaktes Design mit integriertem Tragehandgriff
- Mit Gummifüßen für sicheren, stabilen Stand
- Wandmontage möglich
- Netzstecker im Lieferumfang enthalten
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 AF-0	
Luftvolumenstrom Stufe 1 (m/h)	760
Luftvolumenstrom Stufe 2 (m/h)	1000
Luftvolumenstrom Stufe 3 (m/h)	1290
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3,4 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933451022
GTIN	4002395136971
UVP o. MwSt.	124,00 €
UVP inkl. MwSt.	147,56 €

M18 BI | M18™ AKKU-KOMPRESSOR

- Kompakter, leichter Akku-Kompressor für das schnelle Aufpumpen von Reifen für PKWs, LKWs und kleinere Maschinen. Befüllt 235/65R16 Sprinter-Reifen in weniger als 1 Minute
- Antivibrationsständer mit Vollgummifüßen verhindert Bewegungen beim Aufpumpen
- Aufpumpen von bis zu 30 Reifen mit einem M18 5,0-Akku-Pack
- 10,3 bar maximale Kapazität
- Automatische Drucküberprüfung, um sicherzustellen, dass das Bar-Ziel erreicht wird. Auto-Shut-Off-Funktion – Gerät schaltet sich nach Erreichen des vordefinierten Drucks automatisch ab
- Lieferumfang: Ballnadel, Presta-Ventiladapter, Aufblasdüse und Schrader-Ventiladapter
- 4 voreingestellte Bar-Speicher und 3 Maßeinheiten
- Beleuchtetes LCD-Display mit digitaler Druckanzeige und Akkustandsanzeige
- Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus



M18 BI-0	
Füllleistung (l/min)	40
Max. Druck [BAR PSI]	10.3/ 150
Einschaltdauer	33% @ 5.5 bar
Schlauchlänge (mm)	920
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	4.8 (M18 HB12)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933478706
GTIN	4058546348991
UVP o. MwSt.	169,00 €
UVP inkl. MwSt.	201,11 €

M18

M18 PRCDAB+ | M18™ PACKOUT™ AKKU-/NETZ-RADIO MIT LADEFUNKTION

- Premium 360° Surround Sound Lautsprecher mit einem 40-W-Verstärker, der satten und vollen Klang für große und Außenräume liefert
- DAB+ und AM/FM-Tuner mit digitalem Prozessor bieten höchste Empfangsgenauigkeit, Signalklarheit und zusätzliche Informationen wie Song, Interpret und die genaue Zeit
- Digitaler Bluetooth®-Empfänger: bietet eine Empfangsreichweite von 30 m
- Kompatibel mit dem gesamten MILWAUKEE® PACKOUT™ System
- Eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M18™ Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP-57-Schutzklasse im batteriebetriebenen Modus
- Betrieb mit MILWAUKEE® M18™ Akkus oder Netzbetrieb
- Ganztägige Laufzeit mit einer M18™ 5.0 Ah Akkuladung



M18 PRCDAB+-0	
Empfangsbereich AM (kHz)	522 - 1620
Empfangsbereich FM (MHz)	87.5 - 108
Empfangsbereich DAB+ (MHz)	174 - 240
Abmessungen (mm)	558,8 x 411,5 x 172
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	10,9 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933472112
GTIN	4058546325084
UVP o. MwSt.	449,00 €
UVP inkl. MwSt.	534,31 €

PACKOUT™ M18

M18 JSR DAB+ | M18™ AKKU-/NETZ-RADIO

- DAB+/FM-Tuner mit digitalem Prozessor für sehr gute Empfangsqualität
- DAB+ für verbesserte Soundqualität und zusätzliche Informationen (z. B. Songtitel, Interpret, Sender ...)
- Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen
- Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
- Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle
- Integrierte Handgriffe für einfachen Transport und einfache Lagerung
- Betrieb mit MILWAUKEE® M18™ Akkus oder mit 230 V Wechselspannung – bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™-5,0-Ah-Akku
- Geschütztes Fach für sichere Lagerung von mobilen Endgeräten
- USB-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten
- Lieferumfang: 2 AAA-Batterien, AUX-Anschlusskabel



M18 JSR DAB+-0	
Empfangsbereich AM (kHz)	-
Empfangsbereich FM (MHz)	87.5 - 108
Empfangsbereich DAB+ (MHz)	174,928 - 239,20
Abmessungen (mm)	402 x 197 x 197
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5,7 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933451251
GTIN	4002395167760
UVP o. MwSt.	239,00 €
UVP inkl. MwSt.	284,41 €

M18

M18 RC | M18™ AKKU-/NETZ-RADIO MIT LADEFUNKTION

- Integriertes Ladegerät für alle M18™-Akkus oder elektrische Geräte per USB-Anschluss
- Bluetooth®-Funktion: Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 30 m
- Betrieb mit allen MILWAUKEE®-18-V-Li-Ion-Akkus oder mit 230 V Wechselspannung
- AM/FM-Tuner mit Digitalprozessor für sehr gute Empfangsqualität
- Premium-Lautsprecher und 40-W-Verstärker für Heavy-Duty-Sound
- Geschütztes Fach für sichere Lagerung mobiler Endgeräte
- Extrem robust durch verstärkten Rahmen mit Aluminium-Handgriffen
- 10 Speicherplätze
- Geschützte 2,1-Ampere-USB-Ladeeinheit
- LCD-Digitaluhr inkl. 2 x AAA Batterien. MILWAUKEE® Akkus werden separat verkauft
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 RC-0	
Abmessungen (mm)	300 x 307 x 370
Lautsprecher - Ausgangsleistung (W)	40
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	8,4 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933446639
GTIN	4002395005420
UVP o. MwSt.	304,00 €
UVP inkl. MwSt.	361,76 €

M18

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ AKKU-BLUETOOTH® LAUTSPRECHER

- Robuster kabelloser Baustellenlautsprecher mit Bluetooth®
- Bluetooth® mit bis zu 30 m Reichweite
- Betrieb mit MILWAUKEE®-M12™- und M18™-Akkus
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP-54-Schutzklasse
- Lauter, klarer Sound
- USB-Anschluss zum Laden mobiler Endgeräte
- Lautsprecher mit Bassreflexöffnung



M12-18 JSSP-0	
Abmessungen (mm)	360 x 165 x 165
Lautsprecher - Ausgangsleistung (W)	40
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,5 (M12 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933459275
GTIN	4058546002411
UVP o. MwSt.	219,00 €
UVP inkl. MwSt.	260,61 €

M12 M18

M18 FPP2A3

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD3 - M18 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M18 FID3 - M18 FUEL™ ¼" Akku-Schlagschrauber



M18 FUEL

M18 FPP2A3-502X	
Lieferumfang	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933480873
GTIN	4058546411589
UVP o. MwSt.	609,00 €
UVP inkl. MwSt.	724,71 €

M18 FPP6E3

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD3 - M18 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M18 FID3 - M18 FUEL™ ¼" Akku-Schlagschrauber
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ AKKU-HANDKREISSÄGE
- M18 FSZ - M18 FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER
- M18 TLED - M18™ LED-AKKU-HANDLEUCHTE



M18 FUEL

M18 FPP6E3-502B	
Lieferumfang	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933480874
GTIN	4058546411596
UVP o. MwSt.	1369,00 €
UVP inkl. MwSt.	1629,11 €

M18 FPP6F3

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD3 - M18 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ ½" VIERKANT-AKKU-KOMPAKT SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ AKKU-HANDKREISSÄGE
- M18 FSZ - M18 FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER
- M18 TLED - M18™ LED-AKKU-HANDLEUCHTE



M18 FUEL

M18 FPP6F3-502B	
Lieferumfang	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933480875
GTIN	4058546411602
UVP o. MwSt.	1049,00 €
UVP inkl. MwSt.	1248,31 €

M12



EIN SYSTEM
ÜBER
110
TOOLS

**MOBILE PRODUKTIVITÄT
ANWENDERFOKUSSIERT
SYSTEMKOMPATIBEL**



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M12 FUEL

HIER
SCANNEN
FÜR DAS
KOMPLETTE
SORTIMENT



SEHEN SICH M12™ AUF UNSEREM
YOUTUBE CHANNEL AN

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine, welche von MILWAUKEE® entwickelt wurden:

- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor
- REDLINK PLUS™ Elektronik
- REDLITHIUM™

Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.

NEU

**LEISTUNGS-
STÄRKER***

LEICHTER*

KOMPAKTER*

1 POWERSTATE™ BÜRSTENLOSER MOTOR

- Von Milwaukee Tool entwickelter bürstenloser Motor
- Höchster Wirkungsgrad bei geringstem Verschleiß
- Verlängerte Lebensdauer und höchste Leistung*



M12 FUEL™ DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
- Hochleistungselektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement und digitalem Überlastschutz
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku für mehr Leistung



3 REDLITHIUM™ AKKUS

- Extrem widerstandsfähig
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku für mehr Leistung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Problemloser Einsatz bei bis zu -20 °C

REDLITHIUM™



* Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

M12 FQID | M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Der M12 FUEL™ SURGE™ Akku-Schlagschrauber ist der leiseste Akku-Schlagschrauber von MILWAUKEE® in der M12™-Range mit einem Geräuschpegel von nur 76 dB(A) bei Befestigungsanwendungen in Holz
• Die FLUID-DRIVE™-Technologie reduziert den Metall-auf-Metall-Kontakt innerhalb des Schlagwerks, was zu einer Geräuschminimierung, einem reibungsloseren Betrieb und einer längeren Lebensdauer führt (verglichen mit einem Standard-Schlagschrauber)
• DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für maximale Flexibilität
• Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 3.200 U/min mit konstanter Leistung für effizienteres Schrauben
• Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
• Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und lange Lebensdauer
• 1/4"-Hex-Aufnahme für schnellen und einfachen Bitwechsel



SURGE™ M12 FUEL HYDRAULIC DRIVER

Table with 2 columns: M12 FQID-0 and M12 FQID-202X. Rows include Leerlaufdrehzahl (min-1), Werkzeugaufnahme, Schlagzahl (min-1), Max. Drehmoment (Nm), Gewicht mit Akku (EPTA) (kg), Lieferumfang, Artikelnummer, GTIN, UVP o. MwSt., UVP inkl. MwSt.

M12 BID | M12™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Extrem handlicher Akku-Schlagschrauber mit nur 165 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
• REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
• Vollmetall-Getriebegehäuse für lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit
• Handgriff mit Stab- und Knickfunktion
• Optimierter Handgriff für gute Ergonomie und Griffigkeit
• Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
• LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
• Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
• 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



Table with 2 columns: M12 BID-0 and M12 BID-202C. Rows include Leerlaufdrehzahl (min-1), Schlagzahl (min-1), Werkzeugaufnahme, Max. Drehmoment (Nm), Gewicht mit Akku (EPTA) (kg), Lieferumfang, Artikelnummer, GTIN, UVP o. MwSt., UVP inkl. MwSt.

M12 BRAID | M12™ AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER

- Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 28,7 cm Länge, ideal für Arbeiten an engen Stellen
• REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
• Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und starke 68 Nm Drehmoment
• Kompakte Kopfform mit nur 35,6 mm Durchmesser
• Überlanger Gasgebeschalter für eine einfache Bedienung
• 1/4"-Hex-Aufnahme für einhändigen Bitwechsel
• Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
• Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
• Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
• 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



Table with 2 columns: M12 BRAID-0. Rows include Leerlaufdrehzahl (min-1), Schlagzahl (min-1), Werkzeugaufnahme, Max. Drehmoment (Nm), Gewicht mit Akku (EPTA) (kg), Lieferumfang, Artikelnummer, GTIN, UVP o. MwSt., UVP inkl. MwSt.

M12 FIW38 | M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 3/8" VIERKANT MIT SPRENGRING

- Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle
• Maximal 339 Nm Drehmoment
• 3/8"-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring
• Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform
• Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
• Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
• Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
• Eine Gesamtlänge von nur 121,9 mm ermöglicht einen besseren Zugang an schwer zugänglichen Stellen
• DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
• LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
• 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



Table with 2 columns: M12 FIW38-0 and M12 FIW38-422X. Rows include Leerlaufdrehzahl (min-1), Werkzeugaufnahme, Schlagzahl (min-1), Max. Drehmoment (Nm), Max. Schraubendurchmesser, Gewicht mit Akku (EPTA) (kg), Lieferumfang, Artikelnummer, GTIN, UVP o. MwSt., UVP inkl. MwSt.

M12 FIWF12

M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" VIERKANT MIT SPRENGRING

- Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle
• Bis zu 339 Nm Drehmoment
• 1/2"-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring
• Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
• REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
• Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
• Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
• Besserer Zugang an engen Stellen, da nur 124,5 mm lang
• DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen für präzises Arbeiten
• LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
• 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



Table with 2 columns: M12 FIWF12-0 and M12 FIWF12-422X. Rows include Leerlaufdrehzahl (min-1), Werkzeugaufnahme, Schlagzahl (min-1), Max. Drehmoment (Nm), Max. Schraubendurchmesser, Gewicht mit Akku (EPTA) (kg), Lieferumfang, Artikelnummer, GTIN, UVP o. MwSt., UVP inkl. MwSt.

PERFECT MATCH

Table with 2 columns: 1/2" SHOCKWAVE™ SCHLAGNUSS-SET STANDARD-LÄNGE (13-TEILIG). Rows include Artikelnummer, GTIN, UVP o. MwSt., UVP inkl. MwSt.



M12 FIW14 | M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/4" VIERKANT MIT SPRENGRING

- Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle
• Max. Anziehdrehmoment von 115 Nm
• Max. Lösemoment von 136 Nm
• 1/4"-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring
• Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
• Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
• Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
• Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
• Eine Gesamtlänge von 129,5 mm ermöglicht einen besseren Zugang an schwer zugänglichen Stellen
• DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
• LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
• 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



Table with 2 columns: M12 FIW14-0. Rows include Leerlaufdrehzahl (min-1), Werkzeugaufnahme, Schlagzahl (min-1), Max. Drehmoment (Nm), Max. Schraubendurchmesser, Gewicht mit Akku (EPTA) (kg), Lieferumfang, Artikelnummer, GTIN, UVP o. MwSt., UVP inkl. MwSt.

M12 BIW12 | M12™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" VIERKANT MIT SICHERUNGSPIN

- Handlicher Akku-Schlagschrauber mit nur 171 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
• REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
• Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und harte Beanspruchung
• 1/2"-Aufnahme mit Sicherungspin
• Optimierter Handgriff für beste Ergonomie und Griffigkeit
• Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
• Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
• Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
• 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



Table with 2 columns: M12 BIW12-0 and M12 BIW12-202C. Rows include Leerlaufdrehzahl (min-1), Werkzeugaufnahme, Schlagzahl (min-1), Max. Drehmoment (Nm), Gewicht mit Akku (EPTA) (kg), Lieferumfang, Artikelnummer, GTIN, UVP o. MwSt., UVP inkl. MwSt.

AKKU-RATSCHEN ÜBERSICHT

AKKU-WINKEL-SCHLAGSCHRAUBER
SCHMALE BAUWEISE FÜR BESSERES ARBEITEN IN BEENGTEN ARBEITSUMGEBUNGEN.

M12 FUEL 270 Nm

M12 FRAIWF38-0
3/8" vierkant

PRÄZISION
FÜR HOHE PRODUKTIVITÄT, HOCHPRÄZISE DREHMOMENTGENAUIGKEIT MIT REPORTING-FUNKTION.

M12 ONEFTR12-201C
1/2" vierkant

M12 FUEL 16,9 - 203,4 Nm

ONE KEY

M12 ONEFTR12-201C
1/2" vierkant

M12 FUEL 13,6 - 135,6 Nm

ONE KEY

M12 ONEFTR38-201C
3/8" vierkant

LANG
SCHMALER KOPF UND VERLÄNGERTER RATSCHENHALS FÜR NOCH LEICHTERES ARBEITEN IN BEENGTEN BEREICHEN.

M12 FIR38LR-0
3/8" vierkant

M12 FUEL 82 mm Länge

M12 FIR38LR-0
3/8" vierkant

M12 FUEL 82 mm Länge

M12 FHIR14LR-0
1/4" vierkant

M12 FUEL 82 mm Länge

M12 FHIR38LR-0
3/8" vierkant

HIGH SPEED
SCHNELLE ANWENDUNGSGESCHWINDIGKEIT FÜR HOHE PRODUKTIVITÄT.

M12 FHIR14-0
1/4" vierkant

M12 FUEL 0 - 450 rpm

M12 FHIR14-0
1/4" vierkant

M12 FUEL 0 - 450 rpm

M12 FHIR38-0
3/8" vierkant

KOMPAKT
PERFERTE KOMBINATION AUS GRÖSSE UND KRAFT FÜR SCHNELLEN ZUGANG BEI ALLEN ANWENDUNGEN.

M12 IR-201B 1/4
1/4" vierkant

M12 40 Nm

M12 IR-201B 1/4
1/4" vierkant

M12 47 Nm


M12 IR-201B 3/8
3/8" vierkant

M12 FUEL 75 Nm

M12 FIR38-201B
3/8" vierkant

M12 FUEL 81 Nm

M12 FIR12-0
1/2" vierkant



Scannen, um mehr über Persönliche Schutz-ausrüstung zu erfahren



Scannen, um mehr über passende Schlagnüsse zu erfahren



M12 FHIR14LR | M12 FUEL™ 1/4" HOCHGESCHWINDIGKEITSRATSCHEN LANG

- Mit bis zu 47 Nm maximalem Drehmoment und 450 U/min bietet dieses Werkzeug eine schnellere Anwendungsgeschwindigkeit und gesteigerte Produktivität für den professionellen Einsatz
- Das 19-mm-Kopfdesign mit niedrigem Profil und zusätzliche 82 mm Länge ermöglichen Anwendern einen besseren Zugang auf engstem Raum
- Die branchenführende FUEL™-Technologie in Kombination mit einem verstärkten Mechanismus und einem Getriebegehäuse aus Feingussstahl bietet dem professionellen Anwender eine längere Lebensdauer
- Der Schalter mit variabler Geschwindigkeit bietet ultimative Kontrolle über das Werkzeug
- Premium-Gummiummantelung widersteht korrosiven Materialien und bietet erhöhten Komfort bei der Anwendung
- Das LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich, während die integrierte Ladestandsanzeige die verbleibende Laufzeit anzeigt
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den burstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.

M12 FHIR14LR-0	
Werkzeugaufnahme	1/4" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	47
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 450
Länge (mm)	348
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933480790
GTIN	4058546410759
UVP o. MwSt.	229,00 €
UVP inkl. MwSt.	272,51 €

M12 FHIR38LR | M12 FUEL™ 3/8" HOCHGESCHWINDIGKEITSRATSCHEN LANG

- Mit bis zu 47 Nm maximalem Drehmoment und 450 U/min bietet dieses Werkzeug eine schnellere Anwendungsgeschwindigkeit und gesteigerte Produktivität für den professionellen Einsatz
- Das 19-mm-Kopfdesign mit niedrigem Profil und zusätzliche 82 mm Länge ermöglichen Benutzern einen besseren Zugang auf engstem Raum
- Die branchenführende FUEL™-Technologie in Kombination mit einem verstärkten Mechanismus und einem Getriebegehäuse aus Feingussstahl bietet dem professionellen Anwender eine längere Lebensdauer
- Der Schalter mit variabler Geschwindigkeit bietet ultimative Kontrolle über das Werkzeug
- Premium-Gummiummantelung widersteht korrosiven Materialien und bietet erhöhten Komfort bei der Verwendung
- Das LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich, während die integrierte Ladestandsanzeige die verbleibende Laufzeit anzeigt
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den burstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.

M12 FHIR38LR-0	
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	47
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 450
Länge (mm)	363
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Artikelnummer	4933480791
GTIN	4058546410766
UVP o. MwSt.	229,00 €
UVP inkl. MwSt.	272,51 €

M12 FIR38LR | M12 FUEL™ 3/8" AKKU-RATSCHEN LANG

- Mit bis zu 75 Nm Drehmoment und 200 min⁻¹ ist diese Ratsche eine ideale Lösung für verschiedene mechanische Anwendungen
- Dank der FUEL™-Technologie und hochwertigen Bauteilen wird dem professionellen Anwender eine noch bessere Haltbarkeit geboten
- Verlängerter Ratschenhals von 81 mm Länge für noch leichteres Arbeiten in beengten Räumen
- Metall-Gasbescherler für eine einfache, kontrollierte Bedienung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für mehr Griffigkeit
- LED-Beleuchtung und Akku-Ladestandsanzeige
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Wird mit 1/4"-Adapter geliefert
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

M12 FIR38LR-0	
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	75
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 200
Länge (mm)	363
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933471500
GTIN	4058546293994
UVP o. MwSt.	234,00 €
UVP inkl. MwSt.	278,46 €

M12 FHIR14 | M12 FUEL™ 1/4" AKKU-RATSCHEN

- Mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 47 Nm und 450 U/min bietet die Ratsche eine schnelle Anwendungsgeschwindigkeit und eine hohe Produktivität
- Das 19 mm flache Kopfdesign bietet Zugang auf engstem Raum
- Variabler Geschwindigkeitsregler bietet Kontrolle über das Werkzeug
- Die FUEL™-Technologie in Kombination mit einem verstärkten Mechanismus und einem Gehäuse aus Feingussstahl bietet eine längere Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für mehr Griffigkeit
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Befestigen und Entfernen von 210 Schrauben (M8 x 30 mm) mit einer Akku-Ladung (2,0 Ah)
- Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert die Akku-Technologien neu. Der burstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz liefern herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

M12 FHIR14-0	
Werkzeugaufnahme	1/4" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	47
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 450
Länge (mm)	272
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933478171
GTIN	4058546341046
UVP o. MwSt.	234,00 €
UVP inkl. MwSt.	278,46 €

M12 FPP2A2

M12™ AKKU

- M12 FPD2 - M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER
- M12 FID2 - M12 FUEL™ 1/4"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



	M12 FPP2A2-402X	M12 FPP2A2-602X
Lieferumfang	2 x M12 B4 Akku-Packs, C12 C 2 x M12 B6 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box	Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933480587	4933480588
GTIN	4058546408725	4058546408732
UVP o. MwSt.	419,00 €	469,00 €
UVP inkl. MwSt.	498,61 €	558,11 €

M12 FUEL

M12 FPP2E2

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD2 - M12 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ 1/2"-Hex Akku-Schlagschrauber



	M12 FPP2E2-402X
Lieferumfang	2 x M12 B4 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933480594
GTIN	4058546408794
UVP o. MwSt.	469,00 €
UVP inkl. MwSt.	558,11 €

M12 FUEL

M12 FPP2F2

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD2 - M12 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M12 CH - M12 FUEL™ Akku-Bohrhammer



	M12 FPP2F2-402X	M12 FPP2F2-602X
Lieferumfang	2 x M12 B4 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box	2 x M12 B6 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933480590	4933480591
GTIN	4058546408756	4058546408763
UVP o. MwSt.	469,00 €	519,00 €
UVP inkl. MwSt.	558,11 €	617,61 €

M12 FUEL

M12 BPP2B

M12 POWERPACK

- M12 BPD - M12™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M12 BID - M12™ Akku-Schlagschrauber



	M12 BPP2B-421C
Lieferumfang	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443497
GTIN	4002395004614
UVP o. MwSt.	374,00 €
UVP inkl. MwSt.	445,06 €

M12

LASER-ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
LLD50	<p>Laserempfänger</p> <ul style="list-style-type: none"> Der MILWAUKEE® LLD 50 Laserempfänger erweitert die Reichweite auf bis zu 50 Meter Die LEDs auf der Vorder- und Rückseite ermöglichen eine einfache und genaue Ausrichtung des Laserstrahls, um den Einrichtungsprozess zu verbessern Seltenerd magnete an zwei Seiten des Empfängers ermöglichen eine einfache Befestigung an Metalloberflächen, ideal für die Installation von abgehängten Decken Die mitgelieferte Klemme eignet sich perfekt zum Einstellen der Höhe Der Laserdetektor bietet einen einstellbaren Ton und eine Laufzeit von über 65 Stunden mit den mitgelieferten AA-Batterien Kompatibel mit allen MILWAUKEE™ Linien- und Kreuzlinienlasern 	4932478104	4058546340377	169,00 €	201,11 €	
LRD100	<p>Laserrotations- und -linienempfänger</p> <ul style="list-style-type: none"> Der MILWAUKEE® LRD100 Laserrotations- und -linienempfänger erweitert die Laserlinienfunktionalität auf bis zu 100 Meter und den Rotationslaser auf bis zu 250 Meter Radius Das Millimeter-Display auf Vorder- und Rückseite ermöglicht eine einfache und genaue Erfassung des Lasers, um den Einrichtungsprozess zu verbessern Rote und grüne Laserdiodenerkennung für einen vielseitigen Einsatz Einstellbare Mittellinie für einen effizienten Laser-Aufbau In 5 Modi regulierbare Genauigkeitseinstellung zum Einrichten des Laserempfängers speziell für jede Anwendung Geliefert mit einer 1 x AA Batterie und einer Halterung zum Befestigen an Stangen, Pfosten, Rohren und Wasserwaagen für Höheneinstellungen 	4932479555	4058546373498	284,00 €	337,96 €	
LM360	<p>360°-Halterung</p> <ul style="list-style-type: none"> Die MILWAUKEE® 360°-Laserhalterung ermöglicht einen schnellen Aufbau Durch die Rotationseinstellung in mehreren Ebenen können alle MILWAUKEE®-Laser montiert werden Mikrovertikale Anpassungen beschleunigen das Ausrichten der horizontalen Ebenen deutlich Die beidseitig verstärkten Seltenerd magnete bieten auch auf dünnem Stahl einen starken Halt Integrierte Schrauben- und Nagellöcher machen das Einrichten überall einfach und effizient 	4932478105	4058546340384	52,00 €	61,88 €	
HI-VIST	<p>Laserzieltafel</p> <ul style="list-style-type: none"> Die MILWAUKEE® hochsichtbare Laserzieltafel verfügt über einen breiten Magnetboden Kontrastreiche reflektierende Oberfläche zur Verwendung mit grünen Lasern Das X-förmige Design sorgt für einen schnelleren Ausrichtungsprozess 	4932478108	4058546340414	11,80 €	14,04 €	
TRP180	<p>1,8-Meter-Laserstativ</p> <ul style="list-style-type: none"> Das MILWAUKEE® Laserstativ mit einem 1/4"-Montagegewinde ist ideal zum Einstellen der Höhe einer horizontalen Laserlinie Höhenverstellbar von 72 cm bis 180 cm In Verbindung mit der 360°-Laserhalterung (nicht im Lieferumfang inkludiert) kann der Laser bodennah verwendet werden, beispielsweise zur Installation von Steckdosen Verstellbarer Schwenkkippkopf mit abnehmbarer Laserplatte Hochwertiger Höhenverstellungsmechanismus für lange Lebensdauer Leichtes Aluminiumdesign 	4932478106	4058546340391	79,00 €	94,01 €	
TRP120	<p>Stativ</p> <ul style="list-style-type: none"> Das MILWAUKEE® Laserstativ mit einem 1/4"-Montagegewinde ist ideal zum Einstellen der Höhe einer horizontalen Laserlinie Höhenverstellbar von 47 cm bis 120 cm 29 cm Höhenbereich zur Feineinstellung der Höhe In Verbindung mit der 360°-Laserhalterung (nicht im Lieferumfang inkludiert) kann der Laser bodennah verwendet werden, beispielsweise zur Installation von Steckdosen Leichtes Aluminiumdesign 	4932478959	4058546362416	69,00 €	82,11 €	
LMP	<p>Laser Montagestange</p> <ul style="list-style-type: none"> Die MILWAUKEE® Laser Montagestange mit 3,6 m Auszugslänge ist ideal für die Aufstellung von Linienlasern auch an hohen Decken Der gefederte Schwenkkopf erleichtert die Aufstellung, auch auf unebenen Flächen Die mitgelieferte Schnellspannklemme öffnet sich bis zu 6,3 cm und kann an runden und eckigen Materialien befestigt werden Alle MILWAUKEE®-Laser können mithilfe der magnetischen Halterung an der Klemme befestigt werden Die Markierungen helfen dabei, die richtige Position des Lasers zu bestimmen 	4932479205	4058546369996	150,10 €	178,62 €	

LDM 100 | LASER-ENTFERNUNGSMESSER

- Praktische und intuitive Einhandbedienung
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Metrische und imperiale Maßeinheiten
- Zwei einfach erreichbare Messknöpfe – einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses
- Ermöglicht dem Nutzer das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions-/Subtraktionsfunktion
- Der integrierte digitale Neigungssensor ermöglicht eine automatische Messung, sobald der Winkel 0° beträgt, und erhöht so die Genauigkeit
- Noch einfachere indirekte Höhen- und Längenmessung dank dem integrierten Neigungssensor
- Großes, gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit 50 mm Bildschirmdiagonale und Hintergrundbeleuchtung
- Display zeigt die letzten 3 Messungen; die letzten 30 Kalkulationen werden gespeichert
- Ausklappbarer Anschlag für eng begrenzte und schwer erreichbare Stellen und Ecken mit automatischer Erkennung
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Schmales Gehäuse und Transporttasche für sichere Aufbewahrung



LDM 100	
Max. Messbereich (m)	100
Genauigkeit	±1,5
Display	LCD
Displaygröße (mm)	31.5 x 40
Laser-Klassifizierung	Klasse 2
Abmessungen (mm)	113 x 48 x 31
Bereich (m)	0.15 - 100
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.14 (2 x AAA)
Selbstnivellierung	Ja
Pythagoras Funktion	Ja
Neigungssensor	Ja
Höhenverfolgung	Ja
Lieferumfang	2 x AAA Akkus, im Karton
Artikelnummer	4933459278
GTIN	4058546002442
UVP o. MwSt.	219,00 €
UVP inkl. MwSt.	260,61 €

LDM 50 | LASER-ENTFERNUNGSMESSER

- Praktische Einhandbedienung
- Sehr schlankes Gehäusedesign mit Gürtelclip für einfachen Transport
- Indirekte Oberflächenvermessung und Messen von Länge/Fläche/Volumen
- Min/Max-Messung und Dauermessung (Tracking)
- Additions-/Subtraktionsfunktion
- Indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung
- Großes, gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Ausklappbarer Anschlag
- 20 Speicherplätze
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Metrische Maßeinheiten



LDM 50	
Max. Messbereich (m)	50
Genauigkeit	± 1.5
Laser-Klassifizierung	Klasse 2
Abmessungen (mm)	119 x 40 x 32
Bereich (m)	0.05 - 50
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.1 (2 x AAA)
Pythagoras Funktion	2-punkt, 3-punkt, partielle Höhenmessung
Neigungssensor	Nein
Höhenverfolgung	Nein
Lieferumfang	2 x AAA Akkus, im Karton
Artikelnummer	4933447700
GTIN	4002395006540
UVP o. MwSt.	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	189,21 €

LDM 45 | LASER-ENTFERNUNGSMESSER

- Praktische und intuitive Einhandbedienung
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Metrische und imperiale Maßeinheiten
- Zwei einfach erreichbare Messknöpfe – einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses
- Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
- Ermöglicht dem Nutzer das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions-/Subtraktionsfunktion
- Großes, gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit 50 mm Bildschirmdiagonale und Hintergrundbeleuchtung
- Display zeigt die letzten 3 Messungen; die letzten 30 Kalkulationen werden gespeichert
- Ausklappbarer Anschlag für eng begrenzte und schwer erreichbare Stellen und Ecken mit automatischer Erkennung
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Schmales Gehäuse und Transporttasche für sichere Aufbewahrung



LDM 45	
Max. Messbereich (m)	45
Genauigkeit	± 1,5
Display	LCD
Displaygröße (mm)	31.5 x 40
Laser-Klassifizierung	Klasse 2
Abmessungen (mm)	105 x 48 x 24
Bereich (m)	0.15 - 45
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.11 (2 x AAA)
Selbstnivellierung	Nein
Pythagoras Funktion	Nein
Neigungssensor	Nein
Höhenverfolgung	Nein
Lieferumfang	2 x AAA Akkus, im Karton
Artikelnummer	4933459277
GTIN	4058546002435
UVP o. MwSt.	104,00 €
UVP inkl. MwSt.	123,76 €

LDM 30 | LASER-ENTFERNUNGSMESSER

- Praktische und intuitive Einhandbedienung
- Metrische und imperiale Messwerte
- Sehr schlankes Gehäuse mit Gürtelclip für einen einfachen Transport
- Zwei einfach erreichbare Messknöpfe – einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses
- Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
- Großes, gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Display zeigt die letzten drei Messwerte
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Lieferumfang: Gürtelclip



LDM 30	
Max. Messbereich (m)	30
Genauigkeit	± 2
Laser-Klassifizierung	Klasse 2
Abmessungen (mm)	101 x 38 x 28
Bereich (m)	0.15 - 30
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AAA)
Pythagoras Funktion	Nein
Neigungssensor	Nein
Höhenverfolgung	Nein
Lieferumfang	2 x AAA Akkus, Blister
Artikelnummer	4933459276
GTIN	4058546002428
UVP o. MwSt.	74,00 €
UVP inkl. MwSt.	88,06 €

ARBEITSKLEIDUNG



M12 HJ BL5



M12™ AKKU-HEIZJACKE SCHWARZ

- Zur Erzeugung und Verteilung der Wärme an Brust, Rücken, Schulter und Vordertaschen werden spezielle Carbon-Faser-Elemente genutzt.
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem M12™ REDLITHIUM™ 3,0-Ah-Akku.
- Einfache Temperatureinstellung in 3 Stufen – hoch, mittel, niedrig.
- TOUGHSHELL™ - 90 % Polyester und 10 % Elasthan für höchste Strapazierfähigkeit.
- FREE FLEX™ Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit - zusätzliches Material unter den Armen erhöht den Bewegungsspielraum für das Arbeiten über Kopf.
- Diese Generation ist die erste mit der neuen Ausführung der Akku-Tasche, die Nutzern diverse Optionen für die Platzierung des Akkus bietet.
- Das Slim Fit-Design mit verlängertem Rücken verhindert Wärmeverluste und hält warm.
- M12™ Akku-Regler mit 2.1A USB-Ausgang zum Laden von mobilen Endgeräten in einer versteckten Akku-Tasche.
- Die Jacken sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig.
- Große Hand- und Brusttasche, ideal zur Aufbewahrung mobiler Geräte.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm.
- Erhältlich in den Größen S-XXXL.
- Waschmaschinen- und trocknergeeignet.



	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Größe	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
GTIN	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562
UVP o. MwSt.	204,00 €	204,00 €	204,00 €	204,00 €	204,00 €	204,00 €
UVP inkl. MwSt.	242,76 €	242,76 €	242,76 €	242,76 €	242,76 €	242,76 €

M12 HJ GREY5



M12™ AKKU-HEIZJACKE GRAU

- Zur Erzeugung und Verteilung der Wärme an Brust, Rücken, Schulter und Vordertaschen werden spezielle Carbon-Faser-Elemente genutzt.
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem M12™ REDLITHIUM™ 3,0-Ah-Akku.
- Einfache Temperatureinstellung in 3 Stufen – hoch, mittel, niedrig.
- TOUGHSHELL™ - 90 % Polyester und 10 % Elasthan für höchste Strapazierfähigkeit.
- FREE FLEX™ Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit - zusätzliches Material unter den Armen erhöht den Bewegungsspielraum für das Arbeiten über Kopf.
- Diese Generation ist die erste mit der neuen Ausführung der Akku-Tasche, die Nutzern diverse Optionen für die Platzierung des Akkus bietet.
- Das Slim Fit-Design mit verlängertem Rücken verhindert Wärmeverluste und hält warm.
- M12™ Akku-Regler mit 2.1A USB-Ausgang zum Laden von mobilen Endgeräten in einer versteckten Akku-Tasche.
- Die Jacken sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig.
- Große Hand- und Brusttasche, ideal zur Aufbewahrung mobiler Geräte.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M12™-Produktprogramm.
- Erhältlich in den Größen S-XXXL.
- Waschmaschinen- und trocknergeeignet.



	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Größe	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
GTIN	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579
UVP o. MwSt.	204,00 €	204,00 €	204,00 €	204,00 €	204,00 €	204,00 €
UVP inkl. MwSt.	242,76 €	242,76 €	242,76 €	242,76 €	242,76 €	242,76 €

MILWAUKEE ANWENDUNGSLEITFADEN



MERKMALE

TYPEN-ÜBERSICHT

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

ARM-SCHNITTSCHUTZ

HI-VIS SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

HI-DEX SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE



	SCHNITT-SCHUTZ-KLASSE A	SCHNITT-SCHUTZ-KLASSE B	SCHNITT-SCHUTZ-KLASSE C	SCHNITT-SCHUTZ-KLASSE D	SCHNITT-SCHUTZ-KLASSE E	SCHNITT-SCHUTZ-KLASSE F	SCHNITT-SCHUTZ-KLASSE C	SCHNITT-SCHUTZ-KLASSE E	HI-VIS SCHNITTSCHUTZ-KLASSE A	HI-VIS SCHNITTSCHUTZ-KLASSE B	HI-VIS SCHNITTSCHUTZ-KLASSE C	HI-VIS SCHNITTSCHUTZ-KLASSE D	HI-VIS SCHNITTSCHUTZ-KLASSE E	HI-DEX SCHNITTSCHUTZ-KLASSE B	HI-DEX SCHNITTSCHUTZ-KLASSE C	HI-DEX SCHNITTSCHUTZ-KLASSE D
EN 388 NORM	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E	3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
FARBCODE																
MASCHEN-DICHTE (GAUGE)	13	15	15	13	13	18	15	13	15	15	15	13	13	18	18	18
BESCHICHTUNG	Nitril-sandig	Nitril-sandig	Nitril-Mikroschaum	Nitril-sandig	Nitril-sandig	Nitril-sandig	-	-	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)
ANWENDUNGS-GEBIET	Trocken, feucht, ölig (waschbar)	Trocken, feucht, ölig (waschbar)	Trocken, feucht, ölig (waschbar)	Trocken, feucht, ölig (waschbar)	Trocken, feucht, ölig (waschbar)	Trocken, feucht, ölig (waschbar)	-	-	Trocken (waschbar)	Trocken (waschbar)	Trocken (waschbar)	Trocken (waschbar)	Trocken (waschbar)	Trocken (waschbar)	Trocken (waschbar)	Trocken (waschbar)
ANWENDUNG																
AUTOMOTIVE / TRANSPORTWESEN	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DACHDECKERARBEITEN	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
TIEFBAU	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BAUARBEITEN	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABRISSARBEITEN	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
INNENAUSBAU	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
GARTEN-/LANDSCHAFTSBAU	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTANDHALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MONTAGE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
METALLBAU	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
HEIZUNG / LÜFTUNG / KLIMATECHNIK	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
SANITÄRARBEITEN	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERSORGUNGS-UNTERNEHMEN	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
ÖL & GAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



MILWAUKEE® SCHUTZBRILLEN ÜBERSICHT



SCHUTZBRILLEN

KORREKTIONS- SCHUTZBRILLEN

PERFORMANCE SCHUTZBRILLEN

PREMIUM SCHUTZBRILLEN

BRILLEN TYP



	KLAR	GRAU	GETÖNT	GELB
ARTIKELNUMMER	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927
RAHMEN- KENNUNG	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
SCHEIBEN- KENNUNG	2C-1.2 MT 1FT KN CE	–	5-3.1 MT 1FT KN CE	–
MERKMALE				
ABNEHMBARER NASENSTEG	✓	✓	✓	✓
KOMFORTABLER SITZ	✓	✓	✓	✓
OPTISCHE KLASSE 1	✓	✓	✓	✓
TEMPERATURBEREICH (-5°C / +55°C)	✓	✓	✓	✓
KRAZFFEST	✓	✓	✓	✓
BESCHLAGFREI	✓	✓	✓	✓
HERAUSNEHMBARE SCHAUMSTOFFDICHTUNG	–	–	–	–
LEICHTES GEWICHT	✓	✓	✓	✓
VERGRÖßERUNG	–	–	–	–
BRILLENETUI	–	–	–	–
POLARISIERTE SICHTSCHEIBEN	–	–	–	–
OPTISCHE KORREKTUR	–	–	–	–
ANWENDUNGEN				
INNENARBEIT	✓	✓	–	–
AUSSENARBEIT	–	✓	✓	–
SONNIGE ARBEITSUMGEBUNG	–	–	✓	–
INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG	–	–	–	✓
NAHBEREICH	–	–	–	–
STAUBIGE ARBEITSUMGEBUNG	–	–	–	–

	VERGRÖßERUNG
ARTIKELNUMMER	49324789- 09/10/11/12
RAHMEN- KENNUNG	MT 166 FT CE
SCHEIBEN- KENNUNG	MT 1FT K CE
MERKMALE	
ABNEHMBARER NASENSTEG	✓
KOMFORTABLER SITZ	✓
OPTISCHE KLASSE 1	✓
TEMPERATURBEREICH (-5°C / +55°C)	✓
KRAZFFEST	✓
BESCHLAGFREI	–
HERAUSNEHMBARE SCHAUMSTOFFDICHTUNG	–
LEICHTES GEWICHT	✓
VERGRÖßERUNG	✓
BRILLENETUI	–
POLARISIERTE SICHTSCHEIBEN	–
OPTISCHE KORREKTUR	+1 / +1.5 / +2 / +2.5
ANWENDUNGEN	
INNENARBEIT	✓
AUSSENARBEIT	–
SONNIGE ARBEITSUMGEBUNG	–
INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG	–
NAHBEREICH	✓
STAUBIGE ARBEITSUMGEBUNG	–

	KLAR	GRAU	GETÖNT	GELB
ARTIKELNUMMER	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928
RAHMEN- KENNUNG	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
SCHEIBEN- KENNUNG	2C-1.2 MT 1FT KN CE	–	5-3.1 MT 1FT KN CE	–
MERKMALE				
ABNEHMBARER NASENSTEG	–	–	–	–
KOMFORTABLER SITZ	✓	✓	✓	✓
OPTISCHE KLASSE 1	✓	✓	✓	✓
TEMPERATURBEREICH (-5°C / +55°C)	✓	✓	✓	✓
KRAZFFEST	✓	✓	✓	✓
BESCHLAGFREI	✓	✓	✓	✓
HERAUSNEHMBARE SCHAUMSTOFFDICHTUNG	–	–	–	–
LEICHTES GEWICHT	–	–	–	–
VERGRÖßERUNG	–	–	–	–
BRILLENETUI	–	–	–	–
POLARISIERTE SICHTSCHEIBEN	–	–	–	–
OPTISCHE KORREKTUR	–	–	–	–
ANWENDUNGEN				
INNENARBEIT	✓	✓	–	–
AUSSENARBEIT	–	✓	✓	–
SONNIGE ARBEITSUMGEBUNG	–	–	✓	–
INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG	–	–	–	✓
NAHBEREICH	–	–	–	–
STAUBIGE ARBEITSUMGEBUNG	–	–	–	–

	KLAR	POLARISIERT
ARTIKELNUMMER	4932471885	4932471886
RAHMEN- KENNUNG	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
SCHEIBEN- KENNUNG	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
MERKMALE		
ABNEHMBARER NASENSTEG	–	–
KOMFORTABLER SITZ	✓	✓
OPTISCHE KLASSE 1	✓	✓
TEMPERATURBEREICH (-5°C / +55°C)	✓	✓
KRAZFFEST	✓	✓
BESCHLAGFREI	✓	✓
HERAUSNEHMBARE SCHAUMSTOFFDICHTUNG	✓	✓
LEICHTES GEWICHT	–	–
VERGRÖßERUNG	–	–
BRILLENETUI	✓	✓
POLARISIERTE SICHTSCHEIBEN	–	✓
OPTISCHE KORREKTUR	–	–
ANWENDUNGEN		
INNENARBEIT	✓	–
AUSSENARBEIT	–	✓
SONNIGE ARBEITSUMGEBUNG	–	✓
INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG	–	–
NAHBEREICH	–	–
STAUBIGE ARBEITSUMGEBUNG	✓	✓

WERKZEUG-SICHERUNGEN


ÜBERSICHT



WARUM MILWAUKEE® WERKZEUG-SICHERUNGEN NUTZEN?

EIN HERABFALLENDENDES OBJEKT IST DIE DRITT-HÄUFIGSTE URSACHE TÖDLICHER UNFÄLLE AUF DER BAUSTELLE!

(Peoplesafe.co.uk, 2019)



TYP	4,5 KG WERKZEUG-SICHERUNGSGURT DYNAMISCH	4,5 KG QUICK CONNECT WERKZEUG-SICHERUNGSGURT	6,8 KG WERKZEUG-SICHERUNGSGURT DYNAMISCH	15,8 KG WERKZEUG-SICHERUNGSGURT DYNAMISCH	HANDGELENK-WERKZEUG-SICHERUNG	QUICK CONNECT WRIST LANYARD	AUSZIEHBARE WERKZEUG-SICHERUNG	SICHERUNGSBAND MIT SCHLAUFE	SICHERUNGSBAND MIT D-RING	QUICK CONNECT SICHERUNGSBAND MIT SCHLAUFE	38 MM / 50 MM SICHERUNGSRING	3,6 M SELBSTHAFTENDES SICHERUNGSBAND
ARTIKEL-NUMMER	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
TRAGKRAFT	4,5 KG	4,5 KG	6,8 KG	15,8 KG	2,2 KG	2,2 KG	2,2 KG	22,7 KG	2,2 KG	2,2 KG	1 KG	-
FARB-CODIERUNG	ROT	ROT	SCHWARZ	GRAU	WEISS	WEISS	WEISS	GRÜN	WEISS	WEISS	-	-
SCHLISS-MECHANISMUS											-	-
KOMPATIBEL MIT	SICHERUNGSBAND MIT SCHLAUFE	SÄMTLICHEN ZUBEHÖREN	SICHERUNGSBAND MIT SCHLAUFE	SICHERUNGSBAND MIT SCHLAUFE	-	SÄMTLICHEN ZUBEHÖREN	SÄMTLICHEN ZUBEHÖREN	VERSCHLEISSBAREM WERKZEUG-SICHERUNGSGURT	SELBSTHAFTENDEM SICHERUNGSBAND & 4,5 KG QUICK CONNECT WERKZEUGSICHERUNGSGURT	4,5 KG QUICK CONNECT WERKZEUG-SICHERUNGSGURT	4,5 KG QUICK CONNECT WERKZEUG-SICHERUNGSGURT	SICHERUNGSBAND MIT D-RING
DREHBAR	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
PASSENDE PRODUKTE* (ABHÄNGIG VOM TATSÄCHLICHEN GEWICHT)	AKKU-BOHRSCHRAUBER AKKU-SCHLAGSCHRAUBER STICHSÄGE SÄBELSÄGE BLECHSCHEREN	PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG MIT AUFNAHME	WINKELSCHLEIFER AKKU-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER SDS-PLUS-HÄMMER SÄBELSÄGEN BANDSÄGEN	SCHWERE BOHRHÄMMER PRESSWERKZEUGE AKKU-SCHLAGSCHRAUBER BANDSÄGEN KETTENSÄGEN	LEICHTE AKKU-BOHRSCHRAUBER AKKU-SCHLAGSCHRAUBER PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG	LEICHTE AKKU-BOHRSCHRAUBER AKKU-SCHLAGSCHRAUBER PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG	LEICHTE AKKU-BOHRSCHRAUBER AKKU-SCHLAGSCHRAUBER PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG	WERKZEUGSICHERUNGEN MIT KARABINER	PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG MIT SICHERUNGSLOCHUNG HÄMMER SCHEREN	PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG MIT SICHERUNGSLOCHUNG SCHRAUBENDREHER ZANGEN BANDMASSE	PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG MIT SICHERUNGSLOCHUNG MESSER BANDMASSE ZANGEN	SICHERUNGSBAND MIT D-RING
ANWENDUNGS-BEISPIELE												

*Alle Produktempfehlungen sind nur Hinweise und werden nicht garantiert!
Bitte stellen Sie sicher, dass das Gesamtgewicht des gesicherten Werkzeugs (+ Akku) die Gewichtskapazität der Sicherung nicht überschreitet!

SPEZIALWERKZEUGE



M18 HKP | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE AKKU-LOCHSTANZE

- FORCE LOGIC™ hydraulische 60-kN-Akku-Lochstanze
- Für schnelles und akkurates Stanzen von gratfreien Löchern
- Einfache und exakte Ausrichtung durch Matrize mit Fadenkreuz
- Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung
- Das Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme erlaubt das Anbringen von Stempel und Matrize separat vom Werkzeug
- Für Löcher bis zu Ø 100 mm in 3 mm Stahl oder 2,5 mm Edelstahl
- Kompatibel mit marktüblichem Zubehör
- Einfachste Art und Weise, runde, gratfreie Löcher in Metallblech zu erhalten
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

M18
FORCELOGIC™



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Stanzkraft (kN)	60	60
Max. Stanzdurchmesser (mm)	100	100
Max. Materialstärke (mm)	2,5 mm in Edelstahl und 3,0 mm in Stahl	2,5 in Edelstahl und 3,0 in Stahl
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B2)	2,3 (M18 B2)
Standardausrüstung / Lieferumfang	11,1mm (7/16) Zugschraube, 19mm (3/4) Zugschraube, Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme	11,1mm (7/16) Zugschraube, 19mm (3/4) Zugschraube, Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme, Stempel und Matrizen: M16, M20, M25, M32, M40
Lieferumfang	1 x M18 B2 Akku-Pack, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer	1 x M18 B2 Akku-Pack, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451202	4933451204
GTIN	4002395138906	4002395138920
UVP o. MwSt.	979,00 €	1219,00 €
UVP inkl. MwSt.	1165,01 €	1450,61 €

AKKU-LOCHSTANZE SYSTEMZUBEHÖR

Beschreibung	Ø (mm)	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Beschreibung	Ø (mm)	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Matrize M16	16.2	4932430841	4002395385034	24,50 €	29,16 €	Stanzform M16	16.2	4932430913	4002395385751	14,70 €	17,49 €
Matrize PG16	22.5	4932430843	4002395385058	25,20 €	29,99 €	Stanzform PG16	22.5	4932430915	4002395385775	15,10 €	17,97 €
Matrize M20	20.4	4932430842	4002395385041	24,50 €	29,16 €	Stanzform M20	20.4	4932430914	4002395385768	14,70 €	17,49 €
Matrize PG21	28.3	4932430845	4002395385072	25,20 €	29,99 €	Stanzform PG21	28.3	4932430917	4002395385799	15,10 €	17,97 €
Matrize M25	25.4	4932430844	4002395385065	25,20 €	29,99 €	Stanzform M25	25.4	4932430916	4002395385782	15,10 €	17,97 €
Matrize M32	32.5	4932430846	4002395385089	32,30 €	38,44 €	Stanzform M32	32.5	4932430918	4002395385805	18,30 €	21,78 €
Matrize M40	40.5	4932430847	4002395385096	39,30 €	46,77 €	Stanzform M40	40.5	4932430919	4002395385812	23,30 €	27,73 €
Matrize M50	50.5	4932430848	4002395385102	64,40 €	76,64 €	Stanzform M50	50.5	4932430920	4002395385829	40,50 €	48,20 €
Matrize M63	63.5	4932430849	4002395385119	64,40 €	76,64 €	Stanzform M63	63.5	4932430921	4002395385836	40,50 €	48,20 €
Zugschraube 11,1 mm (7/16)		49162680	045242311774	23,30 €	27,73 €						
Zugschraube 19 mm (3/4)		49162681	045242311781	26,50 €	31,54 €						

M18 HUP700

M18™ AKKU-HYDRAULIKPUMPE

- Die hydraulische FORCE LOGIC™-Versorgungspumpe für max. 700-Bar-Crimp-, Schneid- oder Stanzvorgänge
- Deutlich schnellere Arbeitszyklen durch einen großen Gesamtvorrat von 1,6 Litern und eine hohe Flussrate
- Die Pumpe ist mit einer CEJN-Schnellkupplungsbuchse der Serie 115, G1/4" ausgestattet, die für die meisten gängigen Anbaugeräte geeignet ist
- Der 1,8 m lange, kabelgebundene Controller ermöglicht dem Benutzer das Arbeiten abseits der Pumpe und kann mit zusätzlichen Verlängerungskabeln auf bis zu 7 m verlängert werden
- IP54-Schutz mit versiegeltem Akkufach bietet in rauen Umgebungen besten Schutz vor beispielsweise Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Das Geräte-Reporting liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität sowie ein Genauigkeitsprotokoll.
- Der gut ausbalancierte Hebegriff sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und somit für einen einfachen Transport zum Einsatzort
- Sofortige Überprüfung des Pressvorgangs über eine grüne Anzeige
- Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

	M18 HUP700-121
Max. Druck [BAR PSI]	700 / 10.000
IP Schutzklasse	54
Flussrate bei niedrigem Druck (l/min)	2,05
Flussrate bei hohem Druck (l/min)	0,42
Anschluss	CEJN G1/4"
Öl-Volumen (l)	1,6
Nutzbares Öl-Volumen (l)	1,3
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	16,5 (M18 HB12)
Lieferumfang	1 x M18 HB12 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933471813
GTIN	4058546297121
UVP o. MwSt.	4794,00 €
UVP inkl. MwSt.	5704,86 €



Der 1,8 m lange, kabelgebundene Controller ermöglicht dem Benutzer das Arbeiten abseits der Pumpe



Ausbalancierter Hebegriff



ONE-KEY™-Technologie

AKKU-HYDRAULIKPUMPE SYSTEMZUBEHÖR

180 cm Verlängerungskabel	Befestigungslösung für Wartungskörbe	Hydrauliköl
49122775	49122776	4932472004
4058546326487	045242535231	4058546324001
33,00 €	212,10 €	30,20 €
39,27 €	252,40 €	35,94 €

M18 UBL | M18™ AKKU-FLUTSTRAHLER

- Zweikopfampen-Design mit 180° vertikaler und horizontaler Kopfdrehung, Köpfe können einzeln gedreht werden
- 3 Leuchtmodi: Punkt, Flut und Punkt/Flutlicht ermöglichen bis zu 2500 Lumen und eine Leuchtweite von bis zu 457 m im Flutlichtmodus
- Patentierte Eimerklemme für die meisten Eimergrößen
- IP56 für raue Wetterbedingungen
- Integrierte Akku-Ladeanzeige



TRUEVIEW™ | M18

M18 UBL-0

Kompatibilität	100 % systemkompatibel mit dem gesamten MILWAUKEE® M18™ Produktprogramm
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	2200/ 2500/ 800/ -
Max. Laufzeit mit M18 B9 Akku (h)	4/ 4/ 6/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	4,3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933459433
GTIN	4058546010942
UVP o. MwSt.	594,00 €
UVP inkl. MwSt.	706,86 €



2217-40 | DIGITAL-MULTIMETER

- Echtheffektivwertmessung TRMS
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Messkategorie 600 V CAT III für erhöhte Sicherheit
- Optimierte für Einhandbedienung
- Optimierte für Elektriker
- Messfunktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Vermeidung falscher Messwerte aufgrund von Streuspannungen
- Geeignet zur Messung von Stromstärke, Spannung, Widerstand
- Führungsschiene zum Anbringen von Zubehör
- Lieferumfang: Messspitzen, 2 AA-Batterien und Thermoelement



2217-40

Stromstärke Gleich-/Wechselstrom (A)	10
Gleich- / Wechselspannung (V)	600
Messung mit niedriger Eingangsimpedanz	Ja
Widerstand (kΩ)	40,000
Akustische Durchgangsprüfung	Ja
Kapazität (µF)	1000
Kontakttemperatur (°C)	-40 - +538
Frequenz (Hz-kHz)	2,00 Hz - 50,00 kHz
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,40 (2 x AA)
Lieferumfang	2 x AA Akkus, Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933416976
GTIN	4002395238064
UVP o. MwSt.	209,00 €
UVP inkl. MwSt.	248,71 €

2205-40 | ELEKTROTESTER

- Echtheffektivwertmessung TRMS
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Berührungslose Erkennung von Spannung
- Messkategorie 1000 V CAT III, 600 V CAT IV für erhöhte Sicherheit
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort
- Extrahelle LED für Messstellenbeleuchtung
- Optimierte für Einhandbedienung
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion – optimiert für Elektriker
- Lieferumfang: Messspitzen und 2 AA-Batterien



2205-40

Gabelöffnung (mm)	16
Stromstärke Wechselstrom (A)	200
Gleich- / Wechselspannung (V)	1000
Messung mit niedriger Eingangsimpedanz	Ja
Widerstand (kΩ)	40
Akustische Durchgangsprüfung	Ja
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,30 (2 x AA)
Lieferumfang	2 x AA Akkus, Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933416972
GTIN	4002395238026
UVP o. MwSt.	199,00 €
UVP inkl. MwSt.	236,81 €



2235-40 | STROMMESSZANGE

- Zangenöffnung 25 mm
- Echtheffektivwertmessung TRMS
- Extrahelle LED für Messstellenbeleuchtung
- AA-Batterien im Lieferumfang
- Seitlich montiertes Zifferblatt für Einhandbedienung
- Dünnes Backenprofil zur einfacheren Messung in Platten oder Bündeln
- Lieferumfang: elektrischer Messleitungssatz und 2 x AA-Batterien



2235-40

Spannweite (mm)	25
Stromstärke [A]	400
Gleich- / Wechselspannung (V)	600
Messung mit niedriger Eingangsimpedanz	Nein
Widerstand (kΩ)	0,4
Akustische Durchgangsprüfung	Ja
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,30 (2 x AA)
Lieferumfang	2 x AA Akkus, im Karton
Artikelnummer	4933427315
GTIN	4002395240135
UVP o. MwSt.	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	189,21 €



2212-20 | SPANNUNGSPRÜFER/DURCHGANGSTESTER

- Ermöglicht einfache Messungen
- Automatischer Wechsel zwischen Spannungstest und Durchgangsprüfung
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Gut lesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Doppel-LED und akustische Rückmeldung für schnelle und komfortable Testresultate
- Wechselbare Messspitzen
- Gehäuse mit Softgrip für hohen Anwenderkomfort



2212-20

Gleich- / Wechselspannung (V)	600
Temperaturbereich (°C)	0 - 50
Sicherheitsbewertung	CAT IV 600 V
Akustische Durchgangsprüfung	Ja
Akku	2 x AAA
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,30 (2 x AAA)
Lieferumfang	2 x AAA Akkus, im Karton
Artikelnummer	4933447776
GTIN	4002395006526
UVP o. MwSt.	74,00 €
UVP inkl. MwSt.	88,06 €



2267-40 | INFRAROT-THERMOMETER

- 10:1-Abstand zur Messfleckgröße: Bei 10 m Abstand 1 m großer Messfleck
- Temperaturmessbereich von -30 °C bis 400 °C
- LCD-Display für eine bessere Lesbarkeit
- Anwenderfreundliche Bedienelemente mit einfacher Wahl der Bedienfunktion
- Robustes Design



2267-40

Temperaturbereich (°C)	-30 - 400
Grundgenauigkeit (%)	±2
Wiederholgenauigkeit (%)	±0,08
Emissionsgradeinstellung	0,95
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,30 (2 x AA)
Lieferumfang	2 x AA Akkus, im Karton
Artikelnummer	4933451906
GTIN	4002395282159
UVP o. MwSt.	134,00 €
UVP inkl. MwSt.	159,46 €



2216-40 | DIGITAL-MULTIMETER

- Echtheffektivwertmessung TRMS
- Messkategorie 600 V CAT III für erhöhte Sicherheit
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort
- Ideal für Einhandbedienung
- Anwenderfreundliche Bedienelemente mit einfacher Wahl der Bedienfunktion
- An die Bedürfnisse von Elektrikern angepasst
- Lieferumfang: Messspitzen und 2 AA-Batterien



2216-40

Stromstärke Gleich-/Wechselstrom (A)	10
Wechselspannung (V)	6,00 mV - 600
Gleichspannung (V)	600
Messung mit niedriger Eingangsimpedanz	Nein
Widerstand (kΩ)	40,000
Akustische Durchgangsprüfung	Ja
Frequenz (Hz-kHz)	10 kHz - 50 kHz
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,40 (2 x AA)
Lieferumfang	2 x AA Akkus, im Karton
Artikelnummer	4933427309
GTIN	4002395240128
UVP o. MwSt.	184,00 €
UVP inkl. MwSt.	218,96 €



2200-40 | BERÜHRUNGSLOSER SPANNUNGSPRÜFER

- Erkennung von 50 bis 1000 V Wechselspannung
- Messkategorie 1000 V CAT IV geprüft – gewährleistet größtmögliche Sicherheit des Anwenders
- Messspitze zur Steckdosenüberprüfung
- Grünes Licht zeigt Betrieb an
- Spannungsanzeige durch Tonsignal
- Spannungsanzeige durch aufleuchtendes rotes Licht
- An-/Aus-Knopf
- Gürtelclip



2200-40

Wechselspannung (V)	50 - 1000
Sicherheitsbewertung	1000 V CAT IV
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,40 (AAA)
Lieferumfang	2 x AAA Akkus, im Karton
Artikelnummer	4932352561
GTIN	4002395372195
UVP o. MwSt.	26,00 €
UVP inkl. MwSt.	30,94 €



SANITÄRWERKZEUGE



M18 ONEBLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ BÜRSTENLOSES AKKU-PRESSWERKZEUG

M18

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

FORCELOGIC™

- Der kompakte bürstenlose Motor in den FORCE LOGIC™ Presswerkzeugen liefert schnelle Verbindungen und eine lange Laufzeit
- FORCE LOGIC™ Akku-Pressindikator liefert eine visuelle Bestätigung einer qualitativen Verbindung
- Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- Speichert jede Pressung. Die ONE-KEY™ Technologie unterstützt die Erstellung von Berichten
- FORCE LOGIC™ Langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Presszyklen innerhalb des 3-jährigen Wartungsintervalls
- Ermöglicht das Pressen von Systemen von bis zu 108-mm-Metalldröhen und 110-mm-Verbundrohren
- Universelle Pressbackenaufnahme für die marktgängigen Pressbacken
- Auto-Cycle stellt sicher, dass bei jeder Pressverbindung ein kompletter Presszyklus abgeschlossen wird
- Kommunikation zwischen Akku und Werkzeug: Der Pressvorgang wird nicht gestartet, um ein unvollständiges Pressen im Falle eines schwach geladenen Akkus zu verhindern. Die Überprüfung des Akkus vor dem Pressvorgang stellt sicher, dass die Ladung für jeden Pressvorgang ausreicht.
- REDLINK™ Überwachung der einzelnen Batteriezellen optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
- Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus



	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Presskraft (kN)	32	32	32	32	32	32	32
Max. Durchmesser Metall (mm)	108	108	108	108	108	108	108
Max. Durchmesser Mehrschicht-Verbund (mm)	110	110	110	110	110	110	110
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)
Standardausrüstung / Lieferumfang	-	-	3 x TH Backen (16/20/32 mm)	3 x V Backen (15/22/28 mm)	3 x U Backen (16/20/25 mm)	3 x M Backen (15/22/28 mm)	3 x Geberit lizenzierte Mapress (15/22/28 mm)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
GTIN	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893
UVP o. MwSt.	1834,00 €	2124,00 €	2604,00 €	2604,00 €	2604,00 €	2604,00 €	2534,00 €
UVP inkl. MwSt.	2182,46 €	2527,56 €	3098,76 €	3098,76 €	3098,76 €	3098,76 €	3015,46 €



ONE-KEY™ Technologie



Einhandbedienung



FORCE LOGIC™ Akku-Pressindikator

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ BÜRSTENLOSES AKKU-PRESSWERKZEUG

M18

FORCELOGIC™

- Bürstenloser Motor für mehr Verpressungen pro Akkuladung
- FORCE LOGIC™ Presskraftüberwachung
- Einhandbedienung, ideal für Überkopparbeiten
- Kompaktes In-Line-Design
- Elektronisches Fahrtenbuch – elektronische Zählung der erfolgreichen Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichung des Wartungsintervalls
- FORCE LOGIC™ langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Presszyklen innerhalb des Wartungsintervalls von 2 Jahren
- Ermöglicht das Pressen von Metalldröhen bis zu 108 mm und Verbundrohren bis zu 110 mm
- Universelle Pressbackenaufnahme passend für die meisten auf dem Markt erhältlichen Pressbacken
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Presskraft (kN)	32	32	32	32	32	32	32
Max. Durchmesser Metall (mm)	108	108	108	108	108	108	108
Max. Durchmesser Mehrschicht-Verbund (mm)	110	110	110	110	110	110	110
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)
Standardausrüstung / Lieferumfang	-	-	3x M-Profil Pressbacken (15, 22, 28 mm)	3x V-Profil Pressbacken (22, 28 mm)	15,3x TH-Profil Pressbacken (16, 20, 32 mm)	3x U-Profil Pressbacken (16, 20, 25 mm)	3 x Geberit lizenzierte Mapress (15/22/28 mm)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
GTIN	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886
UVP o. MwSt.	1834,00 €	1909,00 €	2439,00 €	2439,00 €	2459,00 €	2459,00 €	2309,00 €
UVP inkl. MwSt.	2182,46 €	2271,71 €	2902,41 €	2902,41 €	2926,21 €	2926,21 €	2747,71 €



Kompaktes In-Line-Design



Einhandbedienung



FORCE LOGIC™ Presskraftüberwachung

M18 BLHPTXL

M18™ FORCE LOGIC™ BÜRSTENLOSES XL-PRESSWERKZEUG

- Neuer kompakter bürstenloser Motor in FORCE LOGIC™-Presswerkzeugen liefert bis zu 10 % schnellere Verbindungen und 20 % mehr Laufzeit
- FORCE LOGIC™ Pressindikator: bietet eine visuelle Bestätigung einer Qualitätsverbindung
- Erweiterter Pressbereich bis zu 108 mm in Kupfer, C-Stahl und Edelstahl und bis zu 4" in Stahlrohr
- Einhandwerkzeug für Überkopfanwendungen und Arbeiten in engen Räumen
- Einstellbare Hublänge ermöglicht den Einsatz aller Standard MILWAUKEE® J18 Backen und der meisten marktüblichen Wettbewerbsbacken
- FORCE LOGIC™ Langlebige Zuverlässigkeit: Keine Presszyklusbegrenzung innerhalb des 3-Jahres-Wartungsintervalls
- Auto-Cycle stellt sicher, dass bei jeder Pressverbindung ein voller Presszyklus abgeschlossen wird
- Akku-Werkzeug-Kommunikation: Der Pressvorgang wird nicht gestartet, um ein unvollständiges Verpressen bei schwach geladenem Akku zu verhindern. Akku-Check vor der Pressung stellt sicher, dass genügend Ladung für jede Pressung vorhanden ist
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE™-M18™-Produktprogramm


M18
FORCELOGIC™


	M18 BLHPTXL-OP	M18 BLHPTXL-502P
Presskraft (kN)	32	32
Max. Durchmesser in C-Stahl und Edelstahl (mm)	108	108
Max. Durchmesser Mehrschicht-Verbund (mm)	110	110
Max. Durchmesser Kupfer (mm)	108	108
Max. Durchmesser in Stahl (mm)	102	102
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3,9 (M18 B5)	3,9 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, PACKOUT™ Koffer	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, PACKOUT™ Koffer
Artikelnummer	4933479440	4933479441
GTIN	4058546372347	4058546372354
UVP o. MwSt.	2279,00 €	2564,00 €
UVP inkl. MwSt.	2712,01 €	3051,16 €



Erweiterter Pressbereich bis zu 108 mm in Kupfer, C-Stahl und Edelstahl + 4" in Stahlrohr



FORCE LOGIC™-Pressanzeige



Automatischer Presszyklusabschluss

M12 HPT

M12™ FORCE LOGIC™ AKKU-PRESSWERKZEUG

- Nur 1,8 kg Gewicht für höchste Anwenderfreundlichkeit
- Patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- Pressbereich bis zu 35-mm-Metall- und 40-mm-Verbundrohren
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku. Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
- FORCE LOGIC™ langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Presszyklen innerhalb des Wartungsintervalls von 3 Jahren
- Akku-Ladestandsanzeige
- REDLINK™-Elektronik – Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku bietet erstklassige Systemlanglebigkeit
- Individuelle Überwachung der Akkuzellen optimiert die Laufzeit des Werkzeugs und gewährleistet eine Langlebigkeit des Akkus
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE™-M12™-Produktprogramm


M12
FORCELOGIC™


	M12 HPT-OC	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET	M12 HPT-202C Geberit Mapress Set
Presskraft (kN)	19	19	19	19	19	19	19	19
Max. Durchmesser Metall (mm)	35	35	35	35	35	35	35	35
Max. Durchmesser Mehrschicht-Verbund (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1,8 (M12 B2)	1,8 (M12 B2)	1,8 (M12 B2)	1,8 (M12 B2)	1,8 (M12 B2)	1,8 (M12 B2)	1,8 (M12 B2)	1,8 (M12 B2)
Standardausrüstung / Lieferumfang	-	-	3x M-Profil Pressbacken (15, 22, 28 mm)	3x V-Profil Pressbacken (15, 22, 28 mm)	3x V-Profil Pressbacken (14, 16, 22 mm)	3x TH-Profil Pressbacken (16, 20, 26 mm)	3x U-Profil Pressbacken (16, 20, 25 mm)	3x Geberit Mapress lizenzierte Pressbacken (15, 22, 28 mm)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Transportkoffer	2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Transportkoffer	2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Transportkoffer	2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Transportkoffer	2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Transportkoffer	2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Transportkoffer	2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110	4933480902
GTIN	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075	4058546411879
UVP o. MwSt.	1129,00 €	1439,00 €	1804,00 €	1804,00 €	1804,00 €	1804,00 €	1804,00 €	1724,00 €
UVP inkl. MwSt.	1343,51 €	1712,41 €	2146,76 €	2146,76 €	2146,76 €	2146,76 €	2146,76 €	2051,56 €



Einhandbedienung



360° rotierbarer Kopf



Presskraftüberwachung

M12 PCSS

M12™ AKKU EDELSTAHL-ROHRABSCHNEIDER

- Der MILWAUKEE® Akku Edelstahl-Rohrabschneider ist der weltweit erste 12-V-Rohrabschneider, der installierte Rohre, Edelstahl, C-Stahl und Kupfer in den Größen 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm schneidet.
- Motor mit 500 U/min schneidet 28 mm Edelstahlrohre in weniger als 20 Sekunden
- Bis zu 90 Schnitte in 15 mm Edelstahl mit einem M12™ 2,0-Ah-Akkupack
- 40 mm Wandabstand
- Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgröße an
- Schneidet Edelstahl, C-Stahl und Kupfer in den Größen 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
- Der robuste rostfreie Schneidkopf und das interne Abwassersystem machen das Werkzeug wasserabweisend
- Sichtfenster am Schneidmechanismus und eingebautes Licht ermöglichen dem Anwender das präzise Schneiden des Rohres
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 4-poliger Premium-Bürstenmotor, REDLITHIUM™-Akku und REDLINK™-Elektronik für die erforderliche Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



	M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	380	380
Rohrdurchmesser (mm)	12, 15, 18, 22, 28	12, 15, 18, 22, 28
Benötigte Mindest-Arbeitshöhe zum Rohrschneiden (mm)	40	40
Gesamtlänge (mm)	362	362
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)	1.5 (M12 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933479241	4933479242
GTIN	4058546370350	4058546370367
UVP o. MwSt.	259,00 €	354,00 €
UVP inkl. MwSt.	308,21 €	421,26 €



SCANNEN SIE UM AUF UNSEREN
YOUTUBE KANAL
ZUKOMMEN

M12

M18 BTP | M18™ AKKU-TRANSFERPUMPE

- Mit 3,4 kg Gewicht ist diese 18-V-Akku-Transferpumpe leichter als vergleichbare Kabelgeräte
- Maximale Fördermenge von 1817 l/h, bis zu 908 l pro M18™-5,0-Ah-Akkuladung
- Die REDLINK™-Elektronik schaltet das Gerät automatisch ab, wenn kein Wasser mehr angesaugt wird
- Die flexible Antriebswelle und der leistungsstarke Motor erreichen eine maximale Ansaughöhe von 5,5 m und eine maximale Förderhöhe von 23 m
- 3/4"-Außengewinde für marktübliche Wasseranschlüsse. Für optimale Leistung wird ein Schlauch mit 19-mm-Innendurchmesser empfohlen
- Ausschließlich für Klarwasser geeignet
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BTP-0
Durchflussmenge (l/h)	1817
Durchflussmenge (Liter pro Minute)	30.3
Max. Ansaughöhe (m)	5.5
Max. Förderhöhe (m)	23
Max. Wassertemperatur (°C)	60
IP Schutzklasse	IP54
Gewindegröße (mm)	3/4" (19 mm) Außengewinde
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933471494
GTIN	4058546293932
UVP o. MwSt.	294,00 €
UVP inkl. MwSt.	349,86 €

M12 BSWP

M12™ AKKU-TRANSFERPUMPE

- Das einzigartige HYDROPASS™-Filtersystem verhindert das Verstopfen des Einlasses und ermöglicht es dem Anwender, unabhängig von der Verschmutzung Wasser zu pumpen
- Pumpt über 2000 L/Stunde und bis zu 1000 L mit 1x M12™ 6,0-Ah-Akku. Perfekt zum Auspumpen von Gräben, Regenrinnen, Außenzählerkästen, Regentonnen und diversen anderen Anwendungen
- Wasserdicht bis 85 cm, ermöglicht dem Anwender das einfache Pumpen großer Wassermengen mit einer maximalen Förderhöhe von 4,5 m
- 3/4" BSPT-Gewinde ermöglicht den Anschluss von 19 mm (Innendurchmesser) Schläuchen
- Diese Pumpe ist nur für Weiß-, Grau- und Schwarzwasser geeignet
- Akku-Ladestandsanzeige
- Hochwertiger 4-poliger Bürstenmotor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik sorgen für die nötige Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



	M12 BSWP-0	M12 BSWP-601
Durchflussmenge (l/h)	2040	2040
Durchflussmenge (Liter pro Minute)	34	34
Max. Förderhöhe (m)	4.5	4.5
Max. Wassertemperatur (°C)	60	60
Gewindegröße (mm)	3/4" (19mm) Außengewinde	3/4" (19mm) Außengewinde
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.0 (M12 B6)	2.0 (M12 B6)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	1 x M12 B6 Akku-Pack, C12 C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933479639	4933479640
GTIN	4058546374334	4058546374341
UVP o. MwSt.	214,00 €	314,00 €
UVP inkl. MwSt.	254,66 €	373,66 €

C12 PC | M12™ AKKU-ROHRSCHEIDER

- Schneidet 12-mm-Kupferrohre in weniger als 3 Sekunden
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Wandabstand 40 mm
- Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgröße an
- Robuster rostfreier Schneidkopf
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
- Lieferumfang: Schneidrad



	C12 PC-0
Kupferrohre (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Benötigte Mindest-Arbeitshöhe zum Rohrschneiden (mm)	80
Länge (mm)	360
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933411920
GTIN	4002395236374
UVP o. MwSt.	169,00 €
UVP inkl. MwSt.	201,11 €

M12

C12 PPC | M12™ AKKU-ROHRSCHEIDER

- Schnittkraft von 175 kg/cm²
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Schneidet 50-mm-PEX- und PP-Rohre in 3 Sekunden
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Elektronik mit Gasgebeshalter und Überlastschutz
- Sehr scharfes, rostfreies Schneidmesser für gratfreien Schnitt
- Über 200 Schnitte pro Akkuladung
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



	C12 PPC-0
Max. Schnittleistung (mm)	50
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 500
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933416550
GTIN	4002395237203
UVP o. MwSt.	194,00 €
UVP inkl. MwSt.	230,86 €

M12

2267-40 | INFRAROT-THERMOMETER

- 10:1-Abstand zur Messfleckgröße: Bei 10 m Abstand 1 m großer Messfleck
- Temperaturmessbereich von -30 °C bis 400 °C
- LCD-Display für eine bessere Lesbarkeit
- Anwenderfreundliche Bedienelemente mit einfacher Wahl der Bedienfunktion
- Robustes Design



	2267-40
Temperaturbereich (°C)	-30 - 400
Grundgenauigkeit (%)	±2
Wiederholgenauigkeit (%)	±0.08
Emissionsgradeinstellung	0.95
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Lieferumfang	2 x AA Akkus, im Karton
Artikelnummer	4933451906
GTIN	4002395282159
UVP o. MwSt.	134,00 €
UVP inkl. MwSt.	159,46 €


M12

ROHRREINIGUNG




NEU M18 AKKU-KANAL-INSPEKTIONSGERÄTE

KLARES BILD. SAUBERES ARBEITEN.



ONE-KEY

TRACK AND MANAGE.



Werkzeug lokalisieren und bei Verlust eine Benachrichtigung erhalten, sobald es gefunden wurde.

Werkzeug aus der Ferne sperren.

LADEN SIE DIE ONE-KEY™ APP KOSTENLOS HERUNTER



SCHRITT 1

KANALINSPEKTIONS-GERÄT WÄHLEN



36 m, 25-mm-Kamera



60 m, 34-mm-Kamera

SCHRITT 2

SMART-HUB



- HD-Bilder und -Videos auf dem M18™ Smart-Hub speichern
- Aufgrund eingebauter Akkuzelle bleibt das Live-Video auch während des Akku-Wechsels bestehen

SCHRITT 3

WÄHLEN SIE IHR ENDGERÄT



- Wählen Sie MILWAUKEE® Monitor und/oder Tablet/ Smartphone mit MILWAUKEE® Pipeline Inspection App

SCHRITT 4

AUFNAHMEN SPEICHERN UND TEILEN

USB ODER



- Große Dateien auf einem USB-Stick speichern
- Gespeicherte Aufnahmen von Smartphone versenden
- Aufnahmen können in verschiedenen Größen gespeichert, geschnitten und versendet werden

M18 SIC60SC

M18™ AKKU-KANALINSPEKTIONSGERÄT 60 M

M18

- 25 mm 1080 p HD-Kamera mit Schwenkzoom
- 12 LEDs für eine bessere Beleuchtung der Abflüsse
- 60 m langes, 10 mm dickes Schubkabel für eine große Reichweite bei gleichzeitiger Flexibilität, um in einem 50-mm-Rohr 90-Grad-Bögen zu durchlaufen
- Vollständig geschlossenes Trommelgehäuse minimiert die Verschmutzung
- Gummiständer zum Abstellen der Trommel auf der Rückseite
- Ausziehbarer Griff für einfacheren Transport
- Eingebaute Sonde zum einfachen Lokalisieren: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz zur Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten
- Integrierte Kabelortung zur Ortung des Schubkabels
- Ein eingebauter TICK™ ermöglicht die Nutzung der ONE-KEY™ cloudbasierten Bestandsplattform, welche sowohl die Lokalisierung von Geräten als auch die Diebstahlprävention unterstützt
- Standardmäßig geliefert mit 1 x 75 mm Führungsrolle und 1 x 100 mm Führungsrolle



M18 SIC60SC	
Kabeldurchmesser (mm)	10
Kamerakabellänge (m)	60
Kamerakopfdurchmesser (mm)	25
Schutzklasse Kamerakopf (IP)	67
Kamera Auflösung	1080
Rohr-Ø (mm)	50 - 150
Verfolgungsfrequenz (k)(Hz)	33, 83
Sondenfrequenz (k)(Hz)	512, 640, 33
Gewicht (kg)	16,6
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933480585
GTIN	4058546408701
UVP o. MwSt.	5104,00 €
UVP inkl. MwSt.	6073,76 €

M18 SIC60 | M18™ AKKU-KANALINSPEKTIONSGERÄT 60 M

M18

- 34 mm 1080 p HD-Kamera mit Schwenkzoom
- 20 LEDs für eine bessere Beleuchtung der Abflüsse
- 60 m langes, 12 mm dickes Schubkabel für eine große Reichweite bei gleichzeitiger Flexibilität, um in einem 75-mm-Rohr 90-Grad-Bögen zu durchlaufen
- Vollständig geschlossenes Trommelgehäuse minimiert die Verschmutzung
- Gummiständer zum Abstellen der Trommel auf der Rückseite
- Ausziehbarer Griff für einfacheren Transport
- Eingebaute Sonde zum einfachen Lokalisieren: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz zur Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten
- Integrierte Kabelortung zur Ortung des Schubkabels
- Ein eingebauter TICK™ ermöglicht die Nutzung der ONE-KEY™ cloudbasierten Bestandsplattform, welche sowohl die Lokalisierung von Geräten als auch die Diebstahlprävention unterstützt
- Standardmäßig geliefert mit 1 x 75 mm Führungsrolle und 1 x 100 mm Führungsrolle



M18 SIC60	
Kabeldurchmesser (mm)	12
Kamerakabellänge (m)	60
Kamerakopfdurchmesser (mm)	34
Schutzklasse Kamerakopf (IP)	67
Kamera Auflösung	1080
Rohr-Ø (mm)	75 - 250
Verfolgungsfrequenz (k)(Hz)	33, 83
Sondenfrequenz (k)(Hz)	512, 640, 33
Gewicht (kg)	20,5
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933471412
GTIN	4058546290405
UVP o. MwSt.	7339,00 €
UVP inkl. MwSt.	8733,41 €

M18 SIC36 | M18™ AKKU-KANALINSPEKTIONSGERÄT 36 M

M18

- 25 mm 1080 p HD-Kamera mit Schwenkzoom
- 12 LEDs für eine bessere Beleuchtung des Rohrs
- 36 m langes, 10 mm dickes Schubkabel für eine große Reichweite, aber immer noch flexibel genug, um 50 mm 90-Grad-Bögen zu durchlaufen
- Vollständig geschlossenes Trommelgehäuse minimiert die Verschmutzung
- Gummiständer zum Abstellen der Trommel auf der Rückseite
- Rucksackgurte für einfacheren Transport
- Eingebaute Sonde zum einfachen Lokalisieren: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz zur Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten
- Ein eingebauter TICK™ ermöglicht die Nutzung der ONE-KEY™ cloudbasierten Bestandsplattform, welche sowohl die Lokalisierung von Geräten als auch die Diebstahlprävention unterstützt
- Standardmäßig geliefert mit 1 x 75 mm Führungsrolle und 100 mm Führungsrolle
- Integrierte Kabelortung zur Ortung des Schubkabels



M18 SIC36	
Kabeldurchmesser (mm)	10
Kamerakabellänge (m)	36
Kamerakopfdurchmesser (mm)	25
Schutzklasse Kamerakopf (IP)	67
Kamera Auflösung	1080
Rohr-Ø (mm)	50 - 160
Max. Rohrdurchmesser (mm)	160
Verfolgungsfrequenz (k)(Hz)	33, 83
Sondenfrequenz (k)(Hz)	512, 640, 33
Gewicht (kg)	12,4
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933471413
GTIN	4058546290412
UVP o. MwSt.	4319,00 €
UVP inkl. MwSt.	5139,61 €

M18 SISH

M18™ AKKU-SMART-HUB FÜR KANALINSPEKTIONSGERÄT

- Mit einem Knopfdruck leicht zwischen den Trommeln wechseln
- Integriertes WLAN, um sich mit dem MILWAUKEE® Akku-Monitor und Tablet oder dem Handy zu verbinden
- Teilen von benutzerdefinierten Berichten
- Anzeige und Aufzeichnung auf mehreren Bildschirmen
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Auf einem 500-GB-SSD-Laufwerk werden mehrere Arbeitsberichte gespeichert und bei Bedarf extrahiert
- USB 3.0 und USB-C Anschlüsse
- Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
- Integrierte Kabelortung zur Verfolgung des Schubkabels mit 33 kHz oder 83 kHz



M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 SISH-0	
IP Schutzklasse	54
Verfolgungsfrequenz (kHz)	33, 65, 83
SSD Festplatte (GB)	500
USB Anschluss	Ja
Videoübertragung	MILWAUKEE® Akku-Monitor oder per MILWAUKEE®-App für Android und iOS
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3,9 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933471415
GTIN	4058546290436
UVP o. MwSt.	2699,00 €
UVP inkl. MwSt.	3211,81 €

M18 SIM

M18™ AKKU-MONITOR FÜR KANALINSPEKTIONSGERÄT

- Kabelloser, hochauflösender 8", 800 x 600 LCD-Bildschirm für ein optimales Bild
- Bildschirm ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar, um die beste Sicht bei der Inspektion zu gewährleisten
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Einfache Berichtsfunktion mit der Möglichkeit, Problemstellen im Rohr hervorzuheben
- Aufnehmen von Videos und Bildern, um sie dem Arbeitsbericht hinzuzufügen
- USB 3.0 und USB-C Anschlüsse
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Kann mit dem USB-C-Kabel an den M18 SISH angeschlossen werden, um eine Kabelverbindung herzustellen



M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 SIM-0	
Auflösung Display (Pixel)	600 x 800
Displaygröße (Zoll)	8
IP Schutzklasse	54
USB Anschluss	Ja
Videoübertragung	WLAN und USB-C
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933471414
GTIN	4058546290429
UVP o. MwSt.	2244,00 €
UVP inkl. MwSt.	2670,36 €

PERFECT MATCH

TABLET-HALTERUNG FÜR KANALINSPEKTIONSGERÄT

Artikelnummer	4932478406
GTIN	4058546324100
UVP o. MwSt.	69,00 €
UVP inkl. MwSt.	82,11 €



M12 360IC12 | M12™ AKKU-INSPEKTIONS-KAMERA

- Der große LCD-Bildschirm von 4,3 Zoll liefert scharfe und klare Bilder und ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen
- Der um 270° drehbare Bildschirm ermöglicht dem Anwender eine flüssige Bildkontrolle in jeder Anwendungsposition
- Ein 1,2 Meter langes Kabel sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Flexibilität und Stabilität bei Inspektionen in der Abwasserleitung und hinter der Wand
- 5 Helligkeitsstufen sorgen für eine optimale Ausleuchtung ohne Schatten oder Blendung
- Die mitgelieferte 32 GB Micro-SD-Karte ermöglicht die Aufnahme und Speicherung von Bildern und Videos
- 10-mm-Kamerakopf für den einfachen Zugang in engen Räumen
- 720 Pixel Kameraauflösung für hervorragende Bildqualität
- 3-stufiger Zoom zur schnellen Fokussierung auf bestimmte Punkte
- Digitale Bildrotation um 180° zur einfachen Anpassung der Perspektive
- IP67-Kamerakopf und -kabel bestehen die härtesten Bedingungen auf der Baustelle
- Inklusive Haken, Magnet, Spiegel und Sanitärkugelaufsätzen für zusätzliche Funktionalität
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen



M12

	M12 360IC12-0C	M12 360IC12-201C
Displaygröße (Zoll)	4,3	4,3
Auflösung Display (Pixel)	480x272	480x272
Kamerakopfdurchmesser (mm)	10	10
Kamerakabellänge (mm)	1200	1200
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,88 (M12 B2)	0,88 (M12 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	1 x M12 B2 Akku-Pack, C12 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933480739	4933480740
GTIN	4058546410247	4058546410254
UVP o. MwSt.	219,00 €	269,00 €
UVP inkl. MwSt.	260,61 €	320,11 €

M12 360IC32 | M12™ AKKU-INSPEKTIONS-KAMERA

- Der große LCD-Bildschirm von 4,3 Zoll liefert scharfe und klare Bilder und ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen
- Der um 270° drehbare Bildschirm ermöglicht dem Anwender eine flüssige Bildkontrolle in jeder Anwendungsposition
- Ein 3 Meter langes Kabel sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Flexibilität und Stabilität bei Inspektionen in der Abwasserleitung und hinter der Wand
- 5 Helligkeitsstufen sorgen für eine optimale Ausleuchtung ohne Schatten oder Blendung
- Die mitgelieferte 32 GB Micro-SD-Karte ermöglicht die Aufnahme und Speicherung von Bildern und Videos
- 10-mm-Kamerakopf für einen einfachen Zugang in engen Räumen
- 720 Pixel Kameraauflösung für eine hervorragende Bildqualität
- 3-stufiger Zoom zur schnellen Fokussierung auf relevante Punkte
- Digitale Bildrotation um 180° zur einfachen Anpassung der Perspektive
- IP67-Kamerakopf und -kabel widerstehen den härtesten Bedingungen auf der Baustelle
- Inklusive Haken, Magnet, Spiegel und Sanitärkugelaufsätzen für zusätzliche Funktionalität
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen



M12

M12 360IC32-0C	
Displaygröße (Zoll)	4,3
Auflösung Display (Pixel)	480x272
Kamerakopfdurchmesser (mm)	10
Kamerakabellänge (mm)	3000
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1,19 (M12 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer
Artikelnummer	4933480741
GTIN	4058546410261
UVP o. MwSt.	239,00 €
UVP inkl. MwSt.	284,41 €

AIC2 | ALKALINE INSPEKTIONS-KAMERA

- Der große LCD-Bildschirm mit 4,3 Zoll liefert scharfe und klare Bilder und ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen
- Das 1,2 Meter lange Kabel bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Flexibilität und Festigkeit für Inspektionen in der Abwasserleitung und hinter der Wand
- 5 Helligkeitsstufen sorgen für eine optimale Ausleuchtung ohne Schattierung oder Blendung
- 720 Pixel Kameraauflösung für eine hervorragende Bildqualität
- 3-stufiger Zoom zur schnellen Fokussierung auf relevante Stellen
- Digitale Bildrotation um 180° zur einfachen Anpassung der Perspektive
- Energieversorgung durch 4 AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- IP67-Kamerakopf und -kabel widerstehen den härtesten Bedingungen auf der Baustelle
- Inklusive Haken, Magnet, Spiegel und Sanitärkugelaufsätzen für zusätzliche Flexibilität
- 10-mm-Kamerakopf für einen optimalen Zugang in engen Arbeitsbereichen



M12

AIC2	
Displaygröße (Zoll)	4,3
Auflösung Display (Pixel)	480x272
Kamerakopfdurchmesser (mm)	10
Kamerakabellänge (mm)	1200
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,71
Lieferumfang	4 x AA Akkus, Transportkoffer
Artikelnummer	4933480738
GTIN	4058546410230
UVP o. MwSt.	239,00 €
UVP inkl. MwSt.	284,41 €



GARTENGERÄTE



M18 F2LM53 M18 FUEL™ AKKU-RASENMÄHER



- 53 cm Stahldeck und Messerdesign gepaart mit der M18 FUEL™-Technologie sorgen für erstklassige Schnittqualität
- Sofortiger Start in hohem Gras, herausragende Leistung und Anlaufdrehmoment für anspruchsvolle Anwendungen
- 3-in-1-Funktion zum Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf
- Automatische Anpassung der Messergeschwindigkeit an die erforderliche Leistung für mehr Effizienz
- Einstellbarer Radantrieb mit 5 Geschwindigkeitsstufen liefert bis zu 6,4 km/h Schnittgeschwindigkeit
- Aktive Geschwindigkeitskontrolle bietet ultimative Anwenderkontrolle
- Angetrieben mit 2 x 18-V-Akkus für herausragende Leistung
- Schneidet Flächen von bis zu 2000 m² mit einer einzigen Ladung von 2 x M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah Akkupacks
- Scheinwerfer vorne und an der Seite für 180° Beleuchtung für erhöhte Wahrnehmung & Präzision
- 7 verschiedene Höheneinstellungen von 2,5 - 10 cm, um eine Vielzahl von Grasarten abzudecken
- Klappgriffe und aufrechte Aufbewahrung für einfachen und kompakten Transport
- Inklusive Mulch-Kit, 70-Liter-Sack und Seitenauswurf
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.

	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Schnittgeschwindigkeit (min ⁻¹)	3.300	3.300
Deck- /Gehäusebreite (cm)	53	53
Antriebssystem	Antrieb	Antrieb
mulchtauglich	Ja	Ja
Vorderrad (Ø cm)	20,3	20
Hinterrad (Ø cm)	26,4	26
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	38,5 (2 x M18 HB12)	38,5 (2 x M18 HB12)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 HB12 Akku-Packs, M18 DFC Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933479584	4933479585
GTIN	4058546373788	4058546373795
UVP o. MwSt.	999,00 €	1534,00 €
UVP inkl. MwSt.	1188,81 €	1825,46 €



PERFECT MATCH	
MÄHMESSER 217 53 CM	
Artikelnummer	4932479818
GTIN	4058546376123
UVP o. MwSt.	31,00 €
UVP inkl. MwSt.	36,89 €

M18 BLLT | M18™ BÜRSTENLOSER AKKU-RASENTRIMMER

- Der bürstenlose M18™ Rasentrimmer erreicht seine volle Leistung in unter einer Sekunde und kann somit dichtes Gewächs entfernen
- Bis zu 4.600 min⁻¹ im ersten Gang und bis zu 6.200 min⁻¹ im zweiten Gang
- Zwei Gänge mit variablem Geschwindigkeitsschalter erlauben die Wahl zwischen höchster Leistung oder maximaler Laufzeit
- Einstellbare Schnittbreite von 35 cm - 40 cm
- Bis zu einer Stunde Laufzeit mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah Akkuladung
- Einfaches Wechseln des Fadenkopfs und anpassbarer Zweithandgriff für maximalen Komfort bei und neben der Anwendung
- Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BLLT-0
Schniefaden - Dicke (mm)	2,4
Schnittbreite (cm)	40
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5,3 (M18 HB8)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933472218
GTIN	4058546326142
UVP o. MwSt.	274,00 €
UVP inkl. MwSt.	326,06 €

M18 FBCU | M18 FUEL™ AKKU-FREISCHNEIDER

- Leistungsstarker Freischneider zur Beseitigung von Gras, Unkraut, dichtem Gestrüpp und Sträuchern mit einem Durchmesser von bis zu 3 cm
- Vollgas in weniger als 1 Sekunde für eine sofortige Leistung und höchste Kontrolle
- Ausgestattet mit einem Trimmerkopf für eine Schnittbreite von 35-40 cm und einem 23 cm langen Messer mit 4 Zähnen, die auch für anspruchsvollere Anwendungen geeignet ist
- Zwei Geschwindigkeitsmodi ermöglichen dem Anwender die Wahl zwischen maximaler Leistung und verlängerter Laufzeit
- Die ergonomische Gestaltung des Griffs und der zweite Schultergurt sorgen für einen hohen Anwenderkomfort
- Optimiertes Design der Schutzabdeckung



	M18 FBCU-0	M18 FBCU-802
Schnittbreite, Messer (cm)	23	23
Schnittbreite (Fadenkopf) (cm)	40	40
Geschwindigkeitseinstellungen	2	2
Griffstyp	Bikehandle-Griff	Bikehandle-Griff
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	6,5 (M18 HB12)	6,5 (M18 HB12)
Artikelnummer	4933492297	4933492298
GTIN	4058546416645	4058546416652
UVP o. MwSt.	419,00 €	719,00 €
UVP inkl. MwSt.	498,61 €	855,61 €

M18 BFPFH

M18™ SWITCH TANK™ AKKU-RUCKSACK-SPRÜHGERÄT

- Der M18™ SWITCH TANK™ ist das erste 15-Liter-Rucksacksprühgerät mit austauschbaren Tanks und elektronischen Pumpen ohne Krafteinsatz
- Durch das Wechselsystem sind Pumpe, Schlauch und Sprühstab von der Basiseinheit entkoppelt
- Die spezifischen, wechselbaren Tanks verhindern chemische Verunreinigungen und senken somit die Betriebskosten
- Max. Betriebsdruck von 8,27 bar
- Anwendungsbezogener Druck je nach Bedarf einstellbar
- Bis zu 2 Stunden Laufzeit (bis zu 12 Kanister) mit einem 4,0-Ah-Akkupack
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BFPFH-0	M18 BFPFH-401
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5,0 (M18 B4)	5,0 (M18 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	1 x M18 B4 Akku-Pack, M12-18 C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933464961	4933464962
GTIN	4058546229061	4058546229078
UVP o. MwSt.	239,00 €	369,00 €
UVP inkl. MwSt.	284,41 €	439,11 €



M18 BFPFH-CST	M18 BFPFH-WST
M18™ SWITCH TANK™ 15L Chemie-Einheit	M18™ SWITCH TANK™ 15 L Wassertank
<ul style="list-style-type: none"> • 100 % kompatibel mit dem SWITCH TANK™-System • Chemietank für beispielsweise Düngemittel, Pestizide, Pflanzenschutzmittel, Fungizide, Enteisungsmittel und weitere • Halbtransparenter Tank mit Messskala zur einfachen Füllstandskontrolle • Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Flüssigkeiten in den Behälter • Sprühstab mit gummiertem Griff und Arretierfunktion für ermüdungsfreies Arbeiten auch bei lang andauernden Arbeiten • Verstaumöglichkeit für Sprühstab zum einfachen und sicheren Transport • Integriertes Sieb schützt den Tank vor Schmutzeintritt • Justierbares Sprühmuster mit einer Reichweite von 7,6 m - vom Kegel bis zum Strahl je nach Bedarf der Anwendung 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % kompatibel mit dem SWITCH TANK™-System • Effiziente Wasserversorgung bei nassen Schneid- und Bohranwendungen in Beton sowie zum Reinigen von Ausrüstungen oder verdreckten Arbeitsbereichen • Halbtransparenter Tank mit Messskala zur einfachen Füllstandskontrolle • Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Wasser in den Behälter • Austauschbarer Schlauch mit Standard-Gartenschneidkupplung und Spritzdüse, schnell tauschbar gegen Ausrüstung für Nass-Schneid- und Bohranwendungen • Integriertes Sieb schützt den Tank vor Schmutzeintritt • 5-stufige Auswahl des Betriebsdrucks per Einstellknopf • UV-resistent • In Kombination mit einem 4,0-Ah-Akkupack wird eine Laufzeit von bis zu 12 Tanks erreicht
4933464964	4933464965
4058546229092	4058546229108
184,00 €	184,00 €
218,96 €	218,96 €



Austauschbare Tanks



Spezifische Tanks verhindern chemische Verunreinigungen



Breite Gurte für angenehmes Tragegefühl bei längeren Arbeitseinsätzen

M18 FOPH

M18 FUEL™ OUTDOOR-BASISEINHEIT MIT QUIK-LOK™

- Befestigen Sie Ihre MILWAUKEE® Aufsätze mit dem QUIK-LOK™ Aufsatzsystem
- Durch die variablen Aufsätze können viele Anwendungen mit einem Gerät bearbeitet werden
- Volle Leistung in weniger als einer Sekunde
- Zwei Geschwindigkeitsstufen durch einstellbaren Geschwindigkeitsschalter
- Der bürstenlose MILWAUKEE®-POWERSTATE™-Motor steigert die Effizienz, ist langlebiger und liefert maximale Kraft
- Das intelligente REDLINK PLUS™-System liefert einen verbesserten digitalen Überlastungsschutz für Werkzeug und Akku und verbessert auf einzigartige Weise die Werkzeulleistung unter Last
- Der verstellbare Zusatzhandgriff, Tragegurt und Tragering sorgen für maximale Kontrolle und Komfort
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

M18 FUEL

	M18 FOPH-0
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 6860
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 8680
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	4,1 (M18 HB8)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933464954
GTIN	4058546228996
UVP o. MwSt.	229,00 €
UVP inkl. MwSt.	272,51 €



M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054
134,00 €	194,00 €	144,00 €	194,00 €	74,00 €
159,46 €	230,86 €	171,36 €	230,86 €	88,06 €



M18 FOPH-BCA	M18 FOPH-RBA	M18 FOPH-BBA
QUIK-LOK™ Sensen-Aufsatz	QUIK-LOK™ Kehrwalzen-Aufsatz	QUIK-LOK™ Kehrbürsten-Aufsatz
4932479986	4932479984	4932479985
4058546377809	4058546377786	4058546377793
169,00 €	374,00 €	344,00 €
201,11 €	445,06 €	409,36 €


M18 FOPHLTKIT | M18 FUEL™ OUTDOOR BASISEINHEIT MIT RASENTRIMMER-AUFSATZ

- Der von MILWAUKEE® entwickelte und gebaute bürstenlose POWERSTATE™-Motor sorgt für eine längere Lebensdauer und mehr Leistung des Motors
- Das REDLINK PLUS™-Intelligenz-System bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastungsschutz für Werkzeug und Akku und verbessert auf einzigartige Weise die Werkzeulleistung unter Last
- Volle Leistung in weniger als einer Sekunde
- Hat die Leistung, um dichte Büsche zu schneiden
- Bis zu eine Stunde Laufzeit mit einem M18™-9,0-Ah-Akku
- Zwei Geschwindigkeitsstufen durch einstellbaren Geschwindigkeitsschalter
- 135°-Schutzhaube
- Kompatibel mit allen MILWAUKEE®-Outdoor-System-Aufsätzen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Der verstellbare Zusatzhandgriff, Tragegurt und Tragering sorgen für maximale Kontrolle und Komfort

	M18 FOPHLTKIT-0
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 4900
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 6200
Schneidfaden - Dicke (mm)	2,0 / 2,4
Max. Schnittleistung (mm)	400
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	4,7 (M18 HB8)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933464956
GTIN	4058546229016
UVP o. MwSt.	339,00 €
UVP inkl. MwSt.	403,41 €



TRUEVIEW™ HOCHEFFIZIENTE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN



TRUEVIEW™ HIGH DEFINITION LIGHTING

HOCHEFFIZIENTE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN

Mit TRUEVIEW™ bietet MILWAUKEE® Anwendern in Handwerk und Industrie ein äußerst vielseitiges Leuchtersortiment, das für jede Anwendung eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Lösung bietet. Das TRUEVIEW™ Sortiment bietet reale Farben, eine gleichmäßige Ausleuchtung und ein natürliches Licht.

ALLE MILWAUKEE® LEUCHTEN SIND:

VIELSEITIG

TRUEVIEW™ bietet mobile, individuell einstellbare Beleuchtungslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.

MOBILITÄT



MAGNETISCHE HALTERUNG



SCHNELLER & EINFACHER AUFBAU, HÖHEN-VERSTELLBAR



DREH- UND SCHWENK-KÖPFE FÜR MAXIMALE AUSLEUCHTUNG



GESCHÜTZTE BEISSZONE



LEUCHTSTARK

Dank qualitativ hochwertiger LEDs, der speziellen MILWAUKEE® Optik und unserer REDLITHIUM™ Akkutechnologie scheinen TRUEVIEW™ Lampen heller und länger.



MAX. 27.000 LUMEN



VERLÄNGERTE AKKU-LAUFZEIT MIT 2 AKKU-PACKS



GANZTÄGIGE LAUFZEIT*

* Abhängig von der Wahl des Modus, des eingesetzten Akkus und basierend auf einem 10-Stunden-Arbeitstag

LANGLEBIG

Verstärkte, schlagresistente Gehäuse und Objektive halten den Anforderungen schwerer Einsätze stand, und die Temperaturüberwachung schützt die LEDs für die gesamte Lebensdauer.


IP67



STOSSFESTER STRAHLERKOPF



CHEMIKALIENBESTÄNDIG



L4 FFL | USB-AKKU-STRAHLER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 550 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details
- Kann sowohl mit Magneten als auch am integrierten Karabinerhaken befestigt werden
- Dank kompakter Abmessung kann die Lampe leicht in einer Tasche verstaut werden
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Schockresistentes Lampenglas
- Akku-Ladestandsanzeige
- Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- Micro-USB-Kabel enthalten



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 FFL-301	
Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB-Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	550/ 250/ 100/ -
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h)	2,5/ -/ 13,25/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,20 (L4 B3)
Lieferumfang	1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933479766
GTIN	4058546375607
UVP o. MwSt.	89,00 €
UVP inkl. MwSt.	105,91 €

L4 TMLED | USB-AKKU-TASCHENLAMPE

- TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 1.100 Lumen und einer Reichweite bis zu 175 m
- 3 Leuchtmodi und ein durch Drehen fokussierbarer Leuchtkopf ermöglichen eine optimale Einstellung der Leuchtweite und -intensität
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
- Konstantes oder kurzzeitiges Licht beim Drücken der Einschalttaste
- Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen
- Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
- Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- USB-Kabel im Lieferumfang enthalten



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 TMLED-301	
Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB-Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	1100/ 600/ 100/ -
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h)	1,5/ 4/ 12/ -
Leuchtweite (m)	175
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,20 (L4 B3)
Lieferumfang	1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933479769
GTIN	4058546375638
UVP o. MwSt.	114,00 €
UVP inkl. MwSt.	135,66 €

L4 PWL | USB-AKKU-HANDLEUCHE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 500 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details
- Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung je nach Bedarf und bis zu 10 Stunden Laufzeit
- Lichtkopf um bis zu 45° verstellbar
- Schockresistentes Lampenglas
- Akku-Ladestandsanzeige
- Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- Micro-USB-Kabel enthalten



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 PWL-301	
Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB-Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Flut-/Punktlicht (hoch/mittel/schwach) (lumens)	400/ -/ 100/ 500
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h)	3,5/ -/ 11,75/ 3,5
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,20 (L4 B3)
Lieferumfang	1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933479765
GTIN	4058546375591
UVP o. MwSt.	89,00 €
UVP inkl. MwSt.	105,91 €

ML-LED | TASCHENLAMPE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 325 Lumen mit einer Reichweite von bis zu 50 m z. B. für Inspektionen
- Schock- und korrosionsbeständige Aluminiumhülle für hohe Langlebigkeit
- Wasserfest bis zu 1 m und staubgeschützt (Schutzklasse IP 67)
- Abnehmbarer Taschencap
- Schockresistentes Lampenglas
- Inklusive 3 x AAA-Batterien



TRUEVIEW™ 3 AAA

ML-LED	
Kompatibilität	Alkaline
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	325/ -/ 25/ -
Max. Laufzeit [h]	5/ -/ 18/ -
Leuchtweite (m)	50
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,10 (3 x AAA)
Lieferumfang	3 x AAA Akkus, Blister
Artikelnummer	4933464825
GTIN	4058546227708
UVP o. MwSt.	64,00 €
UVP inkl. MwSt.	76,16 €

L4 FL2000 | USB-AKKU-TASCHENLAMPE

- TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 2.000 Lumen und einer Reichweite bis zu 200 m
- Die Taschenlampe verfügt über 4 Modi mit präzisiertem Schieberegler, der eine schnelle und einfache Anpassung der Strahlgröße und -intensität ermöglicht
- Rückseitiger Schalter zur Anpassung an die bevorzugte Griffposition des Anwenders
- Schutzklasse IP66 für Schutz vor Spritzwasser und Staub
- Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen
- Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
- Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 FL2000-301	
Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB-Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Lichtleistung Boost/Hoch/Mittel/Niedrig [Lumen]	2000/ 1300/ 800/ 100
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h)	4/ 8/ 24
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,264
Lieferumfang	1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933479637
GTIN	4058546374310
UVP o. MwSt.	139,00 €
UVP inkl. MwSt.	165,41 €

IR PL | WIEDERAUFLADBARE STIFTLAMPE 250 LUMEN

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 250 Lumen und einer Reichweite bis zu 100 m
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen bis zu 2 m (Schutzklasse IP 67)
- Der Laserpointer bietet die für die Kommunikation auf der Baustelle erforderliche Genauigkeit
- Geschützte Beißzone
- Zwei Modi zur Optimierung von Helligkeit und Laufzeit
- Den internen Akku von MILWAUKEE® Rechargeable™ bequem mit einem Micro-USB-Kabel von der USB-Stromquelle oder der Steckdose aufladen (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten).
- Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
- Einstellbarer / abnehmbarer Clip für optimierte Befestigung
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- USB-Kabel im Lieferumfang enthalten



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

IR PL250	
Kompatibilität	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	250/ -/ 50/ -
Max. Laufzeit [h]	1,5/ -/ 8/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,06 (mit inkl. Akku)
Lieferumfang	Akku, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933478705
GTIN	4058546348984
UVP o. MwSt.	44,00 €
UVP inkl. MwSt.	52,36 €

L4 FMLED | USB-AKKU-TASCHENLAMPE

- TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 800 Lumen und einer Reichweite bis zu 150 m
- Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung je nach Bedarf
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
- Konstantes oder kurzzeitiges Licht beim Drücken der Einschalttaste
- Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen
- Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
- Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- USB-Kabel im Lieferumfang enthalten



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 FMLED-301	
Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB-Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	800/ -/ 100/ -
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h)	2,5/ -/ 11/-
Leuchtweite (m)	175
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,20 (L4 B3)
Lieferumfang	1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933479770
GTIN	4058546375645
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	117,81 €

IPL-LED | STIFTLAMPE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 100 Lumen
- Stabiler Rahmen aus hochwertigem Flugzeug-Aluminium für maximale Robustheit
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
- Geschützte Beißzone
- Abnehmbarer Gürtelclip
- Großer An-/Aus-Schalter
- Lieferumfang: 2 AAA-Batterien



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

IPL-LED	
Kompatibilität	AAA Batterie
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	100
Max. Laufzeit [h]	3
Leuchtweite (m)	30
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,10 (2 x AAA)
Lieferumfang	2 x AAA Akkus, Blister
Artikelnummer	4933459440
GTIN	4058546011017
UVP o. MwSt.	34,00 €
UVP inkl. MwSt.	40,46 €

BOLT™ 200

HOCH-BESTÄNDIGES MATERIAL

ERHÄLTICH IN DEN FARBEN



LANGLEBIGE LEXAN SCHALE

SEHR HOHE SCHLAGFESTIGKEIT

VERSTELLBARER KINNRIEMEN

- Belüftete Version wird mit 1 x EN397 und 1 x EN12492 Kinnriemen geliefert
- Unbelüftete Version wird mit 1 x EN397 Kinnriemen geliefert

KONFORM MIT EN 397 & EN 12492 (BELÜFTET)

- 40 °C (belüftet + unbelüftet) • 440 V a.c. (unbelüftet) • LD (belüftet + unbelüftet)

TECHNOLOGIE SCHAUM-INNENSCHALE

Schauminnenschale versteift schrittweise bei Schlageinwirkung

L4 BOLTHL | USB-AKKU-HELMLEUCHTE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 600 Lumen.
- Vollständige BOLT-Kompatibilität mit flachem Design für alle BOLT-Visiere und -Helme.
- Direkte Befestigung am Helm ohne Riemen.
- Schwenkbarer Kopf, damit der Anwender das Licht dorthin lenken kann, wo es am meisten benötigt wird.
- 4 Modi zur Steuerung von Leistung und Laufzeit mit bis zu 12 Stunden Betriebsdauer mit einem USB 3,0-Akku.
- Die Akkuanzeige ermöglicht eine schnelle Überprüfung des REDLITHIUM™ USB-Akku-Ladezustands.
- Bequemes Aufladen des REDLITHIUM™ USB-Akkus mit einem Micro-USB Typ C-Kabel über eine USB-Stromquelle oder eine Steckdose (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten).
- Schutzklasse IP54; die Lampe ist gegen Staub und eindringendes Wasser resistent.
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallenden.
- Beinhaltet ein USB-Kabel.



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™

L4 BOLTHL-301	
Kompatibilität	Integrierter REDLITHIUM™ USB-AKKU
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Flutlicht (stark/mittel/schwach/eco) (lumen)	600 / 400 / 150 / 25
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h)	4 / 8 / 14 / 40
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.24 (L4 B3)
Lieferumfang	1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933479902
GTIN	4058546376963
UVP o. MwSt.	109,00 €
UVP inkl. MwSt.	129,71 €

AKKU-PACKS

M12 M14 M18 MX FUEL

	Bezeichnung: Modellvariante	Beschreibung	Ladezeit M12-18 SC Ladegerät	Ladezeit M12-18 FC Ladegerät	Ladezeit M12-18 C Ladegerät	Ladezeit M12-18 AC Ladegerät	Ladezeit M1418C6 Ladegerät	Ladezeit M18 DFC Ladegerät	Ladezeit C12 C Ladegerät	Ladezeit M12 TC Ladegerät	Ladezeit M12 C4 Ladegerät	Ladezeit MXF C Ladegerät	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah Akku	60 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	4932464260	4058546222055	304,00 €	361,76 €
	M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah Akku	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	4932471070	4058546286989	234,00 €	278,46 €
	M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah Akku	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932464712	4058546226572	199,00 €	236,81 €
	M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah Akku	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	4932471069	4058546286972	139,00 €	165,41 €
	M18 B5-CR	M18™ Chemieresistenter 5.0 AH Akku	59 min	59 min	100 min	100 min	59 min	59 min	-	-	-	-	4932479265	4058546370596	169,00 €	201,11 €
	M18 B5	M18™ 5.0 Ah Akku	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932430483	4002395381449	159,00 €	189,21 €
	M18 B4	M18™ 4.0 Ah Akku	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	4932430063	4002395377244	134,00 €	159,46 €
	M18 B2	M18™ 2.0 Ah Akku	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	4932430062	4002395377237	114,00 €	135,66 €
	M12 HB5	M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0-Ah-Akku	75 min	75 min	110 min	110 min	-	-	110 min	380 min	110 min	-	4932480165	4058546404505	94,00 €	111,86 €
	M12 HB2.5	M12™ HIGH OUTPUT™ 2.5-Ah-Akku	40 min	40 min	55 min	55 min	-	-	55 min	200 min	55 min	-	4932480164	4058546404499	64,00 €	76,16 €
	M12 B6	M12™ 6.0 Ah Akku	95 min	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	525 min	130 min	-	4932451395	4002395158638	104,00 €	123,76 €
	M12 B4	M12™ 4.0 Ah Akku	52 min	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	-	4932430065	4002395377268	84,00 €	99,96 €
	M12 B3	M12™ 3.0 Ah Akku	50 min	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	-	4932451388	4002395157969	74,00 €	88,06 €
	M12 B2	M12™ 2.0 Ah Akku	26 min	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	-	4932430064	4002395377251	64,00 €	76,16 €
	MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 Ah Akku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 min	4933471837	4058546297367	774,00 €	921,06 €
	MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah Akku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 min	4933471838	4058546297374	504,00 €	599,76 €

AKKU-LADEGERÄTE
RED LITHIUM USE **M12** **M14** **M18**

	Bezeichnung: Modellvariante	Beschreibung	Ladeanschluss	Ladetyp	Energiequelle	Tragegriff	Wandmontage möglich	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	M18 PC6	M18™ PACKOUT™ Akku-Sechsfach-Schnellladegerät	6 x M18™; 1 x USB	Simultan	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475	269,00 €	320,11 €
	M12-18SC	M12™-M18™ HIGHOUTPUT™ Schnellladegerät	1 x M12™, 1 x M18™	Sequentiell	AC	-	✓	4932471736	4058546296353	204,00 €	242,76 €
	M12-18 FC	M12™ - M18™ Schnellladegerät	1 x M12™, 1 x M18™	Sequentiell	AC	-	✓	4932451079	4002395810581	119,00 €	141,61 €
	M12-18 C	M12-M18C Ladegerät	1 x M12™, 1 x M18™	Sequentiell	AC	-	✓	4932352959	4002395376179	94,00 €	111,86 €
	M12-18 AC	M12™-M18™ Auto-Ladegerät	1 x M12™, 1 x M18™	Sequentiell	DC	Nein	✓	4932459205	4002395287208	114,00 €	135,66 €
	M18 DFC	M18™ Akku-Zweifach-Simultan-Schnellladegerät	2 x M18™	Simultan	AC	Nein	✓	4932472073	4058546324698	234,00 €	278,46 €
	M1418 C6	14/18 V Multi-Ladegerät M1418 C6	6 x M14™ or 6 x M18™	Sequentiell	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473	164,00 €	195,16 €
	C12 C	12 V Ladegerät C12 C	1 x M12™	Einzel	AC	-	✓	4932352000	4002395366606	84,00 €	99,96 €
	M12 TC	M12™ Reise-Ladegerät	1 x M12™	Einzel	AC, USB	-	-	4932459450	4058546011116	64,00 €	76,16 €
	M12 C4	M12™ Multi-Ladegerät	4 x M12™	Sequentiell	AC	-	✓	4932430554	4002395382156	119,00 €	141,61 €

STARTERSETS
M12 **M18**


		Spannung (V)	Akku	Akkukapazität (Ah)	Anzahl mitgelieferter Akkus	Ladegerät	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062	624,00 €	742,56 €
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016	469,00 €	558,11 €
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589	384,00 €	456,96 €
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996	284,00 €	337,96 €
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628	606,00 €	721,14 €
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925	299,00 €	355,81 €

STARTERSETS
M12 **M18**


		Spannung (V)	Akku	Akkukapazität (Ah)	Anzahl mitgelieferter Akkus	Ladegerät	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901	274,00 €	326,06 €
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284	204,00 €	242,76 €
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239	269,00 €	320,11 €
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128	184,00 €	218,96 €
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260	159,00 €	189,21 €
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222	184,00 €	218,96 €
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111	134,00 €	159,46 €
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246	114,00 €	135,66 €
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497	74,00 €	88,06 €
10.	M18™ Chemieresistentes NRG Kit	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4932479831	4058546376253	299,00 €	355,81 €

BAUGEWERBE



K 2628 H ABBRUCHHAMMER

- Der Abbruchhammer liefert 64 Joule Schlagenergie für härteste Beanspruchungen
- Dank des MILWAUKEE®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwebend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten
- Zusätzlicher dritter Handgriff für höheren Komfort beim Tragen zwischen zwei Einsatzorten
- 1200 Schläge pro Minute bieten maximale Effektivität
- Der bürstenlose Motor ermöglicht eine extrem hohe Laufzeit zwischen den Wartungsintervallen
- 10 m Kabel für einen Arbeitskreis von 314 m²
- 28-mm-Hex-Aufnahme
- Der separat erhältliche Trolley mit 4 Aufbewahrungsmöglichkeiten für Meißel und Kabelführung erleichtert den Transport des Abbruchhammers auf der Baustelle



K 2628 H	
Leistungsaufnahme (W)	2400
Schlagenergie (EPTA) (J)	64
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	1200
Werkzeugaufnahme	K-Hex
Vibration Meißeln (m/s ²)	6.2
Gewicht (kg)	25.7
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933471685
GTIN	4058546295844
UVP o. MwSt.	2449,00 €
UVP inkl. MwSt.	2914,31 €

PERFECT MATCH

28 MM HEX 400 MM FLACHMEISSEL

Artikelnummer	4932459775
GTIN	4058546029470
UVP o. MwSt.	87,30 €
UVP inkl. MwSt.	103,89 €



BRT | TRANSPORTKARRE

- Trolley mit Kabelhaken und Platz für 4 Meißel
- 100 kg Ladefähigkeit
- Pulverbeschichtet zum Schutz gegen Abnutzung
- Passend für K 2000H und K 2500H



BRT	
Ladefähigkeit	100
Gewicht (kg)	14.3
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933459794
GTIN	4058546029661
UVP o. MwSt.	119,00 €
UVP inkl. MwSt.	141,61 €

K 1530 H | ABBRUCHHAMMER

- Leistungsstarker Meißelhammer mit 39 Joule Schlagenergie für die härtesten Anwendungen
- Dank des MILWAUKEE®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwebend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten
- Hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1.560 min⁻¹
- 6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m²
- Einfacher Kohlebürstenwechsel für unkomplizierte Wartung
- 30-mm-Hex-Aufnahme
- Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin



K 1530 H	
Leistungsaufnahme (W)	2100
Schlagenergie (EPTA) (J)	39
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	1560
Werkzeugaufnahme	K-Hex
Vibration Meißeln (m/s ²)	8.4
Gewicht (kg)	16.8
Deliefert in	Kunststoffkoffer
Artikelnummer	4933464117
GTIN	4058546220624
UVP o. MwSt.	1184,00 €
UVP inkl. MwSt.	1408,96 €

K 1528 H | ABBRUCHHAMMER

- Leistungsstarker Meißelhammer mit 39 Joule Schlagenergie für die härtesten Anwendungen
- Dank des MILWAUKEE®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwebend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten
- Hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1.560 min⁻¹
- 6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m²
- Einfacher Kohlebürstenwechsel für unkomplizierte Wartung
- 28-mm-Hex-Aufnahme
- Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin



K 1528 H	
Leistungsaufnahme (W)	2100
Schlagenergie (EPTA) (J)	39
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	1560
Werkzeugaufnahme	K-Hex
Vibration Meißeln (m/s ²)	8.8
Gewicht (kg)	17.2
Deliefert in	Kunststoffkoffer
Artikelnummer	4933464118
GTIN	4058546220631
UVP o. MwSt.	1184,00 €
UVP inkl. MwSt.	1408,96 €

K 1000 S | MEISSELHAMMER

- Leistungsstarker Meißelhammer mit 26 Joule Schlagenergie
- Dank des MILWAUKEE®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwebend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten
- Hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1400 bis 1950 min⁻¹
- 6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m²
- VARIOLOCK: Meißel kann in 12 Positionen arretiert werden
- SDS-max-Aufnahme
- Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
- Einfacher Kohlebürstenwechsel für unkomplizierte Wartung



K 1000 S	
Leistungsaufnahme (W)	1750
Schlagenergie (EPTA) (J)	26
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	1400 - 1950
Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Vibration Meißeln (m/s ²)	6.7
Gewicht (kg)	12.7
Deliefert in	Kunststoffkoffer
Artikelnummer	4933464120
GTIN	4058546220655
UVP o. MwSt.	974,00 €
UVP inkl. MwSt.	1159,06 €

K 950 | KOMBIHAMMER

- 20 Joule Schlagkraft für härteste Bohr- und Meißelarbeiten
- Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer zum Bohren bis 50 mm in Beton
- DIGITRONIC™-Vollwellenelektronik
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Service-Display
- Automatisches Schmiersystem für eine lange Lebensdauer
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Geeignet für den Einsatz mit Generatoren
- VARIOLOCK
- Netzkabel 6 m
- Sicherheitskupplung
- Lieferumfang: AVS-Spatenhandgriff, AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett



K 950 S	
Leistungsaufnahme (W)	1700
Leertaufdrehzahl (min ⁻¹)	125 - 250
Schlagenergie (EPTA) (J)	20
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	975 - 1950
Lastdrehzahl (Softschlag) (min ⁻¹)	125 - 250
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	50
Max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer (mm)	80
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)	150
Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	12.5
Vibration Meißeln (m/s ²)	11
Gewicht (kg)	11.8
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933375710
GTIN	4002395232031
UVP o. MwSt.	1089,00 €
UVP inkl. MwSt.	1295,91 €

K 900 | MEISSELHAMMER

- 20 Joule Schlagkraft für härteste Meißel- und Abbrucharbeiten
- Extrem robuster und schlagstarker Meißelhammer mit 1600-W-Motor
- DIGITRONIC™-Vollwellenelektronik
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Service-Display
- Automatisches Schmiersystem für eine lange Lebensdauer
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Geeignet für den Einsatz mit Generatoren
- VARIOLOCK
- Netzkabel 6 m
- Lieferumfang: AVS-Spatenhandgriff, AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett



	K 900 S	K 900 K
Leistungsaufnahme (W)	1600	1600
Schlagenergie (EPTA) (J)	20	20
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	975 - 1950	975 - 1950
Werkzeugaufnahme	SDS-Max	K-Hex
Vibration Meißeln (m/s ²)	11	11
Gewicht (kg)	11.0	11.0
Deliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933375720	4933375650
GTIN	4002395232048	4002395231614
UVP o. MwSt.	914,00 €	914,00 €
UVP inkl. MwSt.	1087,66 €	1087,66 €

SYSTEMZUBEHÖR - NASSBOHRKRONEN

Beschreibung	DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	MXF DCD150	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
Befestigungsset für Beton. Ø 16 mm Bohrer zum Vorbohren des Schlagankers verwenden	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827	81,40 €	96,87 €	
Bestehend aus 5 Schlagankern M 12, Einschläger, Gewindestange, Scheibe und Mutter								
1 3/8" Maulschlüssel. Zum Halten der Bohrspindel beim Bohrkronenwechsel		✓		49964705	045242222766	24,50 €	29,16 €	
32 mm Maulschlüssel. Zum Halten der Bohrspindel.	✓			4931428009	4002395844791	-	-	
41 mm Maulschlüssel. Zum Halten der Bohrspindel.	✓	✓		4931428010	4002395844807	-	-	
FIXTEC Leichtlösering. Geeignet für alle Diamant-Kernbohrmotoren mit 1 1/4" Aufnahme. Leichtlösering verhindert ein Festsetzen der Bohrkronenverschraubung	✓	✓		4932352053	4002395367108	123,50 €	146,97 €	
1 1/4" zu 1/2" Adapter. Ermöglicht den Einsatz von <50 mm Diamantbohrkronen mit einer 1 1/4" Maschinenaufnahme	✓	✓		4932352627	4002395372850	45,60 €	54,26 €	
1 1/4" Verlängerung, Länge 300 mm	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759	109,60 €	130,42 €	
1 1/4" Verlängerung, Länge 500 mm	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766	159,90 €	190,28 €	
Teleskop-Verlängerung. Verlängerungsstück zur Befestigung des Bohrständers anstelle des Ankerbolzens. Max. 500 kg, höhenverstellbar 1,8-2,9 m	✓	✓	✓	4932399732	4002395363834	520,20 €	619,04 €	
Vakuumpumpe VP6. Zur Befestigung des Diamant-Kernbohrständers auf ebenen Flächen. Unterdruck 850 mbar. Max. Vakuuleistung: 6 m³/h / 100 l/min. Spannung: 220-240 V	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474	1124,60 €	1338,27 €	
Vakuumplatte. Gummidichtung 4931428665	✓			4932352676	4002395373345	207,30 €	246,69 €	
WT 10 Wassertank. 10 Liter Stahltank mit Polyesterbeschichtung zum Schutz vor Rost. Robuste Messingpumpe mit max. 6 bar Druck. 2,5 m Schlauch mit Quick Connection Verbindung - passt auf Milwaukee® Diamantbohrkronen	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773	314,10 €	373,78 €	
Wasserfangring für DR 152 T. Für Bohrkronen bis max. Ø 152 mm.				4932352677	4002395373352	-	-	
Wasserfangring für DR 152 T				4932352678	4002395373369	38,60 €	45,93 €	
Wasserfangring für DR 250 TV. Zur Verwendung mit max. Ø 180 mm Bohrkronen			✓	4932399727	4002395363780	413,60 €	492,18 €	
Ersatz-Dichtscheibe für Wasserfangring DR 250 TV.			✓	4932399729	4002395363803	51,50 €	61,29 €	
Wasserfangring für DR 350 T. Für Bohrkronen bis max. Ø 300 mm.				4932399728	4002395363797	449,20 €	534,55 €	
Ersatz-Dichtscheibe für Wasserfangring für DR 350 T.				4932399730	4002395363810	51,50 €	61,29 €	
Distanzstück T = 50 mm. Muss zwischen Bohrständer und Motor bei Bohrkronen > 250 mm und max. 350 mm eingesetzt werden. Im Lieferumfang des DR 350 T enthalten.		✓		4932399736	4002395363872	231,10 €	275,01 €	
Schnellwechselplatte für Bohrmotoren DR 250 TV und DR 350 T		✓		4932399733	4002395363841	231,10 €	275,01 €	
Wasserfangring: für den universellen Einsatz mit Diamantkernbohrmaschinen. Für Bohrkronen bis max. Ø 152 mm.	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063	142,10 €	169,10 €	

FIXTEC LÖSUNG MIT STAUBABSAUGUNG

Beschreibung	Werkzeugaufnahme	Bohrkronenaufnahme	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
FIXTEC™ Clean Line Rotor (CLR)	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	4932352172	4002395368242	219,30 €	260,97 €	

FIXTEC™ LÖSUNG OHNE STAUBABSAUGUNG

Beschreibung	Werkzeugaufnahme	Bohrkronenaufnahme	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
FIXTEC™ Adapter. Werkzeugwechsel in Sekunden, kein zusätzliches Werkzeug notwendig	M18 x 2.5	M16	4932399174	4002395357819	79,50 €	94,61 €	
	11 mm Hex	M16	4932399220	4002395358342	89,40 €	106,39 €	

SYSTEMZUBEHÖR -TROCKENBOHREN MIT ABSAUGUNG

Beschreibung	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
Zentrierbohrer-Adapter für DD2-160. Inkl. Klemmschraube (4931622432). Erfordert Sechskantschlüssel (4931616044) und Zentrierbohrer SDS-Plus Ø 8 x 160 mm, 4932307071)	4932399173	4002395357802	-	-	
Zentrierbohrer-Adapter für DD3-152. Zentrierbohrer SDS-Plus (Ø 8 x 110 mm, 4932307070)	4932352679	4002395373376	-	-	

AGV 15 DEC | WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGHAUBE FÜR TRENNARBEITEN

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1550-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompaktes Design für komfortable Nutzung
- Wiederanlaufschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion
- Werkzeuglose Einstellung der Trenntiefe von 5 bis 28 mm
- Werkzeugloses Öffnen der Absaughaube für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Schnitfführung mit Schnitlinienanzeige für beste Kontrolle
- Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
- Einfach mit Adapter an MILWAUKEE®-M-Klasse-Sauger anschließen
- AVS-Zusatzhandgriff
- Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Absaughaube für Trennarbeiten, Diamanttrennscheibe DUH 125 mm



AGV 15-125 XC DEC-SET	
Leistungsaufnahme (W)	1550
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	28
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,6
Variable Geschwindigkeit	Nein
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja
Geliefert in	HD Box
Artikelnummer	4933448025
GTIN	4002395006816
UVP o. MwSt.	439,00 €
UVP inkl. MwSt.	522,41 €

AGV 15 DEG
WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGHAUBE FÜR SCHLEIFARBEITEN

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1550-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompaktes Design für komfortable Nutzung
- Wiederanlaufschutz
- Werkzeuglos abnehmbare Frontklappe mit Magnethalterung für randnahe Schleifarbeiten
- Halterung für demontierte Frontklappe
- Flexible Höhenanpassung – so wird das Potenzial der Scheibe vollständig genutzt
- Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
- Einfach mit Adapter an MILWAUKEE®-M-Klasse-Sauger anschließen
- Bügelgriff für vertikalen Druck auf die Oberfläche
- Austauschbarer Bürstenkranz
- Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Bügelgriff, Absaughaube für Schleifarbeiten, Diamant-Topfscheibe 125 mm



	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Leistungsaufnahme (W)	1550	1550
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,000	2800 - 11,000
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	28	28
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2,6	2,6
Variable Geschwindigkeit	Nein	Ja
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Geliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933448035	4933448830
GTIN	4002395006830	4002395263424
UVP o. MwSt.	499,00 €	509,00 €
UVP inkl. MwSt.	593,81 €	605,71 €

PERFECT MATCH

UNIVERSELLE TOPFSCHLEIFER ZUM EBENMÄSSIGEN ABSCHLEIFEN, HOHER MATERIALABTRAG.

Artikelnummer	4932451186
GTIN	4002395138746
UVP o. MwSt.	49,20 €
UVP inkl. MwSt.	58,55 €


AGV 12 DEG | WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGHAUBE FÜR SCHLEIFARBEITEN

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1200-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompaktes Design für komfortable Nutzung
- Wiederanlaufschutz
- Werkzeuglos abnehmbare Frontklappe mit Magnethalterung für randnahe Schleifarbeiten
- Halterung für demontierte Frontklappe
- Flexible Höhenanpassung – so wird das Potenzial der Scheibe vollständig nutzbar
- Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
- Einfach mit Adapter an MILWAUKEE®-M-Klasse-Sauger anschließen
- Bügelgriff für vertikalen Druck auf die Oberfläche
- Austauschbarer Bürstenkranz
- Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Bügelgriff, Absaughaube für Schleifarbeiten, Diamant-Topfscheibe 125 mm



AGV 12-125 X DEG-SET	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	28
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,4
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Geliefert in	HD Box
Artikelnummer	4933448030
GTIN	4002395006823
UVP o. MwSt.	384,00 €
UVP inkl. MwSt.	456,96 €

AGV 12 DEC
WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGHAUBE FÜR TRENNARBEITEN

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1200-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompaktes Design für komfortable Nutzung
- Wiederanlaufschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion
- Werkzeuglose Einstellung der Trenntiefe von 5 bis 28 mm
- Werkzeugloses Öffnen der Absaughaube für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Schnitfführung mit Schnitlinienanzeige für beste Kontrolle
- Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
- Kompatibel mit Absaugsystemen der M-Klasse
- AVS-Zusatzhandgriff
- Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Absaughaube für Trennarbeiten, Diamanttrennscheibe DUH 125 mm



AGV 12-125 X DEC-SET	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	28
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,4
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja
Geliefert in	HD Box
Artikelnummer	4933448020
GTIN	4002395006809
UVP o. MwSt.	294,00 €
UVP inkl. MwSt.	349,86 €

PERFECT MATCH

125-Ø MM DIAMANTTRENNSCHLEIFER DUH 125

Artikelnummer	4932399540
GTIN	4002395361878
UVP o. MwSt.	37,40 €
UVP inkl. MwSt.	44,51 €


WCS 45 | MAUERNUTFRÄSE

- Kraftvoller 1900-W-Motor
- Überlastschutz
- Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung der Schnittbreite und -tiefe
- TILT-LOK: verstellbarer Handgriff
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben DSU, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug und Netzkabel 4 m



WCS 45	
Leistungsaufnahme (W)	1900
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5800
Scheibendurchmesser (mm)	150
Schnittbreite (mm)	45
Max. Trenntiefe (mm)	45
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	6,6
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933383350
GTIN	4002395229086
UVP o. MwSt.	1139,00 €
UVP inkl. MwSt.	1355,41 €

WCE 30 | MAUERNUTFRÄSE

- Kraftvoller 1500-W-Motor
- Leichte und handliche Mauernutfräse – das ideale Werkzeug für die Elektroinstallation
- Elektronik mit Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung von Schnittbreite und -tiefe
- Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
- Spindelarretierung für schnelleren Scheibenwechsel
- Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben DSU, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug und Netzkabel 4 m



WCE 30	
Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	9500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Schnittbreite (mm)	26
Max. Trenntiefe (mm)	30
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	4,3
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933383855
GTIN	4002395228980
UVP o. MwSt.	879,00 €
UVP inkl. MwSt.	1046,01 €

HD2E 13 R | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 705-W-Bohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Robustes Metalltriebegehäuse
- 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Netzkabel 4 m
- Rechts-Links-Lauf



HD2E 13 R	
Leistungsaufnahme (W)	705
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 1050
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2200
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	60
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Werkzeugaufnahme	½" x 20
Gewicht (kg)	2,7
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933390186
GTIN	4002395231454
UVP o. MwSt.	359,00 €
UVP inkl. MwSt.	427,21 €

HDE 13 RQX | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 950-W-Bohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Hohes Drehmoment für große Bohrdurchmesser
- Spindel-Lock für einfachen und schnellen Bohrerwechsel
- 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- Rechts-Links-Lauf
- QUIK-LOK™-Kabel 4 m
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metalltriebegehäuse



HDE 13 RQX KIT	
Leistungsaufnahme (W)	950
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 850
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	38
Max. Drehmoment (Nm)	94
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Werkzeugaufnahme	½" x 20
Gewicht (kg)	2,0
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428550
GTIN	4002395241576
UVP o. MwSt.	394,00 €
UVP inkl. MwSt.	468,86 €

HDE 13 RQD | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 825-W-Bohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Hohes Drehmoment für große Bohrdurchmesser
- 13-mm-Zahnkranzbohrfutter
- Rechts-Links-Lauf
- QUIK-LOK™-Kabel 4 m
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff



HDE 13 RQD	
Leistungsaufnahme (W)	825
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 500
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	38
Max. Drehmoment (Nm)	101
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Werkzeugaufnahme	½" x 20
Gewicht (kg)	3,2
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	110750
GTIN	4002395229659
UVP o. MwSt.	464,00 €
UVP inkl. MwSt.	552,16 €

DE 13 RP | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 630-W-Bohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Planetengetriebe für ein hohes Drehmoment bis 59 Nm
- 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- Rechts-Links-Lauf
- Einfach zu wechselnde Kohlebürsten durch Abnahme des Softgrips
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Handgriff mit Bohrtiefenschlag



DE 13 RP	
Leistungsaufnahme (W)	630
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 950
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	59
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Werkzeugaufnahme	½" x 20
Gewicht (kg)	2,1
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409194
GTIN	4002395235346
UVP o. MwSt.	259,00 €
UVP inkl. MwSt.	308,21 €



IPWE 400 R | SCHLAGSCHRAUBER

- Robustes Metalltriebegehäuse
- Kraftvolle 400 Nm Drehmoment
- Softgrip-Auflage und ergonomisches Griffdesign
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Netzkabel 4 m



IPWE 400 R	
Leistungsaufnahme (W)	725
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1700
Schlagzahl (min ⁻¹)	1000 - 2600
Max. Drehmoment (Nm)	400
Max. Schraubendurchmesser	M20
Werkzeugaufnahme	½" vierkant
Gewicht (kg)	2,7
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933451524
GTIN	4002395143511
UVP o. MwSt.	489,00 €
UVP inkl. MwSt.	581,91 €

IPWE 520 R | SCHLAGSCHRAUBER

- Robustes Metalltriebegehäuse
- Kraftvolle 520 Nm Drehmoment
- Softgrip-Auflage und ergonomisches Griffdesign
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Netzkabel 4 m



IPWE 520 R	
Leistungsaufnahme (W)	725
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1700
Schlagzahl (min ⁻¹)	1000 - 2500
Max. Drehmoment (Nm)	520
Max. Schraubendurchmesser	M24
Werkzeugaufnahme	½" vierkant
Gewicht (kg)	2,8
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933451525
GTIN	4002395143528
UVP o. MwSt.	659,00 €
UVP inkl. MwSt.	784,21 €

METALLBEARBEITUNG



AGV 13 XSPDE | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1250-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Extraschlanke Design für komfortable Nutzung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff



AGV 13-125 XSPDE	
Leistungsaufnahme (W)	1250
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	12.000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,5
Bremse	Nein
Schalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Totmannschalter	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933451578
GTIN	4002395140794
UVP o. MwSt.	184,00 €
UVP inkl. MwSt.	218,96 €

AG 10 EK | WINKELSCHLEIFER

- Kraftvoller 1000-W-Motor
- Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge und 2,1 kg Gewicht
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Seitlich liegender Schalter für einfaches Ein-/Ausschalten
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Spannsatz



AG 10-115 EK	
Leistungsaufnahme (W)	1000
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11.000
Scheibendurchmesser (mm)	115
Max. Trenntiefe (mm)	28
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,1
Bremse	Nein
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933451219
GTIN	4002395260867
UVP o. MwSt.	124,00 €
UVP inkl. MwSt.	147,56 €

AG 13 XSPD | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1250-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Extraschlanke Design für komfortable Nutzung
- Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- 4 m Kabel



AG 13-125 XSPD	
Leistungsaufnahme (W)	1250
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	12.000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	28
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,3
Bremse	Nein
Schalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Nein
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933451577
GTIN	4002395140787
UVP o. MwSt.	144,00 €
UVP inkl. MwSt.	171,36 €

AG 9 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 850-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Leicht und kompakt
- Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
- Magnesium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Staubgeschützte Lager und Schalter
- Gebläse kühlt den Motor auch bei großer Beanspruchung wirkungsvoll
- FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Wiederanlaufschutz



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Leistungsaufnahme (W)	850	850
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000	2700 - 10.000
Scheibendurchmesser (mm)	115	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	1,8	1,8
Variable Geschwindigkeit	Nein	Ja
Bremse	Nein	Nein
Schalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Ja	Ja
Geliefert in	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4933403200	4933403206
GTIN	4002395233779	4002395233786
UVP o. MwSt.	184,00 €	199,00 €
UVP inkl. MwSt.	218,96 €	236,81 €

AGV 12 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 1200-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompakt und handlich
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Netzkabel 4 m
- L-Shape-Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub



AGV 12-125 X	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11.000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,4
Bremse	Nein
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933428085
GTIN	4002395239597
UVP o. MwSt.	184,00 €
UVP inkl. MwSt.	218,96 €

AG 800 EK | WINKELSCHLEIFER

- Kraftvoller 800-W-Motor und nur 2,0 kg Gewicht
- Kompaktes, extra schlanke Design
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer
- Geschützte Ventilationsöffnungen für verbesserte Kühlung
- Flacher Metall-Getriebekopf für eine gute Sicht auf das Werkstück
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Spannsatz



AG 800-125 EK	
Leistungsaufnahme (W)	800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11.500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,0
Bremse	Nein
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933451213
GTIN	4002395260805
UVP o. MwSt.	94,00 €
UVP inkl. MwSt.	111,86 €

AGV 10 EK | WINKELSCHLEIFER

- Kraftvoller 1000-W-Motor
- Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge und 2,2 kg Gewicht
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- AVS-Zusatzhandgriff
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Seitlich liegender Schalter für einfaches Ein-/Ausschalten
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Spannsatz



AGV 10-125 EK	
Leistungsaufnahme (W)	1000
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11.000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,2
Bremse	Nein
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933451222
GTIN	4002395260898
UVP o. MwSt.	124,00 €
UVP inkl. MwSt.	147,56 €

AG 800 E | WINKELSCHLEIFER

- 800-W-Motor mit nur 2,0 kg Gewicht
- Kompaktes, extra schlanke Design
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer
- Geschützte Ventilationsöffnungen für verbesserte Kühlung
- Flacher Metall-Getriebekopf für eine gute Sicht auf das Werkstück



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Leistungsaufnahme (W)	800	800	800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11.500	11.500	11.500
Scheibendurchmesser (mm)	115	125	115
Max. Trenntiefe (mm)	28	33	28
Spindelgewinde	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2,0	2,0	2,0
Bremse	Nein	Nein	Nein
Schalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein	Nein	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja
Geliefert in	im Karton	im Karton	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451210	4933451211	4933451281
GTIN	4002395260171	4002395260188	4002395170777
UVP o. MwSt.	84,00 €	84,00 €	124,00 €
UVP inkl. MwSt.	99,96 €	99,96 €	147,56 €

AGS 15-125 C | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 1500-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Spezialschleifer mit reduzierter Drehzahl für Fächerschleifscheiben
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Schutzgitter
- Netzkabel 4 m
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metalltriebekopf
- Lieferumfang: Spannsatz



AGS 15-125 C	
Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	7600
Scheibendurchmesser (mm)	125
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2.4
Bremse	Nein
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933407480
GTIN	4002395236015
UVP o. MwSt.	284,00 €
UVP inkl. MwSt.	337,96 €

DGL 34 | GERADSCHLEIFER

- Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Hohe Drehzahl von 34.000 min⁻¹
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis
- Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm und Mautschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten



DGL 34	
Leistungsaufnahme (W)	500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	34.000
Max. Schleifraddurchmesser (mm)	40
Max. Schleifkörperdurchmesser (mm)	25
Max. Spanndurchmesser (mm)	6
Gewicht (kg)	1.8
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933385110
GTIN	4002395230020
UVP o. MwSt.	329,00 €
UVP inkl. MwSt.	391,51 €

AS 12 E | SCHLEIFER

- Kraftvoller 1200-W-Schleifer zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahlblechen
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- DIGITRONIC-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Überlastschutz
- Netzkabel 4 m, Schleifteller 180 mm, Zusatzhandgriff, Handschutz und Spannsatz im Lieferumfang enthalten
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel



AS 12 E	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1800 - 4800
Scheibendurchmesser (mm)	125
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2.5
Variable Geschwindigkeit	Ja
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933383940
GTIN	4002395229390
UVP o. MwSt.	394,00 €
UVP inkl. MwSt.	468,86 €

DGL 30 E | GERADSCHLEIFER

- Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Sanftanlauf
- Drehzahlelektronik
- Extrahohe Drehzahl von 30.000 min⁻¹
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm und Mautschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten



DGL 30 E	
Leistungsaufnahme (W)	600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000 - 30.000
Max. Schleifraddurchmesser (mm)	40
Max. Schleifkörperdurchmesser (mm)	20
Max. Spanndurchmesser (mm)	6
Gewicht (kg)	1.9
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933385120
GTIN	4002395230037
UVP o. MwSt.	439,00 €
UVP inkl. MwSt.	522,41 €

AP 14-2 200 E | POLIERER

- Leistungsstarker 1450-W-Motor für höchste Leistung in allen Anwendungen
- Kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Überlastschutz
- Geschwindigkeitsstufen auf dem Gehäuse angegeben
- Thermischer Überlastschutz gegen Überhitzung
- Arretierbarer Schalter
- Spindelarretierung für einfachen Tellerwechsel
- Ergonomisch geformte Griffhaube für angenehme und sichere Handhabung
- Äußerst flexibler Velcro-Polierteller (Klettsystem) – verhindert Kratzer und andere Beschädigungen auf der Oberfläche
- 6 m PUR H07 BQ-F-Kabel – verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit, verhindert Kratzer auf der Oberfläche
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Leistungsaufnahme (W)	1450	1450
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	490 - 2100	490 - 2100
Scheibendurchmesser (mm)	200	200
Spindelgewinde	M 14	M 14
Standardausrüstung / Lieferumfang	Netzwerkabel 6 m PUR, Zusatzhandgriff, Polierteller Ø 125 mm	Netzwerkabel 6 m PUR, Zusatzhandgriff, Polierteller Ø 125 mm, Polierschwamm weich Ø 145 mm, Polierschwamm hart Ø 145 mm, Lammwolle-Polierscheibe Ø 135 mm, Mikrofaser-Poliertuch, 250 ml Polierpaste Schleifen, 250 ml Polierpaste Finishing
Gewicht (kg)	2.3	2.3
Variable Geschwindigkeit	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Sanftanlauf	Ja	Ja
Deliefert in	im Karton	HD Box
Artikelnummer	4933432800	4933432795
GTIN	4002395001156	4002395004348
UVP o. MwSt.	454,00 €	509,00 €
UVP inkl. MwSt.	540,26 €	605,71 €

DG 30 E | GERADSCHLEIFER

- Kurze und kompakte Bauform
- Sanftanlauf
- Drehzahlelektronik
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Ergonomischer Schalter
- Mit 43-mm-Spindelhalbs auch im Bohrstand einsetzbar
- Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm und Schlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten



DG 30 E	
Leistungsaufnahme (W)	500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000 - 30.000
Max. Schleifraddurchmesser (mm)	40
Max. Schleifkörperdurchmesser (mm)	20
Max. Spanndurchmesser (mm)	6
Gewicht (kg)	1.3
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933385100
GTIN	4002395230013
UVP o. MwSt.	319,00 €
UVP inkl. MwSt.	379,61 €

AP 12 E | POLIERER

- Kraftvoller 1200-W-Motor
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Polierer zum materialgerechten Polieren
- DIGITRONIC-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Netzkabel 6 m
- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung für einfachen Schleiftellerwechsel
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Griffhaube, Polierteller 150 mm



AP 12 E	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	900 - 2500
Scheibendurchmesser (mm)	150
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2.2
Variable Geschwindigkeit	Ja
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933383925
GTIN	4002395229406
UVP o. MwSt.	394,00 €
UVP inkl. MwSt.	468,86 €

DG 7 E | GERADSCHLEIFER

- Extralange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Drehzahlelektronik
- Reduzierte Drehzahl von max. 7000 min⁻¹ zum Schleifen und Fräsen in Metall
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Netzkabel 4 m, Spannzange 6/8 mm und Mautschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten



DG 7 E	
Leistungsaufnahme (W)	600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3000 - 7000
Max. Schleifraddurchmesser (mm)	45
Max. Spanndurchmesser (mm)	6 + 8
Gewicht (kg)	1.5
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933391200
GTIN	4002395231928
UVP o. MwSt.	564,00 €
UVP inkl. MwSt.	671,16 €

MCS 66 | METALLKREISSÄGE

- Leichte und leistungsstarke 1800-W-Metallkreissäge
- Trockenschnitt-Technologie für schnelle, saubere Schnitte in Metall ohne Gratbildung
- Für alle Sägearbeiten im Metallgewerbe geeignet
- Große Schnitttiefe von 66 mm
- Spannhebel, zum einfachen Entleeren des Späneauffangbehälters und Wechseln des Sägeblattes
- Bedienhebel zum einfachen Öffnen des Sägeblattschutzes, für schnelle und effektive Tauchschnitte
- 42-Zahn-HM-Sägeblatt, Netzkabel 4 m und Sechskantschlüssel im Lieferumfang enthalten
- Stabile Schutzhaube mit integriertem Späneauffangbehälter
- Softgrip-Auflage und ergonomisches Handgriffdesign für eine komfortable Handhabung
- Große und stabile Edelstahl-Bodenplatte



MCS 66	
Leistungsaufnahme (W)	1800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4000
Sägeblattdurchmesser (mm)	203
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	66
Bohrungsdurchmesser (mm)	15,87
Gewicht (kg)	6,4
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440615
GTIN	4002395000432
UVP o. MwSt.	519,00 €
UVP inkl. MwSt.	617,61 €

BS 125 | BANDSÄGE

- 1100-W-Motor für starke Leistung und Langlebigkeit
- Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm
- 4-stufige Geschwindigkeitseinstellung von 0 bis 116 m/min
- Hält die Geschwindigkeit unter Last konstant
- Schutzvorrichtung absorbiert Schlagwirkung und erhöht so die Lebensdauer
- Robustes Metalltriebegehäuse und LED-Licht für beste Sicht auf den Schnittbereich
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh



BS 125	
Leistungsaufnahme (W)	1100
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 116
Schnittleistung Rechteckprofile (mm)	125 x 125
Max. Schnittleistung in Metallrohr (mm)	125
Schnittlänge (mm)	1139,83
Gewicht (kg)	6,5
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448245
GTIN	4002395262830
UVP o. MwSt.	489,00 €
UVP inkl. MwSt.	581,91 €

CHS 355 | METALLTRENSCHLEIFER

- Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum präzisen Trennen und Ablängen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungsumstellung für Winkelschnitte von -45° bis +45°
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Große Schutzhaube für optimalen Anwenderschutz
- Gummierte Standfläche für optimale Stabilität
- Einfacher Kohlenwechsel durch separate Klappe
- Kühlungslüfter für beste Haltbarkeit und lange Lebensdauer



CHS 355	
Leistungsaufnahme (W)	2300
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3800
Radgröße / Scheibendurchmesser (mm)	355
Schnittleistung Rundprofil 90° und 45° (mm)	125 / 100
Schnittleistung quadratische Profile 90° und 45° (mm)	115 / 80
Schnittleistung Rechteck 90° and 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Schnittleistung L-Profil 90° und 45° (mm)	130 / 80
Bohrungsdurchmesser (mm)	25,4
Gewicht (kg)	18
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933411760
GTIN	4002395236220
UVP o. MwSt.	394,00 €
UVP inkl. MwSt.	468,86 €

DE 10 RX | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 630-W-Bohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Planetengetriebe
- 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- Rechts-Links-Lauf
- Einfach zu wechselnde Kohlebürsten durch Abnahme des Softgrips
- Netzkabel 4 m
- FIXTEC™-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel



DE 10 RX	
Leistungsaufnahme (W)	630
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2700
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30
Max. Drehmoment (Nm)	21
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10
Werkzeugaufnahme	½" x 20
Gewicht (kg)	1,6
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933409211
GTIN	4002395235353
UVP o. MwSt.	144,00 €
UVP inkl. MwSt.	171,36 €

MDE 42 | MAGNETKERNBOHREINHEIT

- Leistungsstarke, mobile Magnetkernbohrereinheit mit hohem Drehmoment
- 1200-W-Motor und 3-fach untersetztes Getriebe – ideal zum Bohren mit Kernbohrern bis 42 mm
- 10.000 N Magnet-Haltekraft
- Elektronische Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Bohren und höhere Werkzeugstandzeiten
- Sicherungskette mit Haken, Aufnahmeadapter für Kernbohrer, Schlüssel 2,5/4/5 mm und Bohrl im Lieferumfang enthalten
- ½" x 20-UNF-Spindelgewinde und 19-mm-Weldon-Aufnahmen
- Sicherheits-Schalteneinheit – schützt vor Fehlbedienung
- Lieferumfang: transparente Schutzabdeckung



MDE 42	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	300 - 640
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	170 - 330
Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrer (mm)	42
Max. Bohrtiefe mit Kernbohrer (mm)	50
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	16
Max. Drehmoment (Nm)	85
Magnetische Haltekraft (an Bohrspitze) (N)	10.000
Gewicht (kg)	11,5
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380832
GTIN	4002395228881
UVP o. MwSt.	1349,00 €
UVP inkl. MwSt.	1605,31 €

MDE 41 | MAGNETKERNBOHREINHEIT

- Leistungsstarker 1200-W-Motor
- 2-Gang-Getriebe: optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrern und Spiralbohrern
- AUTOSTOP™-Bewegungserkennung: Bei Überdrehung schaltet das Gerät automatisch zum Schutz des Anwenders ab
- Elektro-Magnet mit einer Haltekraft von 9930 N
- Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrer 41 mm, mit Vollbohrer 13 mm
- 19-mm-Weldon-Aufnahme
- 146 mm Hublänge für den Einsatz verschiedenster Zubehöre
- Werkzeuglos abnehmbares Handrad für Benutzung auf der rechten oder linken Seite
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs



MDE 41	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	475 / 730
Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrer (mm)	41
Max. Bohrtiefe mit Kernbohrer (mm)	50
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	13
Magnetische Haltekraft (an Bohrspitze) (N)	9930
Gewicht (kg)	13,5
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451015
UVP o. MwSt.	1284,00 €
UVP inkl. MwSt.	1527,96 €

MDP 41 | MAGNETKERNBOHREINHEIT

- Leistungsstarker 1200-W-Motor
- 2-Gang-Getriebe: optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrern und Spiralbohrern
- AUTOSTOP™-Bewegungserkennung: Bei Überdrehung schaltet das Gerät automatisch zum Schutz des Anwenders ab
- Starker Permanent-Magnet mit 8890 N Haltekraft
- Maximaler Bohrdurchmesser mit Kernbohrer 41 mm, mit Vollbohrer 13 mm
- 19-mm-Weldon-Aufnahme
- 146 mm Hublänge für den Einsatz verschiedenster Zubehöre
- Werkzeuglos abnehmbares Handrad für Benutzung auf der rechten oder linken Seite
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Lieferumfang: Sicherungsband, Auswurfstift, 13-mm-Zahnkranzbohrfutter mit Aufnahmeadapter, Sprühflasche



MDP 41	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	475 / 730
Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrer (mm)	41
Max. Bohrtiefe mit Kernbohrer (mm)	50
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	13
Magnetische Haltekraft (an Bohrspitze) (N)	8890
Gewicht (kg)	14,0
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451014
GTIN	4002395136674
UVP o. MwSt.	1464,00 €
UVP inkl. MwSt.	1742,16 €



HOLZBEARBEITUNG



SSPE 1500 X | SÄBELSÄGE

- Leistungsstarke, robuste 1500-W-Säbelsäge
- Konstantelektronik
- Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
- FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Hubzahl-Elektronik
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
- 1 Sägeblatt und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung



SSPE 1500 X	
Leistungsaufnahme (W)	1500
Leertauhubzahl (min ⁻¹)	0 - 2800
Hublänge (mm)	32
Gewicht (kg)	4,5
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428900
GTIN	4002395241699
UVP o. MwSt.	499,00 €
UVP inkl. MwSt.	593,81 €

SSPE 1300 RX | SÄBELSÄGE

- Leistungsstarke, robuste Universal-Säbelsäge mit 32 mm Pendelhub und Hubzahl-Elektronik
- Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
- Handgriff 360° drehbar – in 8 Positionen einstellbar für optimale Handhabung
- FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Anti-Vibrations-System AVS reduziert Vibrationen um bis zu 50 %
- Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
- Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 2 Sägeblätter



SSPE 1300 RX	
Leistungsaufnahme (W)	1300
Leertauhubzahl (min ⁻¹)	0 - 3000
Hublänge (mm)	32
Gewicht (kg)	4,2
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440590
GTIN	4002395001095
UVP o. MwSt.	499,00 €
UVP inkl. MwSt.	593,81 €

SSPE 1300 SX | SÄBELSÄGE

- Leistungsstarke, robuste Universal-Säbelsäge
- Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
- FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Hubzahl-Elektronik
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
- Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung
- Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 1 Sägeblatt, Adapter für 20-mm-Sägeblätter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



SSPE 1300 SX	
Leistungsaufnahme (W)	1300
Leertauhubzahl (min ⁻¹)	0 - 2800
Hublänge (mm)	32
Gewicht (kg)	3,9
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428520
GTIN	4002395241545
UVP o. MwSt.	454,00 €
UVP inkl. MwSt.	540,26 €

SSD 1100 X | SÄBELSÄGE

- Leistungsstarke, robuste Säbelsäge mit 28 mm Hub
- FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
- Eingriffsschutz vermeidet Unfälle
- Stufenloser Gasbeschalter
- Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse
- 1 Sägeblatt und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten
- Zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser



SSD 1100 X	
Leistungsaufnahme (W)	1100
Leertauhubzahl (min ⁻¹)	0 - 2900
Hublänge (mm)	28
Gewicht (kg)	3,2
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416710
GTIN	4002395237623
UVP o. MwSt.	249,00 €
UVP inkl. MwSt.	296,31 €

FSPE 110 X | STICHSÄGE

- Robuste Elektronik-Stichsäge mit 4-fach-Pendelhub
- Leistungsstarker 710-W-Motor
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- 4-fach-Pendelhub
- Staubabsaugung mit regelbarer Spanblaseinrichtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- 5-teiliges Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



FSPE 110 X	
Leistungsaufnahme (W)	710
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	500 - 3000
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	120
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	30
Gehrungsschnitte bis (°)	45
Hublänge (mm)	26
Gewicht (kg)	2,5
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933357990
GTIN	4002395229185
UVP o. MwSt.	354,00 €
UVP inkl. MwSt.	421,26 €

JSPE 135 | STICHSÄGE

- Leistungsstarke Elektronik-Stichsäge mit 4-fach-Pendelhub
- Leistungsstarker 750-W-Motor
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- 4-fach-Pendelhub
- Staubabsaugung mit regelbarer Spanblaseinrichtung
- LED-Beleuchtung der Schnittstelle
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- 5-tlg. Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



JSPE 135 TX	
Leistungsaufnahme (W)	750
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	800 - 3000
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	135
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	30
Gehrungsschnitte bis (°)	45
Hublänge (mm)	26
Gewicht (kg)	2,5
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933381230
GTIN	4002395232529
UVP o. MwSt.	369,00 €
UVP inkl. MwSt.	439,11 €

JS 120 X | STICHSÄGE

- Ergonomische Elektronik-Stichsäge
- Leistungsstarker 710-W-Motor
- FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- 4-fach-Pendelhub
- Optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnittlinie
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer und stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- Softgrip-Auflage
- Vibrationsdämpfung
- Permanente Spanblaseinrichtung
- 5-teiliges Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



JS 120 X	
Leistungsaufnahme (W)	710
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	500 - 2800
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	120
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	30
Gehrungsschnitte bis (°)	45
Hublänge (mm)	26
Gewicht (kg)	2,3
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933381680
GTIN	4002395234677
UVP o. MwSt.	284,00 €
UVP inkl. MwSt.	337,96 €

CS 85 SB | HANDKREISSÄGE

- Leistungsstarke 2200-W-Handkreissäge
- Sanftanlauf
- Kompatibel mit der Staubabsaugung DEK26
- Kabelluke – hierdurch kann das Kabel ausgetauscht werden, ohne die Säge zu demontieren
- Robuste Aluminium-Grundplatte für hohe Stabilität
- Spindel-Lock für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel



CS 85 SB	
Leistungsaufnahme (W)	2200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4500
Sägeblattdurchmesser (mm)	235
Neigungseinstellung (°)	50
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	67
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	85
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht (kg)	6,6
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933451117
GTIN	4002395137411
UVP o. MwSt.	319,00 €
UVP inkl. MwSt.	379,61 €

CS 85 CBE | HANDKREISSÄGE

- Leistungsstarke 2200-W-Handkreissäge mit 85 mm Schnitttiefe
- Gehrungsschnitte bis zu 60°
- Federgelagerter Spaltkeil für Tauchschnitte
- Befestigungsmöglichkeit für Führungsschiene
- Sanftanlauf
- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt in 3,5 Sekunden
- Präziser, doppelt geführter Parallelanschlag
- Kompatibel mit Absaugsystem DEK26
- Separate Kabel-Zugangsklappe für einfachen Wechsel des Kabels ohne Aufschrauben der ganzen Maschine
- Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 24-Zahn-HM-Sägeblatt, doppelt geführter Parallelanschlag



CS 85 CBE	
Leistungsaufnahme (W)	2200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4500
Sägeblattdurchmesser (mm)	235
Neigungseinstellung (°)	60
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	67
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	85
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht (kg)	7,7
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451116
GTIN	4002395137404
UVP o. MwSt.	394,00 €
UVP inkl. MwSt.	468,86 €

SCS 65 Q | KREISSÄGE

- Leistungsstarker 1900-W-Motor
- TILT-LOK™: verstellbarer Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Schnitttiefe bis 65 mm
- Leicht bedienbare Verstellhebel für Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 45°
- Gute Sicht auf die Sägeleinie für bessere Handhabung
- Robuste Aluminium-Grundplatte mit Parallelanschlag
- QUIK-LOK™-Kabel-Schnellwechselsystem
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Anschluss für Staubbeutel oder externes Absaugsystem
- Lieferumfang: 20-Zahn-HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter und 4 m QUIK-LOK™-Kabel



SCS 65 Q	
Leistungsaufnahme (W)	1900
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5800
Sägeblattdurchmesser (mm)	190
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	52
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	65
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht (kg)	5,5
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	638051
GTIN	4002395229529
UVP o. MwSt.	434,00 €
UVP inkl. MwSt.	516,46 €

CS 60 | KREISSÄGE

- Leistungsstarke 1600-W-Universal-Handkreissäge
- Schnitttiefe bis 61 mm
- Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 56°
- Leicht bedienbare Verstellhebel
- Spanwurf sorgt für eine saubere Schnittlinie
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für geringe Vibrationen und höchsten Anwenderkomfort
- Parallelanschlag für exakte Führung
- Einfacher Kohlebürstenwechsel
- Robuste Bauweise, Magnesium-Druckguss-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- Lieferumfang: 24-Zahn-HM-Sägeblatt, Parallelanschlag und Netzkabel 4 m



CS 60	
Leistungsaufnahme (W)	1600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5800
Sägeblattdurchmesser (mm)	184
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	49
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	61
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht (kg)	4,8
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933419225
GTIN	4002395238361
UVP o. MwSt.	274,00 €
UVP inkl. MwSt.	326,06 €

BS 100 LE | BANDSCHLEIFER

- Leistungsstarker Breitbandschleifer mit hoher Abtragsleistung
- Ideal für den Grobschliff großer Flächen mit hohem Materialabtrag
- Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- Exakte Einstellung der Bandführung über Stellrad
- Integrierte Staubabsaugung
- Schnellverschluss für bequemen Bandwechsel
- Stationärbetrieb mit Schraubzwingen möglich (Zubehör – nicht im Lieferumfang)
- Staubbeutel, Schleifband und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



BS 100 LE	
Leistungsaufnahme (W)	1150
Bandgeschwindigkeit (min ⁻¹)	230 - 400
Bandlänge (mm)	620
Schleifbreite (mm)	100
Schleiffläche (mm)	100 x 160
Gewicht (kg)	5,3
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933385150
GTIN	4002395229222
UVP o. MwSt.	444,00 €
UVP inkl. MwSt.	528,36 €

ROS 125 E | EXZENTERSCHLEIFER

- Besonders empfehlenswert für hitzeempfindliche Materialien
- Schnelles und effizientes Arbeiten durch leistungsstarken 300-W-Motor und 2,4 mm Schwingkreisdurchmesser
- Elektronische Vorwahl der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klett-Befestigungssystem
- Integrierte Staubabsaugung – bis zu 90 % aller Staubpartikel werden sofort aufgesaugt
- Leicht zu reinigender Staubbeutel
- Absaugadapter 36 mm
- Staubbeutel, 3 Schleifpapiere 60, 80 und 120 K, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



ROS 125 E	
Leistungsaufnahme (W)	300
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	7000 - 12.000
Schwingzahl (min ⁻¹)	14.000 - 26.000
Schwingkreisdurchmesser (mm)	2,4
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	125
Gewicht (kg)	1,7
Delivered in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933433180
GTIN	4002395244010
UVP o. MwSt.	189,00 €
UVP inkl. MwSt.	224,91 €

ROS 150 E-2 | EXZENTERSCHLEIFER

- Herausragende Schleifeigenschaften durch gleichzeitige Rotations- und Oszillationsbewegung der Schleifplatte
- Robuster und leistungsstarker 150-mm-Exzenterschleifer
- Einstellbarer Schwingkreis 3,2 mm und 6,4 mm für Feinschliff oder Grobbearbeitung
- Elektronische Vorwahl der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klett-Befestigungssystem
- Integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem
- Softgrip-Auflage
- Gut ausbalanciertes Design durch Zusatzhandgriff
- Staubbeutel, 3 Schleifpapiere und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



ROS 150 E-2	
Leistungsaufnahme (W)	440
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4000 - 10.000
Schwingkreisdurchmesser (mm)	6,4 / 3,2
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	150
Gewicht (kg)	2,8
Delivered in	im Karton
Artikelnummer	4933431170
GTIN	4002395243624
UVP o. MwSt.	239,00 €
UVP inkl. MwSt.	284,41 €

SPS 140 | SCHWINGSCHLEIFER

- Kraftvoller 260-W-Motor
- Schwingkreis 1,6 mm, ideal für den Feinschliff und randnahe Schleifen
- Integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem
- DUO-Befestigungssystem für Schleifpapier (Klettbelag und Klemmen)
- 4 m Netzkabel
- Lieferumfang: Staubbeutel, 3 Schleifpapiere 180, 200 und 220 K, Stanzplatte



SPS 140	
Leistungsaufnahme (W)	260
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	14.700
Schwingzahl (min ⁻¹)	28.000
Schwingkreisdurchmesser (mm)	1,6
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	113 x 105
Gewicht (kg)	1,6
Delivered in	im Karton
Artikelnummer	4933447015
GTIN	4002395005826
UVP o. MwSt.	134,00 €
UVP inkl. MwSt.	159,46 €

RCS | FUNKSTECKDOSE UND FERNBEDIENUNG

- Die MILWAUKEE® Funksteckdose und die Fernbedienung starten kabelgebundene Geräte mit einem Knopfdruck
- Kompatibel mit den gängigen im Markt erhältlichen Akku-Werkzeugen, welche eine kabelgebundene Staubabsaugung verwenden und somit nicht zwischen Anwendung und Staubabsaugung hin- und hergehen müssen
- Dank der Bluetooth®-Technologie wird die Fernbedienung in weniger als 3 Sekunden mit der Funksteckdose gekoppelt und hat eine Verbindungsreichweite von bis zu 30 m
- Die Fernbedienung ist mit einem verstellbaren Gurt und einem abnehmbaren Gürtelclip ausgestattet, sodass sie in verschiedenen Ausrichtungen wie am Handgelenk oder am Schlauchende verwendet werden kann
- Sie kann mit jedem kabelgebundenen Produkt wie Netz-Staubsaugern, Netz-Lichtern oder Netz-Kompressoren verwendet werden
- Eine standardmäßige 3-V-Knopfzellenbatterie ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht eine Laufzeit von mehr als einem Jahr
- Mit der Option, mehrere Fernbedienungen mit derselben Funksteckdose zu koppeln, eignet es sich für gemeinsam genutzte Arbeitsumgebungen



RCS	
Max. Stromstärke [A]	7,5
Max. Leistung [W]	1800
Signalreichweite [m]	30
Artikelnummer	4932478965
GTIN	4058546362478
UVP o. MwSt.	114,00 €
UVP inkl. MwSt.	135,66 €

RCO | FERNBEDIENUNG FÜR FUNKSTECKDOSE

- Die MILWAUKEE® Funksteckdosen-Fernbedienung ist mit der Funksteckdose kompatibel
- Dank der Bluetooth®-Technologie wird die Fernbedienung in weniger als 3 Sekunden mit der Funksteckdose verbunden und hat eine Reichweite von bis zu 30 m
- Mit der Option, mehrere Fernbedienungen mit derselben Funksteckdose zu verbinden, eignet es sich für gemeinsam genutzte Arbeitsumgebungen
- Die Fernbedienung ist mit einem verstellbaren Gurt und einem abnehmbaren Gürtelclip ausgestattet, sodass sie in verschiedenen Ausrichtungen wie am Handgelenk oder am Schlauchende verwendet werden kann
- Eine standardmäßige 3-V-Knopfzellenbatterie ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht eine Laufzeit von mehr als einem Jahr



RCO	
Artikelnummer	4932479620
GTIN	4058546374143
UVP o. MwSt.	42,00 €
UVP inkl. MwSt.	49,98 €

AS 42 MAC | 42 L M-KLASSE ABSAUGSYSTEM

- Kompakter 42-l-Behälter für den Einsatz auf der Baustelle / in der Werkstatt
- 4500 l/min Luftstrom mit 250 mbar Unterdruck
- Zugelassen für Staubklasse M
- Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
- Robuster und effizienter PTFE-Filter und waschbare Membrane
- Auto-Clear-Filterreinigungssystem
- Flow-Sensor zur Volumenüberwachung mit LED- und akustischem Warnsignal
- Einfacher Zugang zum Filter für bequeme Wartung und Reinigung
- Extraleise Turbine für geringe Geräuschentwicklung
- Antistatischer Saugschlauch zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Zusätzlicher Trolley-Handgriff für bequemen Transport während der Arbeit
- Deliefert mit 2 x Werkzeugadapter, Handrohr, 2 x Verlängerungsrohr, Boden-/Fugendüse, Vliesfilterbeutel, Entsorgungsbeutel, Schlauch 4 m x 38 mm



AS 42 MAC	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Luftdurchsatz (l/min)	4500
Filtertyp	PTFE/PTFE
Max. Unterdruck (mbar)	250
Fassungsvermögen (l)	42
Schlauchdurchmesser (mm)	38
Schlauchlänge (m)	4
Gewicht (kg)	17,5
Delivered in	im Karton
Artikelnummer	4933459418
GTIN	4058546010799
UVP o. MwSt.	974,00 €
UVP inkl. MwSt.	1159,06 €

AS 30 MAC | 30 L M-KLASSE ABSAUGSYSTEM

- Kompakter 30-l-Behälter für den Einsatz auf der Baustelle / in der Werkstatt
- 4500 l/min Luftstrom mit 250 mbar Unterdruck
- Zugelassen für Staubklasse M
- Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
- Robuster und effizienter PTFE-Filter und waschbare Membrane
- Auto-Clear-Filterreinigungssystem
- Flow-Sensor zur Volumenüberwachung mit optischem und akustischem Warnsignal
- Einfacher Zugang zum Filter für bequeme Wartung und Reinigung
- Extraleise Turbine für geringe Geräuschentwicklung
- Antistatischer Saugschlauch zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Antistatischer Saugschlauch-Ø/-Länge 38 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr, 2 Verlängerungsrohre, 1 Bodendüse, 1 Polsterdüse, 1 Fugendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack im Lieferumfang enthalten



AS 30 MAC	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Luftdurchsatz (l/min)	4500
Filtertyp	PTFE
Max. Unterdruck (mbar)	250
Fassungsvermögen (l)	30
Schlauchdurchmesser (mm)	38
Schlauchlänge (m)	4
Gewicht (kg)	14,5
Delivered in	im Karton
Artikelnummer	4933459415
GTIN	4058546010768
UVP o. MwSt.	819,00 €
UVP inkl. MwSt.	974,61 €

AS 30 LAC | 30 L L-KLASSE ABSAUGSYSTEM

- Kompakter 30-l-Behälter für den Einsatz auf der Baustelle / in der Werkstatt
- 4500 l/min Luftstrom mit 250 mbar Unterdruck
- Zugelassen für Staubklasse L
- Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
- Robuster und effizienter PTFE-Filter und waschbare Membrane
- Auto-Clear-Filterreinigungssystem
- Einfacher Zugang zum Filter für bequeme Wartung und Reinigung
- Extra leise Turbine für geringe Geräuschentwicklung
- Antistatischer Saugschlauch zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Deliefert mit 2 x Werkzeugadapter, Handrohr, 2 x Verlängerungsrohr, Boden-/Fugendüse, Vliesfilterbeutel, Entsorgungsbeutel, Schlauch 4 m x 36 mm



AS 30 LAC	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Luftdurchsatz (l/min)	4500
Filtertyp	PTFE
Max. Unterdruck (mbar)	250
Fassungsvermögen (l)	30
Schlauchdurchmesser (mm)	36
Schlauchlänge (m)	4
Gewicht (kg)	14,5
Delivered in	im Karton
Artikelnummer	4933459411
GTIN	4058546010720
UVP o. MwSt.	614,00 €
UVP inkl. MwSt.	730,66 €

AS 2-250 ELCP | ABSAUGSYSTEM L-KLASSE

- Behältervolumen 25 l
- 1000-W-Motor mit 210 mbar Absaugung
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Gerätesteckdose mit 2600-W-Abgabeleistung und Ein-/Ausschaltautomatik
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
- Staubklasse L. Standard MAK-Faktor > 1 mg/m³
- Nass- und Trockensaugung
- Schlauch- und Kabelaufbewahrung ermöglicht einfachen Transport
- Gebläsefunktion
- 7,5 m Netzkabel
- Geliefert mit 3,5 m Schlauch mit Bodenreinigungsset, PET-Filter, 2x Powertool-Anschlussadapter, 1x Einwegbeutel, 1x Vliesbeutel & 1x Fugendüse



AS 2-250 ELCP	
Leistungsaufnahme (W)	1000
Luftdurchsatz (l/min)	3600
Max. Unterdruck (mbar)	210
Fassungsvermögen (l)	25
Schlauchdurchmesser (mm)	32
Gewicht (kg)	10,4
Liefert in	im Karton
Artikelnummer	4933447480
GTIN	4002395006274
UVP o. MwSt.	289,00 €
UVP inkl. MwSt.	343,91 €

MS 304 DB | KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

- Kraftvoller 1800-W-Motor für Arbeiten mit Hartholz
- Beidseitige Arbeitsplatzbeleuchtung
- Integrierte Staubabsaugung erfasst bis zu 75 % des aufkommenden Staubes durch Absaugung direkt an beiden Seiten des Schnittes
- Innen liegender Motor für beidseitige Sicht auf das Werkstück und einfachen Transport
- Gehrungswinkel bis zu 55° links und 60° rechts einstellbar, Voreinstellung beidseitig bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und 60°
- Neigungswinkel: beidseitige Neigung des Sägekopfes bis 48°, Voreinstellung bei 0°, 22,5°, 33,85°, 45° und 48°
- Leicht bedienbare Verstellhebel
- Geliefert mit Werkstückspannvorrichtung, 60-Zahn-Sägeblatt, Absaugadapter Ø 35/58 mm, Werkzeug für Sägeblattwechsel sowie 3 m Netzkabel



PERFECT MATCH

KREISSÄGEBLATT 305/30 MM, 60 ZÄHNE

Artikelnummer	4932471321
GTIN	4058546289492
UVP o. MwSt.	142,10 €
UVP inkl. MwSt.	169,10 €



MS 304 DB	
Leistungsaufnahme (W)	1800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3900
Sägeblattdurchmesser (mm)	305
Neigungseinstellung links (°)	48
Neigungseinstellung rechts (°)	48
Max. Gehrungswinkel links (°)	55
Max. Gehrungswinkel rechts (°)	60
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)	241 x 57
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm)	241 x 102
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm)	342 x 57
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm)	342 x 102
Gewicht (kg)	29,5
Liefert in	im Karton
Artikelnummer	4933471052
GTIN	4058546286804
UVP o. MwSt.	1089,00 €
UVP inkl. MwSt.	1295,91 €

MS 216 | KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

- Kraftvoller 1800-W-Motor für Arbeiten mit Hartholz
- Leichtgängige Doppelrohrführung für höchste Präzision
- Arretierbarer Posaunenauszug zum einfachen Heben und Tragen der Maschine, zwei Tragegriffe mit Softgrip-Einlage für bequemen Transport
- Integrierter Schnittlinienlaser
- Gehrungswinkel-Voreinstellungen 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und Feineinstellung mit Arretierung und Freilauf
- Verstellbarer Werkstückanschlag links – für einfache Neigungsschnitte und kleine Werkstücke
- Gehrungswinkel bis zu 50° links und rechts einstellbar
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Doppelt integrierte Staubabsaugung für saubereres Arbeiten und einen sauberen Arbeitsplatz
- Neigungswinkel 48° links / -2° rechts
- Innen liegender Posaunenauszug für platzsparendes Arbeiten – auch direkt an der Wand
- Lieferumfang: Werkstückspannvorrichtung, 48-Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel und Netzkabel 3 m



MS 216 SB	
Leistungsaufnahme (W)	1800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6000
Sägeblattdurchmesser (mm)	216
Neigungseinstellung links (°)	48
Neigungseinstellung rechts (°)	-2
Max. Gehrungswinkel links (°)	50
Max. Gehrungswinkel rechts (°)	50
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)	190 x 48
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm)	190 x 60
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm)	270 x 48
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm)	270 x 60
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht (kg)	14,5
Liefert in	im Karton
Artikelnummer	4933471055
GTIN	4058546286835
UVP o. MwSt.	489,00 €
UVP inkl. MwSt.	581,91 €

MSL 1000 | ARBEITSTISCH

- Hochwertiger Arbeitstisch für den professionellen Einsatz, passend für nahezu alle Kapp- und Gehrungssägen
- Gesamtlänge von 1,08 m – passend für die meisten Kleintransporter und Autos
- Bis zu 2,08 m Tischlänge
- Stabile Konstruktion, bis zu 180 kg Traglast
- Höhenverstellbares Standbein für sicheren Stand
- Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von Sekunden
- Komfortable Arbeitshöhe von 85 cm



MSL 1000	
Höhe (mm)	850
Bezugswert (mm)	1065
Ausziehbar bis zu (mm)	2125
Größe zusammengeklappt (mm)	1065
Tragkraft (kg)	180
Gewicht (kg)	17,0
Liefert in	im Karton
Artikelnummer	4933428970
GTIN	4002395241729
UVP o. MwSt.	234,00 €
UVP inkl. MwSt.	278,46 €

MSL 2000 | ARBEITSTISCH

- Aus leichtem Aluminium für einfachen und bequemen Transport
- Gesamtlänge von 1,09 m – passend für die meisten Kleintransporter und Autos
- Beidseitig erweiterbar bis zu 2,54 m
- Belastbar bis 227 kg
- Höhenverstellbares Standbein zur Nivellierung bei unebenen Untergründen
- Einfach freizusetzende Klammern
- Höheneinstellung einfach einstellbar
- Kompakt verstaubar mit Schnellverschlüssen



MSL 2000	
Höhe (mm)	860
Bezugswert (mm)	1093
Ausziehbar bis zu (mm)	2542
Größe zusammengeklappt (mm)	1093
Tragkraft (kg)	227
Gewicht (kg)	14,0
Liefert in	im Karton
Artikelnummer	4933459617
GTIN	4058546027896
UVP o. MwSt.	244,00 €
UVP inkl. MwSt.	290,36 €

MSL 3000 | ARBEITSTISCH

- Gummierte Transportrollen für einfachen und bequemen Transport
- Bis auf 1,2 m zusammenklappbar
- Bis zu 3 m Tischlänge für langes Material
- Robuste und stabile Konstruktion, bis zu 250 kg Traglast
- Höhenverstellbares Standbein für sicheren Stand
- Komfortable Arbeitshöhe von 81 cm
- Mit einem Handgriff verstellbare Werkstückauflage für bessere Handhabung von langem Material
- Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von Sekunden



MSL 3000	
Höhe (mm)	810
Bezugswert (mm)	1100
Ausziehbar bis zu (mm)	3000
Größe zusammengeklappt (mm)	1200
Tragkraft (kg)	250
Gewicht (kg)	23,0
Liefert in	im Karton
Artikelnummer	4933411565
GTIN	4002395236213
UVP o. MwSt.	279,00 €
UVP inkl. MwSt.	332,01 €


MSUV 280 | UNTERGESTELL FÜR KAPPSÄGEN

- Klappdesign für einfache Lagerung und Transport
- Durch die einfache Fußpedalsperre und einen Hebepunkt kann das Untergestell mit einer angebrachten Kapp- und Gehrungssäge schnell aufgebaut werden
- Die universelle Spannhalterung ist mit allen MILWAUKEE® Gehrungssägen kompatibel
- Mit einem Handgriff verstellbare Werkstückauflage für bessere Handhabung von langem Material
- Bis zu 2,8 m Tischlänge für lange Materialien
- Robuste und stabile Konstruktion, bis zu 136 kg Traglast
- Integriertes Ablagefach
- Gummierte Transportrollen für einfachen und bequemen Transport



MSUV 280	
Höhe (mm)	850
Bezugswert (mm)	1160 x 650
Ausziehbar bis zu (mm)	2800
Größe zusammengeklappt (mm)	1320 x 650 x 630
Tragkraft (kg)	136
Gewicht (kg)	27,0
Liefert in	im Karton
Artikelnummer	4933478992
GTIN	4058546362744
UVP o. MwSt.	294,00 €
UVP inkl. MwSt.	349,86 €

HANDWERKZEUGE



ÜBER 3000 ZUBEHÖRLÖSUNGEN

BOHREN



M X 4

4x

HÖHERE STANDZEIT IN ARMIERUNG

*VS 2-SCHNEIDER



MEISSELN



BEFESTIGEN



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

**LEISTUNG
VORANTREIBEN**

SÄGEN & TRENNEN



MATERIALABTRAG



AKKU-GARTENGERÄTE



ELEKTROWERKZEUG SYSTEMZUBEHÖR



SCANNEN SIE HIER

FÜR DAS KOMPLETTE ZUBEHÖR-SORTIMENT

ÜBER 1000 HANDWERKZEUGE

WASSERWAAGE



BEFESTIGEN



SCHRAUBENDREHER



MESSWERKZEUGE



ZANGEN



MESSER UND KLINGEN



HÄMMER & NAGELEISEN



SCANNEN SIE HIER

FÜR DAS KOMPLETTE HANDWERKZEUG-SORTIMENT

ÜBER 500 PSA PRODUKTE



MIT SICHERHEIT
PRODUKTIV!



**SCHNITTFESTE
HANDSCHUHE**



70%

DER ARBEITER,
DIE
HANDVERLETZUNGEN
ERLITTEN, TRUGEN KEINE
KORREKTEN HANDSCHUHE

VERWENDUNG DES RICHTIGEN
AUGENSCHUTZES
KANN DEN SCHWEREGRAD
VERRINGERN ODER VERHINDERN

90%

DER AUGENVERLETZUNG
BEI DER ARBEIT



**SCHUTZ-
BRILLEN**



**WERKZEUG-
SICHERUNG**



EIN FALLENDES OBJEKT
IST DER **3.**
HÄUFIGSTE GRUND FÜR
TODESFÄLLE
BEI DER ARBEIT



BIS ZU

95%

DER BAUARBEITER
SIND TÄGLICH EINEM
**HOHEN
LÄRMPEGEL**
AUSGESETZT

**GEHÖR-
SCHUTZ**



SCANNEN SIE HIER

FÜR DAS KOMPLETTE SCHUTZAUSRÜSTUNGS-SORTIMENT

PACKOUT™

Das modulare MILWAUKEE® PACKOUT™ Aufbewahrungssystem revolutioniert den Transport, die Organisation und die Lagerung von Werkzeugen. Entwickelt, um Anwendern die Möglichkeit zu geben, ein breites Sortiment an Werkzeugkisten, Organisern und Boxen individuell zu konfigurieren und zu verbinden.



**HIER SCANNEN UND
PACKOUT™ LÖSUNG
KONFIGURIEREN**



BAUSTELLE

FAHRZEUG

WERKSTATT

MEHR ALS
100 KOMBINATIONS-
MÖGLICHKEITEN

MX FUEL™ SORTIMENT

MX FUEL™ EINFÜHRUNG	4 - 5	
WÄHLEN SIE ZWISCHEN BETONVERDICHTER UND BETONRÜTTLER	7	
MXF C	MX FUEL™ LADEGERÄT	11
MXF COS350	MX FUEL™ 350-MM-AKKU-TRENNSCHEIFER	9
MXF COSC	MX FUEL™ TRENNSCHEIFER-FÜHRUNGSWAGEN	9
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 AH AKKU	11, 173
MXF CVBC	MX FUEL™ BETONRÜTTLER	6
MXF CVBP	MX FUEL™ RUCKSACK-BETONVERDICHTER	6
MXF DCD150	MX FUEL™ 150-MM-AKKU-DIAMANTKERNBOHRGERÄT	8
MXF DH2528H	MX FUEL™ 25 KG AKKU-ABBRUCHHAMMER	7
MXF DHT	MX FUEL™ ABRUCHHAMMER-TROLLEY	7
MXF DR255TV	MX FUEL™ DIAMANT-KERNBOHRSTÄNDER	8
MXF LSDP	MX FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER	10, 140
MXF NRG	MX FUEL™ NRG-PACK	11
MXF PS	MX FUEL™ AKKU-GENERATOR	9
MXF PSC	MX FUEL™ AKKU-VIBRATIONSBOHLE	6
MXF TL	MX FUEL™ BAUSTELLENSTRAHLER	9, 160
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 AH AKKU	11, 173
PROFIL FÜR MXF PSC		6
SYSTEMZUBEHÖR AKKU-DIAMANTKERNBOHRGERÄT		8
SYSTEMZUBEHÖR MX FUEL™ ROHRREINIGER		10
VIBRATOR ACCESSORIES		7
WÄHLEN SIE DEN KOPF		7
WÄHLEN SIE DIE WELLE		7
MXF C	MX FUEL™ NRG-PACK	11

M18™ SORTIMENT

C18 HZ	M18™ AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE	60
C18 PCG/310	M18™AKKU-KARTUSCHENPRESSE	43
C18 PCG/400	M18™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE	43
C18 PCG/600	M18™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE	43
C18 RAD	M18™AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER	32
HD18 AG-115	M18™ AKKU-WINKELSCHLEIFER HD18 AG-115	48
HD18 AG-125	M18™ AKKU-WINKELSCHLEIFER MIT TOTMANNSSCHALTER	48
HD18 CS	M18™ AKKU-HANDKREISSÄGE	58
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ AKKU-BLUETOOTH® LAUTSPRECHER	68, 93
M18 AF	M18™AKKU-VENTILATOR	67
M18 BBL	M18™ AKKU-GEBLÄSE	67
M18 BDD	M18™AKKU-BOHRSCHRAUBER	31
M18 BH	M18™ AKKU-BOHRHAMMER	26
M18 BHG	M18™ AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE	53
M18 BI	M18™ AKKU-KOMPRESSOR	68
M18 BID	M18™ KOMPAKT 1/4"-HEX-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER	35
M18 BIW12	M18™ 1/2" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER	41
M18 BIW38	M18™ 3/8" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER	41
M18 BJS	M18™ AKKU-STICHSÄGE	60
M18 BLCS66	M18™ BÜRSTENLOSE AKKU-HANDKREISSÄGE	58
M18 BLDD2	M18™ BÜRSTENLOSER AKKU-BOHRSCHRAUBER	30
M18 BLH	M18™ BÜRSTENLOSER SDS-PLUS HAMMER	25
M18 BLHX	M18™ BÜRSTENLOSER AKKU-KOMBIHAMMER	25
M18 BLID2	M18™ BÜRSTENLOSER 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER	34
M18 BLPD2	M18™ BÜRSTENLOSER AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER	30
M18 BMS12	M18™AKKU-BLECHSCHERE	53
M18 BMS20	M18™ AKKU-BLECHSCHERE	53
M18 BMT	M18™ AKKU-MULTITOOL	61
M18 BOS125	M18™ AKKU-EXZENTERSCHLEIFER	62
M18 BP	M18™ AKKU-HOBEL	61
M18 BPD	M18™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER	31
M18 BOSS	M18™ AKKU-SCHWINGSCHLEIFER	62
M18 BRAID	M18™ 1/4"-HEX AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER	35
M18 BRAIW	M18™ 3/8" VIERKANT-AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER	42
M18 BSX	M18™ AKKU-SÄBELSÄGE	59
M18 CBLDD	M18™ KOMPAKT-BÜRSTENLOSER AKKU-BOHRSCHRAUBER	31

M18 CBLID	M18™ KOMPACT-BÜRSTENLOSER 1/4"-HEX-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER	34
M18 CBLPD	M18™ KOMPACT-BÜRSTENLOSER AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER	30
M18 CBS125	M18 FUEL™ AKKU-BANDSÄGE	50
M18 CCS55	M18 FUEL™ AKKU-HANDKREISSÄGE	57
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS ABSAUGSYSTEM	26
M18 CHM	M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX AKKU-KOMBIHAMMER	21
M18 CRAD2	M18 FUEL™ AKKU-WINKELBOHRMASCHINE	32
M18 CV	M18™ AKKU-HAND-STAUBSAUGER	67
M18 F2VC23L	M18 FUEL™ 23 LITER AKKU-NASS- UND TROCKENSAUGER KLASSE L	66
M18 FAC	M18 FUEL™ AKKU-KOMPRESSOR	62
M18 FAP	M18 FUEL™ AKKU-POLIERER	49
M18 FBJS	M18 FUEL™ AKKU-STICHSÄGE	60
M18 FBPV	M18 FUEL™ AKKU-RUCKSACKSAUGER	66
M18 FBS85	M18 FUEL™AKKU-BANDSÄGE	50
M18 FBTS75	M18™ AKKU-BANDSCHLEIFER 75 MM	62
M18 FCDDXL	M18™ KOMPAKTE STAUBABSaugUNG FÜR 26 MM SDS-PLUS-HÄMMER MIT AUTOPULSE™	25
M18 FCOS230	M18 FUEL™ AKKU-TRENNSCHEIFER	26
M18 FCS66	M18 FUEL™ AKKU-HANDKREISSÄGE	57
M18 FCSG66	M18 FUEL™ FÜHRUNGSSCHIENENKOMPATIBILE AKKU-HANDKREISSÄGE	57
M18 FCSRH66	M18 FUEL™ AKKU-HANDKREISSÄGE	57
M18 FCVN	M18 FUEL™ AKKU-BETONRÜTTLER	27
M18 FDD3	M18 FUEL™AKKU-BOHRSCHRAUBER	30
M18 FDDEL32	SPEZIELLE STAUBABSaugUNG FÜR M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS HAMMER MIT D-GRIFF UND AUTOPULSE™	22
M18 FDDEXL	M18™ DEDIZIERTE STAUBABSaugUNG FÜR 26 MM SDS-PLUS-HÄMMER MIT AUTOPULSE™	24
M18 FDG	M18 FUEL™ AKKU-GERADSCHLEIFER	52
M18 FDGRB	M18™ FUEL AKKU-GERADSCHLEIFER	52
M18 FDGROVB	M18™ FUEL ONE-KEY™ AKKU-GERADSCHLEIFER MIT DREHZAHLELEKTRONIK	51
M18 FDGROVPDB	M18™ FUEL ONE-KEY™ AKKU-GERADSCHLEIFER MIT DREHZAHLELEKTRONIK & PADDLE-SCHALTER	51
M18 FFN	M18 FUEL™ AKKU-NAGLER	64
M18 FFN21	M18 FUEL™ AKKU-NAGLER	64
M18 FFNS	M18 FUEL™ AKKU-EINZELSCHUSS-NAGLER	64
M18 FFUS	M18 FUEL™ AKKU-KLAMMERGERÄT	65
M18 FH	M18 FUEL™ AKKU-KOMBIHAMMER	24
M18 FHACOD32	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-KOMBIHAMMER 32MM MIT D-HANDGRIFF	22
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ 1/2"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING	39
M18 FHIWP12	M18 FUEL™ 1/2"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT PIN	39
M18 FHM	M18 FUEL™ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX AKKU-KOMBIHAMMER	21
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER	46
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER	46
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER	45
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER	45
M18 FHX	M18 FUEL™ AKKU-KOMBIHAMMER	24
M18 FHZ	M18 FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE	59
M18 FID3	M18 FUEL™ 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER	34
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ 1/2"VIERKANT-AKKU-KOMPACT SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING	41
M18 FIW2F38	M18 FUEL™ 3/8" VIERKANT-AKKU-KOMPACT SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING	40
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ 1/2"VIERKANT-AKKU-KOMPACT SCHLAGSCHRAUBER MIT SICHERUNGSPIN	39
M18 FJS	M18 FUEL™ AKKU-BÜGELGRIFFSTICHSÄGE	60
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER	45
M18 FMCS	M18 FUEL™ 57-MM-AKKU-METALLKREISSÄGE	50
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66-MM-AKKU-METALLKREISSÄGE	50
M18 FMDP	M18 FUEL™ AKKU-MAGNETKERNBOHRMASCHINE	52
M18 FMS190	M18 FUEL™ AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE	56
M18 FMS254	M18 FUEL™ AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE	55
M18 FMS305	M18 FUEL™AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE	55
M18 FMT	M18 FUEL™ AKKU-MULTITOOL	61
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ 1/2"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING	39

M18™ SORTIMENT

M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ 3/8"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING	40
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ 1/2"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SICHERUNGSPIN	40
M18 FN15GA	M18 FUEL™ AKKU-NAGLER	65
M18 FN16GA	M18 FUEL™ AKKU-NAGLER	64
M18 FN18GS	M18 FUEL™ AKKU-NAGLER	65
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ AKKU-TACKER	65
M18 FPD3	M18 FUEL™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER	29
M18 FPDDEXL	M18 FUEL™ AKKU-ABSAUGSYSTEM MIT AUTOPULSE™	23
M18 FPM	M18 FUEL™ AKKU-RÜHRGERÄT	26
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ AKKU-NASS- UND TROCKENSAUGER	66
M18 FPP2A3	M18 FUEL™ POWERPACK	69
M18 FPP6E3	M18 FUEL™ POWERPACK	69
M18 FPP6F3	M18 FUEL™ POWERPACK	69
M18 FPS55	M18 FUEL™ AKKU-TAUCHSÄGE	58
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER	34
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® AKKU-WINKELBOHRMASCHINE	31
M18 FROP15	M18 FUEL™ AKKU-EXZENTER POLIERER	49
M18 FROP21	M18 FUEL™AKKU-EXZENTER POLIERER	49
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER	47
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER	47
M18 FSAGF125XB	M18 FUEL™ AKKU-FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER M. BREMSE	48
M18 FSAGF125XPDB	M18 FUEL™ AKKU-FLACHKOPF-SICHERHEITS-WINKELSCHLEIFER	48
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER	47
M18 FSAGV125XPDB	M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER	47
M18 FSG	M18 FUEL™ AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER	35
M18 FSGC	M18™FUEL™ TROCKENBAUSCHRAUBER MIT MAGAZINVORSATZ	35
M18 FSX	M18 FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE	59
M18 FSZ	M18 FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE	59
M18 FTR8	M18 FUEL™ AKKU-KANTENFRÄSE	61
M18 FTS210	M18 ONE KEY™ FUEL™ AKKU-TISCHKREISSÄGE	56
M18 GG	M18™AKKU-FETTPRESSE	43
M18 JSR DAB+	M18™ AKKU-/NETZ-RADIO	68
M18 ONEDD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-BOHRSCHRAUBER	29
M18 ONEFH	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-KOMBIHAMMER	24
M18 ONEFHIWF1	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING	37
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" AKKU SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING	38
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING UND LANGEM SCHAFT	38
M18 ONEFHIWF1D	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING UND LANGEM SCHAFT	37
M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING	37
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING	37
M18 ONEFHIWH716	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 7/16" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER	38
M18 ONEFHIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER	38
M18 ONEFHP	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-KOMBIHAMMER	23
M18 ONEFHPX	M18™ FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-KOMBIHAMMER	21
M18 ONEFHPXDEL	M18 FUEL™ SDS-PLUS AKKU-KOMBIHAMMER + SDS-PLUS ABSAUGSYSTEM	23
M18 ONEFHXX	M18™ FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-KOMBIHAMMER	23
M18 ONEFHXXDEL	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-KOMBIHAMMER + STAUBABSaugUNG	25
M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-WINKELSCHLEIFER	45
M18 ONEFLT	M18 FUEL™ SCHLIESSRINGBOLZENSSETZGERÄT MIT ONE-KEY™	42
M18 ONEFPRT	M18™ ONE-KEY™ AKKU-BLINDNIETGERÄT	42
M18 ONEFSAG125XB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-WINKELSCHLEIFER	46
M18 ONEFSAG125XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-WINKELSCHLEIFER	46
M18 ONEFSZ	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-SÄBELSÄGE	58
M18 ONEID2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER	32
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING	40

M18 ONEWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SICHERUNGS-PIN	40
M18 ONEPD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER	29
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ AKKU-/NETZ-RADIO MIT LADEFUNKTION	68
M18 RC	M18™ AKKU-/NETZ-RADIO MIT LADEFUNKTION	68
M18 SMS216	M18™ AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE	56
M18 VC2	M18™ AKKU-NASS- UND TROCKENSAUGER	66
TSS 1000	ARBEITSTISCH	56

M12™ SORTIMENT

C12 HZ	M12™ AKKU-KOMPACT-SÄBELSÄGE	91
C12 MT	M12™ AKKU-MULTITOOL	90
C12 PN	M12™ AKKU-FAUSTNAGLER	91
C12 RAD	M12™ AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER	76
C12 RT	M12™ AKKU-ROTATIONSWERKZEUG	87
M12 AF	M12™ AKKU-VENTILATOR	93
M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ AKKU-BODENDÜSE	92
M12 BBL	M12™ AKKU-GEBLÄSE	92
M12 BCST	M12™ AKKU-TACKER	89
M12 BD	M12™AKKU-KOMPACTSCHRAUBER	77
M12 BDD	M12™ AKKU-BOHRSCHRAUBER	76
M12 BDDX	M12™ AKKU-BOHRSCHRAUBER	76
M12 BI	M12™ AKKU-KOMPRESSOR	86
M12 BID	M12™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER	78
M12 BIW12	M12™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" VIERKANT MIT SICHERUNGSPIN	79
M12 BIW38	M12™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 3/8" VIERKANT	80
M12 BPD	M12™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER	76
M12 BPP2B	M12 POWERPACK	95
M12 BPRT	M12™ AKKU-BLINDNIETGERÄT	80
M12 BPS	M12™ AKKU-MINI-POLIERER	88
M12 BRAID	M12™ AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER	78
M12 BS	M12™ AKKU-BANDSÄGE	87
M12 BSD	M12™AKKU-KOMPACTSCHRAUBER	77
M12 BST	M12™ AKKU-TACKER	91
M12 CCS44	M12 FUEL™ AKKU-HANDKREISSÄGE	90
M12 CD	M12 FUEL™ AKKU-KOMPACTSCHRAUBER	77
M12 CH	M12 FUEL™ AKKU-BOHRHAMMER	74
M12 CHZ	M12 FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE	90
M12 FBFL10	M12 FUEL™ AKKU-BANDFEILE	89
M12 FBFL13	M12 FUEL™ AKKU-BANDFEILE	89
M12 FBS64	M12 FUEL™ KOMPAKTE AKKU-BANDSÄGE MIT 64 MM SCHNITTKAPAZITÄT	87
M12 FCOT	M12 FUEL™ AKKU-MULTIMATERIALSCHNEIDER	87
M12 FDD2	M12 FUEL™ AKKU-BOHRSCHRAUBER	75
M12 FDDX	M12 FUEL™ AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT WECHSELKÖPFEN	75
M12 FDGA	M12 FUEL™AKKU-GERADSCHLEIFER, ABGEWINKELT	88
M12 FDGS	M12 FUEL™ AKKU-GERADSCHLEIFER	88
M12 FDSS	M12 FUEL™ AKKU-PUNKTSCHLEIFER	89
M12 FHIR14	M12 FUEL™ 1/2" AKKU-RATSCHE	83
M12 FHIR14LR	M12 FUEL™ 1/4" HOCHGESCHWINDIGKEITSRATSCHE LANG	83
M12 FHIR38	M12 FUEL™ 3/8" AKKU-RATSCHE	84
M12 FHIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" HOCHGESCHWINDIGKEITSRATSCHE LANG	83
M12 FID2	M12 FUEL™ 1/4"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER	77
M12 FIR12	M12 FUEL™ 1/2"-AKKU-RATSCHE	84
M12 FIR38	M12 FUEL™ 3/8"-AKKU-RATSCHE	84
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" AKKU-RATSCHE LANG	83
M12 FW14	M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/4"-VIERKANT MIT SPRENGRING	79
M12 FW38	M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 3/8"-VIERKANT MIT SPRENGRING	78
M12 FWF12	M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2"-VIERKANT MIT SPRENGRING	79
M12 FMT	M12 FUEL™ AKKU-MULTITOOL	90
M12 FNB16	M12 FUEL™ AKKU-KNABBER	88
M12 FPD2	M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER	75
M12 FPDX	M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER	75
M12 FPP2A2	M12™ AKKU	94

M12™ SORTIMENT

M12 FPP2E2	M12 FUEL™ POWERPACK	95
M12 FPP2F2	M12 FUEL™ POWERPACK	94
M12 FOID	M12 FUEL™ SURGE™ 1/4"HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER	78
M12 FRAWF12	M12 FUEL™ 1/2" AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING	80
M12 FRAWF38	M12 FUEL™ 3/8" AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING	81
M12 FTB	M12 FUEL™ AKKU-REIFENAUFRÄUER	86
M12 FVCL	M12 FUEL™ AKKU-NASS- UND TROCKENSAUGER	92
M12 GG	M12™ AKKU-FETTPRESSE	85
M12 H	M12™ AKKU-BOHRHAMMER	74
M12 HV	M12™ AKKU-HAND-STAUWSAUGER	92
M12 IR	M12™ AKKU-RATSCHÉ	84
M12 JS	M12™ AKKU-STICHSÄGE	91
M12 JSSP	M12™ AKKU-LAUTSPRECHER	93
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" -DIGITALER-AKKU-DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/2"	81
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" -DIGITALER-AKKU-DREHMOMENTSCHLÜSSEL 3/8"	81
M12 PCG/310	M12™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE	85
M12 PCG/400	M12™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE	85
M12 PCG/600	M12™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE	85
M12 RCDAB+	M12™ AKKU-/NETZ-RADIO MIT LADEFUNKTION	93
M12 SI	M12™ AKKU-LÖTKOLBEN	86
M12 UDEL	M12™ AKKU-ABSAUGSYSTEM	74
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ AKKU-BLUETOOTH® LAUTSPRECHER	68, 93

LASERS

L4 CLL	REDLITHIUM™ USB AKKU-KREUZLINIENLASER	97
L4 CLLP	REDLITHIUM™ USB AKKU-KREUZLINIENLASER MIT LOT	97
LASER-ZUBEHÖR		98
LDM 100	LASER-ENTFERNUNGSMESSE	99
LDM 30	LASER-ENTFERNUNGSMESSE	99
LDM 45	LASER-ENTFERNUNGSMESSE	99
LDM 50	LASER-ENTFERNUNGSMESSE	99
M12 3PL	M12™ 3 X 360° KREUZLINIENLASER	96
M12 CLL4P	M12™ KREUZLINIENLASER MIT VIER LOTPUNKTEN	97
M12 CLLP	M12™ KREUZLINIENLASER MIT LOTFUNKTION	97

ARBEITSKLEIDUNG

WARNSCHUTZWESTE		105
L4 HBLB	USB-AKKU-HEIZ-SHIRT LANGÄRMIG	103
M12 HHBL4	M12™AKKU-HEIZ-HOODIE - SCHWARZ	103
M12 HHLBL1	M12™ AKKU-HEIZ-HOODIE FÜR DAMEN - SCHWARZ	103
M12 HJ BL5	M12™ AKKU-HEIZJACKE SCHWARZ	101
M12 HJ CAM06	M12™ AKKU-HEIZJACKE CAMOUFLAGE	102
M12 HJ GREY5	M12™ AKKU-HEIZJACKE GRAU	101
M12 HPJBL2	M12™ STEPP-HEIZJACKE - SCHWARZ	102
M12 HPVBL2	M12™ HEIZ-STEPPWESTE	102
M12 HVGREY1	M12™ AKKU-HEIZWESTE - GRAU	102
NGFM	SCHLAUCHTUCH	105
MUND-NASEN-SCHUTZ WIEDERVERWENDBAR		105
WARNSCHUTZWESTE PREMIUM		105
WHB	ARBEITS-KAPUZENPULLOVER SCHWARZ	104
WTLSG	ARBEITS-LANGARM-T-SHIRT GRAU	104
WTSSG	ARBEITS-T-SHIRT GRAU KURZÄRMELIG	104
WWLSG	WORKSKIN™ FUNKTIONS-T-SHIRT GRAU LANGÄRMELIG	103
WWSSG	WORKSKIN™ FUNKTIONS-T-SHIRT GRAU KURZÄRMELIG	104

SPEZIALWERKZEUGE

2200-40	BERÜHRUNGSLÖSER SPANNUNGSPRÜFER	123
2205-40	ELEKTROTESTER	122
2212-20	SPANNUNGSPRÜFER/DURCHGANGSTESTER	122
2216-40	DIGITAL-MULTIMETER	122
2217-40	DIGITAL-MULTIMETER	123

2235-40	STROMMESSZANGE	123
2267-40	INFRAROT-THERMOMETER	135
M12 CC	M12™ AKKU-KABELSCHNEIDER	114
M18 BLTRC	M18™-BÜRSTENLOSER AKKU-GEWINDESTANGENSCHNEIDER	119
M18 HCC45	M18 FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHER AKKU-KABELSCHNEIDER	114
M18 HCC75	M18 FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHER AKKU-KABELSCHNEIDER	114
M18 HCC75R	M18™FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHER AKKU-ERDKABELSCHNEIDER	114
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ AKKU-PRESSWERKZEUG	119
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ AKKU-PRESSWERKZEUG	119
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ AKKU-DORNPRESSE	118
M18 HKP	M18™FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE AKKU-LOCHSTANZE	116
M18 HUP700	M18™ AKKU-HYDRAULIKPUMPE	117
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHER 35-MM-AKKU-KABELSCHNEIDER	115
M18 ONEHCCT60	M18™FORCE LOGIC™ AKKU-PRESSWERKZEUG	119
M18 UBL	M18™ AKKU-FLUTSTRAHLER	122

SANITÄRWERKZEUGE

2267-40	INFRAROT-THERMOMETER	135
C12 PC	M12™ AKKU-ROHRSCHEIDER	134
C12 PPC	M12™ AKKU-ROHRSCHEIDER	134
C12 PXP	M12™ AKKU-EXPANDER	137
EXPANDERKÖPFE		137
GEBERIT & HVAC PRESS JAWS		130
HD18 PXP	M18™ AKKU-EXPANDER	136
M12 BSWP	M12™ AKKU-TRANSFERPUMPE	135
M12 FPXP	M12 FUEL™ AKKU-EXPANDER	136
M12 HPT	M12™ FORCE LOGIC™ AKKU-PRESSWERKZEUG	129
M12 PCSS	M12™ AKKU EDELSTAHL-ROHRABSCHNEIDER	134
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ BÜRSTENLOSES AKKU-PRESSWERKZEUG	127
M18 BLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ BÜRSTENLOSES XL-PRESSWERKZEUG	128
M18 BLTRC	M18™-BÜRSTENLOSER AKKU-GEWINDESTANGENSCHNEIDER	119
M18 BTP	M18™AKKU-TRANSFERPUMPE	135
M18 FPT114	M18 FUEL™ONE-KEY™ 1 1/4" AKKU-GEWINDESCHNEIDKLUPPE	132
M18 FPT2	M18™ FUEL™ ONE-KEY™ 2" AKKU-GEWINDESCHNEIDKLUPPE	132
M18 FPXP	M18™ ONE KEY™ AKKU-EXPANDER	136
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ BÜRSTENLOSES AKKU-PRESSWERKZEUG	126
M18 ONEBLXPPL	M18™ ONE KEY™ FORCE LOGIC™ AKKU-EXPANDER	136
MPS	MILWAUKEE® ROHRSTÄNDER	132
MPS-A	ROHRSTÄNDER ZUBEHÖR	128
GEWINDESCHNEIDEISEN		133
GEWINDESCHNEIDKÖPFE		133
LIZENZIERTE PRESSBACKE FÜR CONNEX & BÄNNINGER MAXI PRO B PRESSE		131
PRESSBACKE GEBERIT FLOWFIT		131
GEBERIT PRESSBACKEN		131
GEBERIT MEPLA PRESSBACKEN		131
PRESSBACKEN		129
RAPID SEAL™ EXPANDERKÖPFE		137
PRESSBACKE GEBERIT MEPLA		131

ROHRREINIGUNG

AIC2	ALKALINE INSPEKTIONSKAMERA	149
SYSTEMZUBEHÖR FÜR AUTOMATISCHEN VOR- UND RÜCKLAUF		141
INSPEKTIONSKAMERAS		140
AKKU-ROHRREINIGER SYSTEMZUBEHÖR		142
M12 360IC12	M12™ AKKU-INSPEKTIONSKAMERA	149
M12 360IC32	M12™ AKKU-INSPEKTIONSKAMERA	149
M12 BDC6	M12™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 6-MM-SPIRALE	143
M12 BDC8	M12™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 8-MM-SPIRALE	143
M12 IC	M12™ AKKU-INSPEKTIONSKAMERA	145
M12 IC AV3	M12™ AKKU-INSPEKTIONSKAMERA	145
M12 PL	M12™ AKKU-ORTUNGSGERÄT	145
M18 FCSSM	M18™ FUEL™ KOMPAKTE AKKU-TEILSPIRALENMASCHINE	143

INHALTSVERZEICHNIS

ROHRREINIGUNG

M18 FDCPF10	M18 FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 10-MM-SPIRALE	141
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 8-MM-SPIRALE	141
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 10-MM-SPIRALE	141
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 13-MM-SPIRALE	141
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 16-MM-SPIRALE	140
M18 FSSM	M18 FUEL™AKKU-TEILSPIRALMASCHINE	143
M18 SIC36	M18™ AKKU-KANALINSPEKTIONSGERÄT 36 M	147
M18 SIC60	M18™ AKKU-KANALINSPEKTIONSGERÄT 60 M	147
M18 SIC60SC	M18™ AKKU-KANALINSPEKTIONSGERÄT 60 M	147
M18 SIM	M18™ AKKU-MONITOR FÜR KANALINSPEKTIONSGERÄT	148
M18 SISH	M18™ AKKU-SMART-HUB FÜR KANALINSPEKTIONSGERÄT	148
MXF LSDP	MX FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER	10, 140
SYSTEMZUBEHÖR FÜR AKKU-TEILSPIRALMASCHINEN		144

GARTENGERÄTE

AUFsätze		157
M12 BHCS3L	M12™ AKKU CHEMIE-SPRÜHGERÄT 3,7 LITER	155
M12 FHS	M12 FUEL™ AKKU-ASTSÄGE	154
M12 FHT20	M12 FUEL™ AKKU-HECKENSCHERE	152
M18 BLT	M18™ BÜRSTENLOSER AKKU-RASENTRIMMER	151
M18 BPPF-CST	M18™ SWITCH TANK™ 15L CHEMIE-EINHEIT	156
M18 BPPFH	M18™ SWITCH TANK™ AKKU-RUCKSACK-SPRÜHGERÄT	156
M18 BPPF-WST	M18™ SWITCH TANK™ 15 L WASSERTANK	156
M18 CHT	M18 FUEL™ AKKU-HECKENSCHERE	152
M18 F2BL	M18 FUEL™ AKKU-LAUBBLÄSER	155
M18 F2LM53	M18 FUEL™ AKKU-RASENMÄHER	151
M18 FBCU	M18 FUEL™ AKKU-FREISCHNEIDER	151
M18 FBL	M18 FUEL™ AKKU-GEBLÄSE	155
M18 FCHS	M18 FUEL™ AKKU-KETTENSÄGE 40-CM-SCHWERT	153
M18 FCHS35	M18 FUEL™ AKKU-KETTENSÄGE	153
M18 FCHSC	M18 FUEL™ AKKU-KETTENSÄGE 30-CM-SCHWERT	153
M18 FHS20	M18 FUEL™ AKKU-ASTSÄGE	153
M18 FHT45	M18 FUEL™ AKKU-HECKENSCHERE	152
M18 FOPH	M18 FUEL™ OUTDOOR-BASISEINHEIT MIT QUIK-LOK™	157
M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ KEHRBÜRSTEN-AUFsatz	157
M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ SENSEN-AUFsatz	157
M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ HOCHENTASTER-AUFsatz	157
M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ KANTENSCHNEIDER-AUFsatz	157
M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ VERLÄNGERUNGS-AUFsatz	157
M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ HECKENSCHEREN-AUFsatz	157
M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ RASENTRIMMER-AUFsatz	157
M18 FOPHLKIT	M18 FUEL™ OUTDOOR BASISEINHEIT MIT RASENTRIMMER-AUFsatz	157
M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ KEHRWALZEN-AUFsatz	157
M18 FTHCHS30	M18 FUEL™ AKKU-TOP-HANDLE-KETTENSÄGE MIT 30 CM SCHWERT	154
M18 FTHCHS35	M18 FUEL™ AKKU-TOP-HANDLE-KETTENSÄGE MIT 35 CM SCHWERT	154
QUIK-LOK ZUBEHÖR		157
ÜBERSICHT		156

TRUEVIEW™ HOEFFIZIENTE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN

FL-LED	KOMPAKT-STRAHLER	167
HL2-LED	STIRNLAMPE	171
HL-SF	STIRNLAMPE	171
HOBL 7000	KABEL-STRAHLER	161
IPL-LED	STIFTLAMPE	169
IR FL	USB-AKKU-TASCHENLAMPE 500 LUMEN	167
IR HL	USB-AKKU-STIRNLAMPE	170
IR PL	WIEDERAUFLADBARE STIFTLAMPE 250 LUMEN	169
ISHL-LED	EIGENSICHERE ALKALINE-STIRNLEUCHTE	171
L4 BOLTHL	USB-AKKU-HELMLEUCHTE	172
L4 FFL	USB-AKKU-STRAHLER	168
L4 FL	USB-AKKU-KOMPAKT-STRAHLER	167
L4 FL2000	USB-AKKU-TASCHENLAMPE	168

L4 FMBED	USB-AKKU-TASCHENLAMPE	158
L4 HL2	USB-AKKU-STIRNLAMPE 600 LUMEN	170
L4 HLRP	USB-AKKU-STIRNLAMPE	170
L4 HL-VIS	USB-AKKU-HI-VIS-STIRNLAMPE	170
L4 NL400	USB-AKKU-NACKENLEUCHTE	171
L4 PWL	USB-AKKU-HANDLEUCHTE	168
L4 SL	USB-AKKU-HANDSTABLEUCHTE	167
L4™LED	USB-AKKU-TASCHENLAMPE	169
M12 AL	M12™ AKKU-FLUTSTRAHLER	163
M12 CML	M12™ AKKU-LEUCHTE	165
M12 LL	M12™ LED-AKKU-LATERNENLEUCHTE	166
M12 PAL	M12™ AKKU-STRAHLER	164
M12 POAL	M12™ PACKOUT™ AKKU-LEUCHTE 1400 LUMEN	162
M12 SAL	M12™ AKKU-BAUSTRAHLER	162
M12 SL	M12™ LED-AKKU-LATERNENLEUCHTE	165
M12 SLED	M12™ LED-AKKU-PUNKTSTRAHLER	164
M12 TLED	M12™ LED-AKKU-HANDLEUCHTE	166
M12 UCL	M12™ AKKU-LEUCHTE	165
M12 UHL	M12™ LED-AKKU-MOTORHAUBEN-LEUCHTE	165
M18 AL	M18™ LED-AKKU-FLUTSTRAHLER	163
M18 HOAL	M18™ AKKU-FLUTSTRAHLER	163
M18 HOSALC	M18™ AKKU-BAUSTRAHLER	161
M18 IL	M18™ LED-AKKU-INSPEKTIONSLEUCHTE	164
M18 LL	M18™ LED-AKKU-LATERNENLEUCHTE	166
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ LED-AKKU-STRAHLER	161
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ AKKU-STANDLEUCHTE	160
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ AKKU-LED-STRAHLER	160
M18 PAL	M18™ AKKU-STRAHLER	163
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ AKKU-LEUCHTE	162
M18 SAL	M18™ LED AKKU-BAUSTRAHLER	162
M18 SAL2	M18™ AKKU-BAUSTRAHLER	161
M18 SLED	M18™ LED-HANDSCHEINWERFER	164
M18 TAL	M18™ AKKU-FLUTSTRAHLER	160
M18 TLED	M18™ LED-AKKU-HANDLEUCHTE	166
MIL-LED	TASCHENLAMPE	169
MXF TL	MX FUEL™ BAUSTELLENSTRAHLER	9, 160

AKKUS UND LADEGERÄTE

AKKU-PACKS		173
AKKU-LADEGERÄTE		174
M12 B2	12 V AKKU M12 B2 2.0 AH RED LI-ION	173
M12 B3	M12™ 3,0 AH AKKU	173
M12 B4	12 V AKKU M12 B4 4.0 AH RED LI-ION	173
M12 B6	M12™ 6,0 AH AKKU	173
M12 HB2.5	M12™ HIGH OUTPUT™ 2,5-AH-AKKU	173
M12 HB5	M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0-AH-AKKU	173
M18 B2	18 V AKKU M18 B2 2.0 AH RED LI-ION	173
M18 B4	18 V AKKU M18 B4 4.0 AH RED LI-ION	173
M18 B5	M18™ 5,0 AH AKKU	173
M18 B5-CR	M18™ CHEMIERESISTENTER 5.0 AH AKKU	173
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 AH AKKU	173
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 AH AKKU	173
M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 AH AKKU	173
M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 AH AKKU	173
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 AH AKKU	11, 173
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 AH AKKU	11, 173
STARTERSETS		175

BAUGEWERBE

AGV 12 DEC	WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGHAUBE FÜR TRENNARBEITEN	189
AGV 12 DEG	WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGHAUBE FÜR SCHLEIFARBEITEN	188
AGV 15 DEC	WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGHAUBE FÜR TRENNARBEITEN	188
AGV 15 DEG	WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGHAUBE FÜR SCHLEIFARBEITEN	188
B2E 16 RLD	BOHRMASCHINE	191
BRT	TRANSPORTKARRE	178

BAUGEWERBE

DCM 2-250 C	KERNBOHRMOTOR	185
DCM 2-350 C	KERNBOHRMOTOR	185
DD 2-160 XE	DIAMANTBOHRMASCHINE	184
DD 3-152	DIAMANTBOHRMASCHINE	184
DE 13 RP	BOHRMASCHINE	192
DR 152 T	KERNBOHRSTÄNDER FÜR DD 3-152	184
DR 250 TV	KERNBOHRSTÄNDER	185
DR 350 T	KERNBOHRSTÄNDER	185
HD2E 13 R	BOHRMASCHINE	192
HDE 13 RQD	BOHRMASCHINE	192
HDE 13 RQX	BOHRMASCHINE	192
IPWE 400 R	SCHLAGSCHRAUBER	193
IPWE 520 R	SCHLAGSCHRAUBER	193
K 1000 S	MEISSELHAMMER	179
K 1528 H	ABBRUCHHAMMER	179
K 1530 H	ABBRUCHHAMMER	178
K 2628 H	ABBRUCHHAMMER	178
K 500 S	MEISSELHAMMER	181
K 500 ST	MEISSELHAMMER	181
K 540 S	KOMBIHAMMER	181
K 545 S	KOMBIHAMMER	180
K 750 S	KOMBIHAMMER	180
K 850	KOMBIHAMMER	180
K 900	MEISSELHAMMER	179
K 950	KOMBIHAMMER	179
PCE 3/K	MEISSELHAMMER	181
PD2E 22 R	SCHLAGBOHRMASCHINE	190
PD2E 24 R	SCHLAGBOHRMASCHINE	190
PD2E 24 RS	SCHLAGBOHRMASCHINE	190
PD-705	SCHLAGBOHRMASCHINE	191
PDE 13 RX	SCHLAGBOHRMASCHINE	191
PDE 16 RP	SCHLAGBOHRMASCHINE	191
PFH 26	BOHRHAMMER	183
PFH 26 T	KOMBIHAMMER	183
PH 26 T	KOMBIHAMMER	183
PH 28	KOMBIHAMMER	182
PH 30	KOMBIHAMMER	182
PLH 20	BOHRHAMMER	184
PLH 28	KOMBIHAMMER	182
PLH 32	KOMBIHAMMER	182
SB 2-35 D	SCHLAGBOHRMASCHINE	190
SYSTEMZUBEHÖR - NASSBOHRKRONEN		186
FIXTEC LÖSUNG MIT STAUBABSAUGUNG		187
FIXTEC™ LÖSUNG OHNE STAUBABSAUGUNG		187
SYSTEMZUBEHÖR - TROCKENBOHREN MIT ABSAUGUNG		187
WCE 30	MAUERNUTFRÄSE	189
WCS 45	MAUERNUTFRÄSE	189

METALLBEARBEITUNG

AG 10 EK	WINKELSCHLEIFER	201
AG 13 XSPD	WINKELSCHLEIFER	200
AG 22	2200 W WINKELSCHLEIFER	198
AG 24	WINKELSCHLEIFER	197
AG 800 E	WINKELSCHLEIFER	201
AG 800 EK	WINKELSCHLEIFER	201
AG 9	WINKELSCHLEIFER	201
AGS 15-125 C	WINKELSCHLEIFER	202
AGV 10 EK	WINKELSCHLEIFER	200
AGV 12	WINKELSCHLEIFER	200
AGV 13	WINKELSCHLEIFER	199
AGV 13 XSPDE	WINKELSCHLEIFER	200
AGV 13 XSPDEB	WINKELSCHLEIFER	199
AGV 15	WINKELSCHLEIFER	199
AGV 17	WINKELSCHLEIFER	198

AGV 17 INOX	WINKELSCHLEIFER	199
AGV 21 GEX	WINKELSCHLEIFER	198
AGV 22	WINKELSCHLEIFER	197
AGV 24	WINKELSCHLEIFER	197
AGV 26	WINKELSCHLEIFER	196
AGVK 24	WINKELSCHLEIFER	197
AGVKB 24	WINKELSCHLEIFER MIT AUSLAUF BREMSE	196
AGVM 24	WINKELSCHLEIFER	196
AGVM 26	WINKELSCHLEIFER	196
AP 12 E	POLIERER	202
AP 14-2 200 E	POLIERER	202
AS 12 E	SCHLEIFER	202
BS 125	BANDSÄGE	204
CHS 355	METALLTRENNSCHLEIFER	204
DE 10 RX	BOHRMASCHINE	204
DG 30 E	GERADSCHLEIFER	203
DG 7 E	GERADSCHLEIFER	203
DGL 30 E	GERADSCHLEIFER	203
DGL 34	GERADSCHLEIFER	203
MCS 66	METALLKREISSÄGE	204
MDE 41	MAGNETKERNBOHREINHEIT	205
MDE 42	MAGNETKERNBOHREINHEIT	205
MDP 41	MAGNETKERNBOHREINHEIT	205

HOLZBEARBEITUNG

AS 2-250 ELCP	ABSAUGSYSTEM L-KLASSE	212
AS 30 LAC	30 L L-KLASSE ABSAUGSYSTEM	211
AS 30 MAC	30 L M-KLASSE ABSAUGSYSTEM	211
AS 42 MAC	42 L M-KLASSE ABSAUGSYSTEM	211
BS 100 LE	BANDSCHLEIFER	209
CS 60	KREISSÄGE	209
CS 85 CBE	HANDKREISSÄGE	209
CS 85 SB	HANDKREISSÄGE	208
FSPE 110 X	STICHSÄGE	208
JS 120 X	STICHSÄGE	208
JSPE 135	STICHSÄGE	208
MS 216	KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE	212
MS 304 DB	KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE	212
MSL 1000	ARBEITSTISCH	213
MSL 2000	ARBEITSTISCH	213
MSL 3000	ARBEITSTISCH	213
MSUV 280	UNTERGESTELL FÜR KAPPSÄGEN	213
RCO	FERNBEDIENUNG FÜR FUNKSTECKDOSE	211
RCS	FUNKSTECKDOSE UND FERNBEDIENUNG	210
ROS 125 E	EXZENTERSCHLEIFER	210
ROS 150 E-2	EXZENTERSCHLEIFER	210
SCS 65 Q	KREISSÄGE	209
SPS 140	SCHWINGSCHLEIFER	210
SSD 1100 X	SÄBELSÄGE	207
SSPE 1300 RX	SÄBELSÄGE	207
SSPE 1300 SX	SÄBELSÄGE	207
SSPE 1500 X	SÄBELSÄGE	207

HANDWERKZEUGE

ZUBEHÖR	215
HANDWERKZEUGE	216
PSA	217
PACKOUT™	218 - 219

NOTIZEN

Lined area for notes with 15 horizontal lines.

WEITERE KATALOGE UND BROSCHÜREN



KATALOG ZUBEHÖR, HANDWERKZEUGE, AUFBEWAHRUNG & PSA



PSA BROSCHÜRE



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

**Techtronic Industries
Central Europe GmbH**

Walder Straße 53
D-40724 Hilden
Tel. 02103/960-0/Fax -238
www.milwaukeetool.de

**Techtronic Industries
Switzerland AG**

Kirchlindachstrasse 25
3052 Zollikofen
Switzerland
Tel.: +41 (0)31 911 61 61
Fax: +41 (0)31 911 61 47

Ihr Milwaukee® Fachhändler