



# Betriebseinrichtung HIGHLIGHTS 2/2023

Aktion gültig bis 31.01.2024

**Union** Betriebs-  
einrichtung  
Leistung • Technik • Service



Bei allen Artikeln in diesem  
Prospekt gilt Lieferung frei Haus



**forum**  
Professional Solutions

Made in  
Germany

## Schubladenschrank, Maße BxT 900x575 mm

Diese Schubladenschränke haben ein rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse.  
Sie sind bis 1 t belastbar.

- Sichere Zentralverriegelung mit FORUM Schließanlage – diebstahlsicher
- Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- **Schubladen:** verzinkt, mit glatten Seitenwänden, Kugelführungen mit Selbsteinzug, Vollauszug (VA) 100 %
- **Traglast Schubladen:** bei Blendenhöhe 50 mm 30 kg, ab Blendenhöhe 75 mm 80 kg
- **Schubladen-Innenmaß BxT:** 800x450 mm

**609,00 €**



2/7

Bestell-Nr.	Höhe	Ausführung	Farbe	Preis
99 0009 0074	1020 mm	7 Schubladen	RAL 7016/RAL 5010	609,00 €
99 0009 0075	1020 mm	7 Schubladen	RAL 7035/RAL 5010	609,00 €

(000)



RAL 7016/RAL 5010

## Schubladenschrank

Diese Schubladenschränke haben ein rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse. Sie sind bis 1 t belastbar.

- Sichere Zentralverriegelung mit FORUM Schließanlage – diebstahlsicher
- Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- **Schubladen:** verzinkt, mit glatten Seitenwänden, Kugelführungen mit Selbsteinzug, Vollauszug (VA) 100 %
- **Traglast Schubladen:** bei Blendenhöhe 50 mm 30 kg, ab Blendenhöhe 75 mm 80 kg



### Schubladenschrank, Maße BxT 600x575 mm

- **Schubladen-Innenmaß BxT:** 500x450 mm
- **Schubladen-Fronthöhe:**
  - 1 Schublade 50 mm
  - 3 Schubladen 150 mm
  - 1 Schublade 200 mm

**429,00 €**



Bestell-Nr.	Höhe	Ausführung	Farbe	Preis
99 0009 0060	820 mm	5 Schubladen	RAL 7016/RAL 5010	429,00 €
99 0009 0061	820 mm	5 Schubladen	RAL 7035/RAL 5010	429,00 €

(000)




RAL 7016/RAL 5010

### Schubladenschrank, Maße BxT 900x575 mm

- **Schubladen-Innenmaß BxT:** 800x450 mm
- **Schubladen-Fronthöhe:**
  - 9 Schubladen 100 mm

Einteilungsmaterial für Schubladenschränke gibt es im aktuellen UNION BE Katalog auf Seite 2/9



**709,00 €**

Bestell-Nr.	Höhe	Ausführung	Farbe	Preis
99 0009 0076	1020 mm	9 Schubladen	RAL 7016/RAL 5010	709,00 €
99 0009 0077	1020 mm	9 Schubladen	RAL 7035/RAL 5010	709,00 €

(000)



RAL 7016/RAL 5010

## Kastenwerkbank, Breite 2000 mm

Diese Kastenwerkbänke haben eine Arbeitsplatte aus Buche Multiplex. Die Platte ist wasserfest, gedämpft und geölt.

- **Stärke Arbeitsplatte:** 40 mm
- **Gestell:** aus Vierkantrohr: 40x40x2 mm
- **Belastbarkeit:** bis zu 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Schubladen:** 100 % Vollauszug
- **Kugelführungen:** mit Selbsteinzug
- **Blendenhöhe 50 mm:** Traglast 30 kg
- **Blendenhöhe ab 75 mm:** Traglast 80 kg
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm



## Kastenwerkbank, 5 Schubladen, 1 Tür

- **Schubladen-Innenmaß BxT:** 500x450 mm
- 1/2 Fachboden
- **Schubladen-Fronthöhe:**
  - 1 Schublade 75 mm
  - 2 Schubladen 100 mm
  - 1 Schublade 150 mm
  - 1 Schublade 175 mm
  - 1 Tür 400 mm

**689,00 €**



2/12



RAL 7016/RAL 5010

Bestell-Nr.	Maße BxTxH	Farbe	Preis
99 0009 0199	2000x600x960 mm	RAL 7016/RAL 5010	689,00 €
99 0009 0200	2000x600x960 mm	RAL 7035/RAL 5010	689,00 €

(000)

## Kastenwerkbank, 11 Schubladen


- **Schubladen-Innenmaß BxT:** 500x450 mm
- **Schubladen-Fronthöhe:**
  - 4 Schubladen 100 mm
  - 6 Schubladen 150 mm
  - 1 Schublade 200 mm

~~1078,00 €~~

**989,00 €**



2/12



RAL 7016/RAL 5010

Bestell-Nr.	Maße BxTxH	Farbe	Preis
99 0006 2824	2000x600x960 mm	RAL 7016/RAL 5010	<del>1078,00 €</del> 989,00 €
99 0006 2825	2000x600x960 mm	RAL 7035/RAL 5010	<del>1078,00 €</del> 989,00 €

(000)



## Lochplatte

Diese Lochplatten bilden die Grundlage für die Gestaltung eines ergonomischen Arbeitsplatzes und sind kompatibel mit nahezu allen Werkbänken.

Lieferung  
ohne  
Dekoration!

NEU

- Befestigung mithilfe von zwei Werkbankhalterungen, die mit der Arbeitsplatte verschraubt werden
- **Stahlplatte:** quadratisch gelocht, 10x10 mm
- **Lochabstand:** 38:38 mm
- Rundum abgekantet
- Mit kräftigen Unterzügen versteift für höhere Belastungen
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL7035 lichtgrau



Bestell-Nr.	Maße BxT	Preis
99 0006 9520	500x450 mm	46,00 €
99 0006 9521	1000x450 mm	65,00 €
99 0006 9522	1500x450 mm	89,00 €
99 0006 9523	2000x450 mm	105,00 €

(000)

ab **46,00 €**

## Werkbankhalterung

- Stahlblech gekantet
- Wird paarweise benötigt
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
- Empfohlen wird bei einer Breite der Arbeitsplatte:  
1000 mm - 2 Halterungen  
1500 mm - 3 Halterungen  
2000 mm - 3 Halterungen

ab **15,00 €**



NEU



Bestell-Nr.	Höhe	Ausführung	Preis
99 0006 9524	450 mm	für eine Platte	15,00 €
99 0006 9525	900 mm	für 2 Platten übereinander	23,00 €


(000)

## Werkzeughalterset

Hier können Werkzeuge und Arbeitsmaterialien sicher und in Greifnähe lagern. Diese Werkzeughalter-Sortimente umfassen für jeden Anwendungsfall den passenden Halter - egal ob für Zangen, Schraubendreher oder Kabelrollen. Die Halter können mithilfe der Kunststoffträger einfach in die Rasterung der Lochplatten eingesetzt werden. So sorgen sie für sicheren Halt.

- Werkzeuglose Montage
- Aus hochwertigem ABS-Kunststoff und verzinktem Stahlblech
- Flexible Anbringung für individuell passenden Arbeitsplatz

**NEU**



Den Kunststoffträger in einem 45° Winkel in die Rasterung der Lochplatte einsetzen und anschließend zum Sichern vertikal ausrichten.



Den gewünschten Haken in den Kunststoffträger schieben, bis ein Klicken zu hören ist.

## Haltersortiment, 10-teilig

- 6x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°
- 2x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°
- 2x Werkzeughalter mit geradem Hakenende



**25,00 €**

Bestell-Nr. 99 0006 9526  
(000)

## Hakensortiment, 18-teilig

- 5x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°
- 2x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°
- 3x Werkzeughalter mit geradem Hakenende
- 3x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°
- 2x Zangenhalter
- 1x Schraubenschlüsselhalter waagrecht
- 1x Schraubendreherhalter senkrecht
- 1x Bohrer-/Innensechskanthalter



**89,00 €**

Bestell-Nr. 99 0006 9527  
(000)

## Hakensortiment, 28-teilig

- 6x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°
- 8x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°
- 2x Werkzeughalter mit geradem Hakenende
- 6x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°
- 2x Zangenhalter
- 1x Maschinenhalter Durchmesser 40 mm
- 1x Schraubenschlüsselhalter waagrecht
- 1x Schraubendreherhalter senkrecht
- 1x Bohrer-/Innensechskanthalter




**135,00 €**

Bestell-Nr. 99 0006 9528  
(000)

## Hakensortiment, 40-teilig

- 10x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°
- 12x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°
- 10x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°
- 3x Zangenhalter
- 2x Maschinenhalter Durchmesser 40 mm
- 1x Schraubenschlüsselhalter waagrecht
- 1x Schraubendreherhalter senkrecht
- 1x Bohrer-/Innensechskanthalter



**175,00 €**

Bestell-Nr. 99 0006 9529  
(000)



Fachlast bis 50 kg

## Flügeltürenschränk

- **Material Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen:** mit dreiregeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- **Fachboden:** verzinkt oder lackiert, im 30-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 50 kg

**289,00 €**



Für Büro, Lager oder Werkstatt



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 5010

Öffnungswinkel: ca. 135°



RAL 7016/RAL 5010



2/166

Bestell-Nr.	Maße HxBxT	Fachböden	Farbe Korpus/Türen	Preis
99 0006 6536	1950x940x400 mm	4x verzinkt	RAL 7035/RAL 7035	289,00 €
99 0006 6537	1950x940x400 mm	4x verzinkt	RAL 7035/RAL 5010	289,00 €
99 0006 6538	1950x940x400 mm	4x verzinkt	RAL 7016/RAL 5010	289,00 €
99 0006 6539	1950x940x400 mm	4x lackiert	RAL 7035/RAL 7035	289,00 €
99 0006 6540	1950x940x400 mm	4x lackiert	RAL 7035/RAL 5010	289,00 €
99 0006 6541	1950x940x400 mm	4x lackiert	RAL 7016/RAL 5010	289,00 €

(000)



## Steckregalsystem

- Vormontiert
- Regalbreite: 1000 mm
- Anzahl Traglast/Fachböden: 4x 150 kg
- Aussteifung: Kreuzstrebe
- Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster)
- Feldlast: 900 kg

ab **169,00 €**

Lieferung ohne Dekoration!



Abb. zeigt ein Grund- und zwei Anbauregale, lackiert RAL 5010



4/4

### Verzinkt

Bestell-Nr.	Ausführung	Maße HxBxT	Feldlast	Oberfläche	Preis
99 0006 0474	Grundregal	2000x1000x400 mm	900 kg	verzinkt	169,00 €
99 0006 0475	Anbauregal	2000x1000x400 mm	900 kg	verzinkt	127,00 €
99 0006 0479	Grundregal	2000x1000x500 mm	900 kg	verzinkt	175,00 €
99 0006 0480	Anbauregal	2000x1000x500 mm	900 kg	verzinkt	135,00 €
99 0006 0484	Grundregal	2000x1000x600 mm	900 kg	verzinkt	199,00 €
99 0006 0485	Anbauregal	2000x1000x600 mm	900 kg	verzinkt	145,00 €

(000)

### Lackiert

Bestell-Nr.	Ausführung	Maße HxBxT	Feldlast	Oberfläche	Preis
99 0006 0476	Grundregal	2000x1000x400 mm	900 kg	lackiert, RAL 5010	169,00 €
99 0006 0477	Anbauregal	2000x1000x400 mm	900 kg	lackiert, RAL 5010	132,00 €
99 0006 0481	Grundregal	2000x1000x500 mm	900 kg	lackiert, RAL 5010	185,00 €
99 0006 0482	Anbauregal	2000x1000x500 mm	900 kg	lackiert, RAL 5010	145,00 €
99 0006 0486	Grundregal	2000x1000x600 mm	900 kg	lackiert, RAL 5010	205,00 €
99 0006 0487	Anbauregal	2000x1000x600 mm	900 kg	lackiert, RAL 5010	155,00 €

(000)

#### Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm  
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm  
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

## Zusatzboden für Steckregalsystem

- Verzinkt
- Je 2 Stück



4/4

ab **36,00 €**

Bestell-Nr.	Maße BxT	Preis
99 0006 0478	1000x400 mm	36,00 €
99 0006 0483	1000x500 mm	39,00 €
99 0006 0488	1000x600 mm	42,00 €

(000)

## Arbeitsdrehstuhl

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist robust, langlebig und sehr gut für alle Industrie- und Labor-Arbeitsplätze geeignet.

- Einfach und intuitiv bedienbar
- Rückenlehnenhöhenverstellung
- **Rückenlehne:** nach oben verjüngt für mehr Bewegungsfreiheit
- **Sitz- und Rückenpolster:** ergonomisch geformt
- **Multifunktionsgriff:** blau, mit Haken und Beschriftungsfeld zur eindeutigen Identifizierung des Stuhles (Unternehmensbranding, Bereichszuordnung, Personalisierung etc.)
- Sitz- und Rückenpolster wahlweise mit Supertec-Bezug oder Integralschaum
- Mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden

### Bezug Supertec

- Extrem robust
- Abrieb-, verschleiß- und schnittfest

### Bezug Integralschaum

- Robust und langlebig
- Leicht abwaschbar
- Problemlos zu reinigen
- Beständigkeit gegen leichte Säuren und Laugen

ab **229,00 €**



Supertec

Integralschaum

Permanentkontakt-Rückenlehne

Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster



## Multifunktionsarmlehne für Arbeitsdrehstuhl

Diese Multifunktionsarmlehne ist auch nachträglich montierbar. Möglich ist eine Höhen-, Breiten-, und Tiefenverstellung der Armlehne.

- Farbe: schwarz

**109,00 €**



Bestell-Nr. 99 0000 8184  
(000)



Bestell-Nr.	Ausführung	Sitzhöhenverstellung	Preis
99 0006 1898	Supertec	450–620 mm	275,00 €
99 0003 2020	Integralschaum	450–620 mm	229,00 €

## Bürodrehstuhl Trend 10 Synchro

- **Sitzzeit-Empfehlung:** max. 8 Stunden täglich
- **Technik:** konturformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, Punktsynchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 550–600 mm
- **Gesamthöhe:** 1060–1150 mm
- **Bezugstoff:** 88% Polyacryl, 12 % Polyester, schwarz gemustert
- **Untergestell:** formschönes, stabiles Polyamid-Fußkreuz mit Chrom-Applikationen, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden

**3** Jahre Garantie



## Bürodrehstuhl POINT 70

- **Sitzzeit-Empfehlung:** max. 4 Stunden täglich
- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze, stützt den gesamten Rückenbereich, breite Abdeckung des Neigegelenkes, Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz mit Beckenstütze
- **Sitzhöhe:** 410–530 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 570–620 mm
- **Gesamthöhe:** 980–1100 mm
- **Bezugstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden

**3** Jahre Garantie



**159,00 €**

**149,00 €**



Abb. mit Armlehnen starr (Zubehör)



Abb. mit Armlehnen starr (Zubehör)



9/50

Bestell-Nr. 99 0000 7913  
(000)

Bestell-Nr.	Ausführung, ohne Armlehne	Preis
99 0000 7902	Bezug schwarz	149,00 €
99 0000 7904	Bezug royalblau	149,00 €

## Zubehör für Bürodrehstühle Trend 10 Synchro und POINT 70



2/260

9/49

9/50

**ab 22,00 €**

Bestell-Nr.	Ausführung	geeignet für	Preis
99 0000 7899	Armlehnen, starr	POINT 70	42,00 €
99 0000 7900	Armlehnen, höhenverstellbar	POINT 70	42,00 €
99 0000 7912	Armlehnen, chrom	Trend 10 Synchro	42,00 €
99 0000 7883	Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	alle abgebildeten Stühle	22,00 €

(000)



Armlehnen, starr



Armlehnen, höhenverstellbar



Armlehnen für Trend 10 Synchro



Hartbodenrollen

## Gabelhubwagen, Tragkraft 2500 kg

Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte
- **Absenken:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Kugellager:** an Lenk- und Lastrollen, dauergeschmiert, gekapselt
- **Bereifung:** geräuscharm, abriebfest
- **Lenkräder:** Polyurethan oder Vollgummi, Ø 200x50 mm
- **Gabelrollen:** (Tandem-)Polyurethan, Ø 80x70 mm

**415,00 €**

Deichselgriff: gummiert,  
3 Funktionen – Heben, Fahren, Senken

Hydraulik: wartungsarm,  
hartverchromte Kolben,  
Überlastsicherung



1/75

Tragkraft	2500 kg	2500 kg
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	540 mm	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Lenkräder	Polyurethan	Vollgummi
Gabelrollen	Polyurethan	Polyurethan
Lackierung	gelb	rot
Bestell-Nr.	99 0003 0202	99 0003 0201
Preis (000)	415,00 €	415,00 €

## Gabelhubwagen, in Sonderlängen

Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Qualitätshydraulik**
- **Griffe:** gummiert, mit 3 Funktionen
- **Automatische Rückführung:** in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 70 mm, kugelgelagert
- **Bereifung:** Polyurethan, geräuscharm, abriebfest, geringer Rollwiderstand
- **Kugellager:** dauergeschmiert und gekapselt
- **Pulverbeschichtung:** gelb

**ab 482,00 €**



Gabellänge 2000 mm

Gabellänge 800 mm

1/77

Tragkraft	2500 kg	2000 kg
Gabellänge	800 mm	2000 mm
Gabelbreite	540 mm	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Bestell-Nr.	99 0003 0200	99 0003 0204
Preis (000)	482,00 €	689,00 €

## Gabelhubwagen, Tragkraft 3000 kg

Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen
- **Hydraulik:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Kugellager:** wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- **Bereifung:** geräuscharm, abriebfest
- **Lenkräder:** D 200x50 mm
- **Gabelrollen:** Polyurethan (Tandem), D 80x70 mm

**499,00 €**



1/75

Bestell-Nr. 99 0003 0279  
(000)



## Hochhubwagen, manuell

Die manuellen Hochhubwagen haben eine Hubhöhe von max. 1600/2500 mm.

- **Hublast:** 1000 kg
- **Hubhöhe Einfachmast:** 1600 mm
- **Hubhöhe Teleskopmast:** 2500 mm
- **Konstruktion:** fest verschweißt
- **Heben:** mit Deichsel oder Fußpedal
- **Absenken:** stufenlos
- **Hydraulikpumpe:** hochfester Stahl
- **Druckkolben:** hartverchromt
- **Rollen:** Stütz-Lenkrollen mit Feststellvorrichtung und Fußschutz gem. Norm
- **Acryllackierung:** gelb, kratzfest

1215,00 €

**ab 1069,00 €**



1/85

Bereifung: aus Polyurethan, verschleißfest, abriebarm

Deichselgriff: gummiert, 3 Funktionen

Modell	SFH 10	SFHD 10
Gesamtlänge	ca. 1540 mm	ca. 1540 mm
Gesamtbreite	740 mm	740 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	550 mm	550 mm
Gabelhöhe max.	1600 mm	2500 mm
Gabelhöhe, gesenkt	85 mm	85 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1600 mm	2500 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren	1980 mm	1830 mm
Tragfähigkeit	1000 kg	1000 kg
Wendekreis	1380 mm	1380 mm
Bereifung	PUR	PUR
Gewicht	220 kg	300 kg
Bestell-Nr.	99 0001 6548	99 0001 6549
	1215,00 €	1519,00 €
Preis	(000) 1069,00 €	1379,00 €



Deichsel: verstärkt mit Fußschutz  
Gemäß Norm:  
Fußpedal klappbar

## Scherengabelhubwagen mit Handhydraulik

Der Scheren-Gabelhubwagen hat ein ergonomisches Design und eine Quick-Lift-Funktion.

- **Quick-Lift-Funktion:** doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten
- **Zusatzstützen:** sicherer Stand bei angehobenen Gabeln
- **Hubzylinder:** einstufig, kein Risiko bezüglich Undichtigkeit, plötzliches Ablassen
- **Serienmäßig:** Überlastsicherung
- **Deichsel:** ergonomisch, verstärkt
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen – Anheben, Verahren, Bereitstellen
- **Bereifung:** Lenkräder, Lastrollen mit Polyurethan-Bereifung
- **Pulverbeschichtung:** kratzfest, gelb



749,00 €

**629,00 €**



1/81

Bestell-Nr. 99 0003 0280  
(000)



## Yale®

### Hebelzug Handy

Der Hebelzug Handy eignet sich für den Profi im Kleinlast-Bereich.

- **Ausführung:** klein und leicht
- **Rundstahlkette:** verzinkt, hochfest
- **Kettenfreischaltung**
- **Griff:** kurz, ergonomisch geformt mit Gummierung

**ab 129,00 €**



1/109


Tragfähigkeit	250 kg	500 kg
Anzahl Kettenstränge	1	1
Normalhubhöhe	1,50 m	1,50 m
Hubkraft bei Nennlast	25,0 daN	25,0 daN
Gewicht bei Normalhub	2,20 kg	2,80 kg
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung	80 mm	40 mm
Bestell-Nr.	99 0001 6640	99 0000 6098
Preis	(000) 129,00 €	159,00 €



## Stehleiter Nova S, einseitig begehbar

Die robuste Stufenstehtleiter ist mit einer Ablageschale ausgestattet.

- **Material:** Aluminium
- **Standplattform:** mit rutsicherer Riffelung, bequemer und stabiler Stand auch bei längerem Arbeiten
- **Geschlossenes Stufenprofil:** mit integriertem Führungsrohr
- **Spreizsicherung:** ab 7 Stufen durch hochfeste Perlungurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**



Patentierter Stufen-Holm-Verbindung



Ablageschale: Kunststoff, für Kleinteile und Werkzeuge

Patentierter Stufen-Holm-Verbindung: mit dauerhaften gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen

10 Jahre Garantie



ab **125,00 €**

3/26

Plattformhöhe	0,61 m	0,83 m	1,05 m	1,26 m	1,48 m	1,70 m
Arbeitshöhe max.	2,60 m	2,85 m	3,05 m	3,25 m	3,50 m	3,70 m
untere, äußere Breite	0,42 m	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,51 m	0,54 m
Stufenanzahl mit Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca.	4,8 kg	5,8 kg	6,9 kg	8,0 kg	9,1 kg	10,2 kg
Bestell-Nr.	99 0002 7782	99 0002 7783	99 0002 7784	99 0002 7785	99 0002 7786	99 0002 7787
Preis	(000) 125,00 €	135,00 €	155,00 €	181,00 €	237,00 €	265,00 €

## Stufenstehtleiter Saferstep B

Die gebördelte Stufenstehtleiter eignet sich für den flexiblen Einsatz und bietet eine hohe Sicherheit.

- **Material:** Aluminium
- **Rutsicherheit:** Safer Step Technology, 80 mm Stufentiefe
- **Holme:** abriebfest eloxiert
- **Scharniere:** Aluminium-Druckguss
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlungurte
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**



2x3 Stufen



Scharniere: Aluminium-Druckguss

10 Jahre Garantie



ab **137,00 €**

3/26

Leiterlänge	0,88 m	1,15 m	1,42 m	1,70 m	1,98 m	2,27 m	2,83 m	3,39 m	3,95 m	4,51 m
senkrechte Leiterhöhe	0,80 m	1,06 m	1,32 m	1,58 m	1,84 m	2,10 m	2,62 m	3,15 m	3,67 m	4,21 m
Arbeitshöhe ca.	2,30 m	2,55 m	2,80 m	3,05 m	3,30 m	3,60 m	4,15 m	4,65 m	5,20 m	5,70 m
untere, äußere Breite	0,44 m	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht	4,6 kg	6,1 kg	7,6 kg	9,3 kg	10,9 kg	12,7 kg	16,4 kg	20,3 kg	24,4 kg	28,8 kg
Bestell-Nr.	99 0001 5062	99 0001 5063	99 0001 5064	99 0001 5065	99 0001 5066	99 0001 5067	99 0001 5068	99 0001 5069	99 0001 5070	99 0001 5071
Preis	(000) 137,00 €	172,00 €	202,00 €	247,00 €	285,00 €	340,00 €	415,00 €	485,00 €	609,00 €	764,00 €



**HAMMERBACHER**  
Büro bestell... geliefert.

### Wandschreibtisch

- ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- Klappe abschließbar, Tragfähigkeit 12 kg
- Verleimt geliefert

**Innenausstattung:**

- 2x Buchstützen Metall zur Ordnerablage
- 1x Schrägablage/Laptop-Ablage Metall
- 1x Magnettafel
- 1x Ablageschale Metall
- 1x Stifthalter 5-fach, schwarz Kunststoff
- 1x Blende Metall
- 1x LED-Leuchte, 10 W, 4000 K
- Mit 2x Steckdosen, 2x USB-Port, Blende
- 1x Kabeldurchlassbohrung

**NEU**

Lieferung ohne Dekoration!

**435,00 €**

Bestell-Nr.	Maße BxTxH	Schrankinnenmaß BxTxH	Tischfläche BxTxD	Tragfähigkeit	Dekor	Preis
99 0006 9491	1200x260x650 mm	1155x220x600 mm	1190x634x190 mm	12 kg	weiß/weiß	435,00 €
99 0006 9492	1200x260x650 mm	1155x220x600 mm	1190x634x190 mm	12 kg	graphit/Asteiche	435,00 €

(000)



**HAMMERBACHER**  
Büro bestell... geliefert.

### Sitz-Steh-Arbeitsplatz

- ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- **Gestell:** Stahl, pulverbeschichtet silber
- **Tischplatte:** Stärke 25 mm
- **Höhenverstellung:** elektrisch
- Tast-Schalter, Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz
- **Hubgeschwindigkeit:** ca. 38 mm/sec
- **Höhenjustierung durch Fuß:** ±5 mm
- **Fußgestell:** 2 Motoren pro Fuß in den Säulen integriert
- **Nutzlast:** 70 kg dynamisch, 90 kg statisch
- Ware zerlegt, einfache Montage

**NEU**

Lieferung ohne Dekoration!

**ab 559,00 €**

Bestell-Nr.	Maße BxT	Arbeitshöhe	Dekor	Preis
99 0006 9493	1200x672 mm	710–1200 mm	Asteiche	559,00 €
99 0006 9494	1200x672 mm	710–1200 mm	weiß	559,00 €
99 0006 9495	1400x672 mm	710–1200 mm	Asteiche	579,00 €
99 0006 9496	1400x672 mm	710–1200 mm	weiß	579,00 €

(000)



**HAMMERBACHER**  
Büro bestell... geliefert.

### Schreibtisch 4-Fuß

- ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- **Gestell:** Stahl, pulverbeschichtet silber, stufenlos höhenstellbar
- **Tischplatte:** Stärke 25 mm
- **Höhenverstellung:** mechanisch, stufenlos höhenstellbar
- Ware zerlegt, einfache Montage

**NEU**

Lieferung ohne Dekoration!

**ab 216,00 €**

Bestell-Nr.	Maße BxT	Arbeitshöhe	Dekor	Preis
99 0006 9497	1200x672 mm	685–810 mm	Asteiche/silber	216,00 €
99 0006 9498	1200x672 mm	685–810 mm	weiß/silber	216,00 €
99 0006 9499	1400x672 mm	685–810 mm	Asteiche/silber	229,00 €
99 0006 9500	1400x672 mm	685–810 mm	weiß/silber	229,00 €

(000)

**HAMMERBACHER**  
Büro bestel... geliefert.

**NEU**

Lieferung  
ohne  
Dekoration!

## Schreibtisch C-Fuß

- ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- Gestell: Stahl, pulverbeschichtet silber oder graphit, im Raster von 1 cm höhenstellbar
- Tischplatte: Stärke 25 mm
- Höhenverstellung: mechanisch, im Raster von 10 mm
- Höhenjustierung durch Fuß: ±5 mm
- Ware zerlegt, einfache Montage

ab **245,00 €**

Bestell-Nr.	Maße BxT	Arbeitshöhe	Dekor	Preis
99 0006 9501	1200-672 mm	650-850 mm	Asteiche/silber	245,00 €
99 0006 9502	1200-672 mm	650-850 mm	weiß/silber	245,00 €
99 0006 9503	1400-672 mm	650-850 mm	Asteiche/silber	265,00 €
99 0006 9504	1400-672 mm	650-850 mm	weiß/silber	265,00 €
99 0006 9505	1200-672 mm	650-850 mm	Asteiche/graphit	245,00 €
99 0006 9506	1200-672 mm	650-850 mm	weiß/graphit	245,00 €
99 0006 9507	1400-672 mm	650-850 mm	Asteiche/graphit	265,00 €
99 0006 9508	1400-672 mm	650-850 mm	weiß/graphit	265,00 €

(000)



**HAMMERBACHER**  
Büro bestel... geliefert.

**NEU**

## Regal

- Inklusive 4 Sockelgleiter, höhenjustierbar bis 10 mm
- Ware zerlegt, teilmontiert

ab **129,00 €**

Bestell-Nr.	Maße BxTxH	Fachböden	Ordnerhöhen	Dekor	Preis
99 0006 9509	800x330x1880 mm	4	5	weiß	175,00 €
99 0006 9510	800x330x1880 mm	4	5	graphit	175,00 €
99 0006 9511	800x330x1144 mm	2	3	weiß	129,00 €
99 0006 9512	800x330x1144 mm	2	3	graphit	129,00 €

(000)



Dekor weiß, 3 Ordnerhöhen

Dekor graphit, 5 Ordnerhöhen

**HAMMERBACHER**  
Büro bestel... geliefert.

**NEU**

## Flügeltür links und rechts

- Öffnungswinkel: 110°
- Nicht abschließbar
- Mit Bogengriff
- Ware zerlegt, teilmontiert

ab **95,00 €**

Bestell-Nr.	Maße HxB	Stärke	Ordnerhöhen	Dekor	Preis/Paar
99 0006 9513	1104x790 mm	1,6 mm	3	weiß	95,00 €
99 0006 9514	1104x790 mm	1,6 mm	3	Asteiche	95,00 €
99 0006 9515	1104x790 mm	1,6 mm	3	silber	95,00 €
99 0006 9516	1840x790 mm	1,6 mm	5	weiß	99,00 €
99 0006 9517	1840x790 mm	1,6 mm	5	Asteiche	99,00 €
99 0006 9518	1840x790 mm	1,6 mm	5	silber	99,00 €
99 0006 9519	1840x790 mm	1,9 mm	5	Glastür/Milchglas	189,00 €

(000)



Dekor silber, Höhe 1104 mm

Dekor Asteiche, Höhe 1840 mm

Glastür, Höhe 1840 mm

## Zeiterfassung, Produktpaket – ZWS-WEB Starter Paket Online

- Komplet ohne Terminal und Transponder über den Mitarbeiter-PC oder das Smartphone
- Sehr gut geeignet für kleine Betriebe, die nicht auf den Komfort einer professionellen Zeiterfassung verzichten möchten
- Arbeitszeiterfassung und Überwachung der Anwesenheit am Arbeitsplatz in allen Standorten in Echtzeit
- Zentrale Verwaltung von Software und Daten über Web-Browser
- Zertifizierter, sicherer Online-Speicher in Deutschland
- Konform mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
- Verschiedene Auswertungen, Analysen und Berichte zum Ausdruck oder Export verfügbar
- Wartungskosten für eigene IT-Infrastruktur entfallen
- Keine zusätzliche Hardware nötig

### Das Starter Paket Basic Online besteht aus:

Lizenzpaket Basic, Jahreslizenzen für 10 Mitarbeiter (inklusive Standard-Zeiterfassung, Urlaubsverwaltung, Tages-/Monats- und Jahresübersicht, Web-Terminal, Mitarbeiter-Login) – jeder Mitarbeiter benötigt zur Stempelung eine eindeutige E-Mail-Adresse und ein netzwerkfähiges Endgerät

### 10x ZWS Web Zusatzoption Mobil

Zur Nutzung der Smartphone App, GPS-Ortung von Buchungen, Nahfeldkommunikation (NFC)


### 2 Stunden Einweisung in die Software

Für sicheres Tageshandling

Einweisung in die Grundfunktionen telefonisch und per Teamviewer (Fernwartung)

Die Folgekosten nach dem 1. Nutzungsjahr für den Endkunden betragen 58,20 € pro Mitarbeiter pro Jahr.

Bestell-Nr. 99 0006 9530  
(000)



**779,00 €**

Herausgeber



Walter Diebold GmbH  
 Leonberger Straße 46  
 71638 Ludwigsburg  
 Telefon 071 41/92 16 61  
 Telefax 071 41/90 25 15  
 E-Mail: info@diebold-werkzeuge.de  
 Internet: www.diebold-werkzeuge.de